



Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 58. —

- 1°. Catalogue. iv Mineralogia. Fasc. i
" ii Conchyliologia Pars. i. Fasc. i
" iii. Entomologia. i. Coleoptera.
- 2°. Dispositio methodica generum coleopterorum.
3. Ai cultori delle scienze naturali. II^a programma.

CATALOGHI

SISTEMATICI E DESCRITTIVI

DEGLI

OGGETTI DI STORIA NATURALE

ESISTENTI NEL MUSEO

DI

Giuseppe De Cristofori e Prof. Giorgio Jan

Socî di varie Accademie scientifiche

CONTENENTI

*Il Prodromo della Fauna, della Flora e della Descrizione
Orittognostico-Geognostica dell'Italia Superiore*



MILANO

COI TIPI DI GIOVANNI PIROTTA

T 1832.

SECTIO III.^a

ENTOMOLOGIA

PARS I.^a

CONSPECTUS METHODICUS INSECTORUM

FASC. I.^{us}

COLEOPTERA

Monitus. Enumeratæ species Coleopterorum in collectione nostra exstant, et eæ quibus pretium annexum est, ad delectum Scientiæ naturalis Cultoribus in promptu habentur. — Conditiones earundem acquisitionis in calce catalogi et in secundo nostro programme indicatæ sunt.

Superflua foret denominatio desideratarum specierum, nobis sufficit indicatio numerorum, qui in catalogo eis et generibus quibus addicuntur præpositi sunt.

Signum (:) nominibus specierum postpositum indicat, quod de eorum auctoritate dubie hæremus.

J. D. C. et G. J. Pr.

EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(21.^o Martii 1832.)

SECTIO SECUNDA.

In Catalogo systematico hujusce sectionis pretium speciei cujusvis vendibilis indicatum est. *Adscriptores pro actionibus* ad libitum seligere poterunt, et fiet ad eorum utilitatem pretii subductio, prout in nostro primo programme.

COLLECTIONES COMPLETEÆ VENDIBILES COLEOPTERORUM.

Locupletior, quæ possit in præsentì offerri, collectio omnes complectitur species quæ in catalogo tamquam vendibiles indicatæ sunt; præter hanc vendibiles sunt quæ sequuntur.

<i>Numerus specierum collectionis cujusvis</i>	<i>Pretium cujusvis centuriæ</i>
3000	fr. 65
2500	" 55
2000	" 42
1500	" 32
1000	" 25
800	" 18
500	" 12
300	" 10

COLLECTIONES GENERUM.

Qui habere cupiunt collectionem generum Coleopterorum, infrascripto pretio acquirere poterunt non iis libere seligentibus.

Pro Centuria prima generum.

Si ex genere quovis species una desideratur . . .	fr. 20
<i>idem idem</i> duæ	" 15
<i>idem idem</i> tres	" 12

Pro Centuria secunda.

Ex genere quovis species una	fr. 25
<i>idem idem</i> duæ	" 18
<i>idem idem</i> tres	" 15

Pro tertia Centuria.

Ex genere quovis species una	fr. 30
<i>idem idem</i> duæ	" 20
<i>idem idem</i> tres	" 18

Pro quarta Centuria.

Ex quovis genere species una	fr. 60
<i>idem</i>	<i>idem</i>	duæ	" 45
<i>idem</i>	<i>idem</i>	tres	" 30

Pro quintæ Centuriæ decina prima.

Ex quovis genere species una	fr. 15
<i>idem</i>	<i>idem</i>	duæ	" 12
<i>idem</i>	<i>idem</i>	tres	" 10

Pro decina secunda fr. 3 insuper, et sic de ceteris in progressu.

Monendum nos nonnullorum generum speciem tantum unam vendibilem possidere, et iis species daturos rariores qui ex quovis genere speciem solam desiderant, quamsi plures exoptaruntur.

COLEOPTERI ITALICI.

Ii qui Coleopteros tantum italicos acquirere desiderabunt, et se accepturos promittunt illos omnes quos, in triennio pro adscriptionibus constituto, eis dare poterimus, pro centuria prima fr. 8 persolvent, fr. 10 pro secunda, duos insuper pro tertia, et sic in progressu pro omnibus sequentibus, usque ad octavam ita ut pro septima fr. 20 persolvendum sit, fr. 22 pro octava.

Ex nona centuria initium ducendo, solventur pro decina prima specierum fr. 2 cent. 50, pro secunda fr. 2 cent. 60, et sic in progressu.

COLEOPTERA.

I. SECT. PENTAMERA.

I. Fam. CARNIVORA.

I. SUBDIV. TERRESTRIA.

I. Trib. CICINDELETÆ.

1. MANTICORA F.

1. maxillosa. Cap. b. sp.

2. MEGACEPHALA F.

1. carolina. Amer. mer.

2. cylindrica nob. (De Cr. Jan.)
Bras.

3. mexicana Hopfner. id.

4. quadrisignata Dej. Seneg.

5. syriaca nob. Syria.

6. virginica. Amer. bor.

5. CICINDELA F.

1. ægyptiaca Dej. Egypt.

2. apiata Dej. Buon. Afr.

3. argentata Dej. Quadel.

4. aulica Dej. Senegal.

5. aurulenta. Java.

6. bicolor. Ind. orient.

7. campestris. It. bor.

8. capensis. Cap. b. sp.

9. cayennensis. Cayen.

10. chiloleuca Fisch. Russ. mer.

11. chrysis. Brasilia.

12. circumdata Meg. Gal. mer.

13. cœrulea Pall. Sibir.

14. cordigera nob. Brasil.

15. cruciata Dahl. Sardin.

16. deflorata Ullr. Austr.

17. dilacerata Koll. Ins. jon.

18. distans Fisch. Persia.

19. flexuosa. It. bor.

20. germanica. id.

20 1/2. cyanea nob. id.

21. gracilis Pall. Sibir.

22. hybrida. It. bor.

23. imperialis Dahl. Sardin.

24. integra. It. bor.

25. lateralis Gebel. Sibir.

26. litoralis. It. bor.

26 1/2. discors Meg. id.

27. longipes. Java.

28. lugdunensis Dej. Sabaud.

29. maritima Dej. Gal. bor.

30. maura. Hisp.

31. neglecta Dej. Senegal.

32. nitidula Dej. id.

33. nodicornis Dej. Bras.

34. obliquata Dej. Am. bor.

35. padana nob. It. bor.

36. pelagica L'Herm. Quadel.

37. punctulata. Am. bor.

38. quadrilunata Lass. Helv. m.

39. repanda Dej. Am. bor.

40. riparia Meg. It. sup.

41. rotundicollis Dej. Cayen.

42. Sahlbergi Fisch. Sibir.

43. sardea Dahl. Sardin.

44. scalaris Latr. Gal. mer.

45. senegalensis Dej. Senegal.

46. 6-guttata. Am. bor.

47. 6-punctata. Ind. or.

48. sylvatica. It. bor.

49. sylvicola Meg. id.

50. sinuata. id.

51. soluta Koy. Podol.

52. stigmatiphora Fis. Rus. m.

53. surinamensis. Am. mer.

54. tenuis Stev. Ucran.

55. tortuosa Dej. Quadel.

56. transversalis Ziegl. Sabaud.

57. trifasciata. Cayen.

58. trisignata Ill. It. bor.

59. ventralis Dej. Cayen.

60. vicina Dup. Senegal.

8. COLLIURIS Latr.

1. longicollis Latr. Ind. or.

9. TRYCONDILA Latr.

1. aptera Latr. Guinea.

38 Fl. 20 Kr.
100 Fr.

Fl. Kr.

1 —

1 30

— 2

— 40

— 20

— 6

Fl. Kr.

— 10

— 20

— 15

--- 20

--- 40

1 30

1 30

— 10

— 40

1 —

— 15

— 10

— 12

— 40

1 —

— 40

— 20

II. Trib. CARABICI.

1.^a Cohors TRUNCATIPENNES.

10. ANTHIA F.

1. decemguttata. Cap. b. sp.
 2. interrupta nob. id.
 3. nimrod. Senegal.
 4. octoguttata nob. Cap. b. sp.
 5. sulcata. Senegal.

11. GRAPHYPTERUS Latr.

1. Barthelemyi Sol. Tunis.
 2. multiguttatus Oliv. Egypt.
 3. senegalensis Dej. Senegal.
 4. trilineatus. Cayen.

12. APTINUS Bon.

1. alpinus Dej. Alp.
 2. atratus Ziegl. Salisb.
 3. ballista Ill. Hisp.
 4. italicus Dej. It. mer.
 5. jaculans Ill. Hisp.
 6. lævis Jenis. Gal. mer.
 7. mutilatus. Austr.
 8. nigripennis. Cap. b. sp.
 9. pyrenæus Dej. Pyren.

13. BRACHINUS F.

1. bimaculatus. Ind. or.
 2. hipustulatus Stev. Taur.
 3. bombardia Ill. It. mer.
 4. causticus Latr. Hisp.
 5. complanatus. Cayen.
 6. crepitans. It. bor.
 6 1/2. immaculicornis Dej. id.
 7. dorsalis. Senegal.
 8. equestris; id.
 9. evaporaus Meg. Austr.
 10. exhalans Ross. It. mer.
 11. explodens Duft. It. bor.
 12. fumans. Am. bor.
 13. glabratus Bon. It. bor.
 13 1/2. pectoralis Ziegl. id.
 14. parallelus Dej. Senegal.
 15. psophia Sauv. It. bor.

16. ruficeps. Africa.
 17. sclopeta. It. bor.
 18. senegalensis Dej. Senegal.

14. CASNONIA Latr.

1. pensylvanica. Am. bor.

16. ODACANTHA Payk.

1. melanura. It. bor.

17. ZUPHIUM Latr.

1. olens. It. bor.

18. POLISTICHUS Bon.

1. fasciolatus. It. bor.

20. DRYPTA F.

1. cylindricollis. Sicil.
 2. emarginata. It. bor.
 2 1/2. italica nob. id.
 3. lineola Meg. Ind. or.
 4. ruficollis Dej. Senegal.

22. GALERITA F.

1. africana Dej. Afric.
 2. americana. Am. bor.
 3. cyanipennis Dej. id.
 4. occidentalis. Cayen.
 5. ruficollis Dej. Cuba.

25. AGRA F.

1. { aenea. Bras.
 cayennensis Ol.

26. CYMINDIS Latr.

1. angularis Gyll. It. bor.
 2. axillaris. id.
 3. basalis Gyll. Germ.
 4. binotata Fisch. Sibir.
 5. cingulata Meg. Sabaud.
 6. dorsalis Fisch. Russ. mer.
 7. homagrica Duft. It. bor.
 8. humeralis. id.
 9. lineata Schönh. Gal. mer.
 10. pallida. Cap. b. sp.
 11. punctata Bon. It. bor.

27. CALLEIDA Dej.

1. decora. Am. bor.

28. DEMETRIAS Bon.

1. atricapillus.	It. bor.	—	12
2. elongatulus Zenk.	id.	—	6
3. imperialis Ill.	id.	—	12
4. unipunctatus.	id.	—	5

29. DROMIAS Bon.

1. anysodactylus Dej.	Am. bor.	—	
2. agilis.	It. bor.	—	4
3. bifasciatus Peroud.	Gal. bor.	—	
4. corticalis Dufour.	Gal. mer.	—	
5. foveolatus Dej.	Illyr.	—	
6. glabratus Duft.	It. bor.	—	8
7. linearis Oliv.	id.	—	15
8. melanocephalus Dej.	id.	—	12
9. pallipes Ziegl.	Austr.	—	
10. piceus Dej.	Am. bor.	—	
11. plagiatus Meg.	Austr.	—	
12. punctatellus Duft.	It. bor.	—	8
13. quadrillum Creutz.	id.	—	6
14. 4-maculatus.	id.	—	6
15. 4-notatus Zenk.	id.	—	10
16. sigma Dej.	Austr.	—	15
17. spilotos Il.	It. bor.	—	10
18. truncatellus.	id.	—	4

30. LEBIA Latr.

1. affinis nob.	It. mer.	—	
2. chlorocephala Gyll.	It. bor.	—	8
3. crux minor.	id.	—	8
4. cyanocephala.	id.	—	2
5. cyathigera Ross.	id.	—	20
6. fulvicollis.	It. mer.	1	—
7. hæmorrhoidalis.	It. bor.	—	8
8. humeralis Meg.	It. mer.	—	10
9. melanura Dej.	Senegal.	—	
10. nigripes Dej.	It. bor.	—	40
11. 4-maculata Dej.	id.	—	35
12. Rollii nob.	It. mer.	—	
13. striata nob.	Am. mer.	—	
14. turcica.	It. bor.	—	15

31. PLOCHIONUS Dej.

1. Bonfilsii Dej.	Am. bor.	—	
-------------------	----------	---	--

2.^a Coh. BIPARTITI.

35. SIAGONA.

1. senegalensis Jent.	Seneg.	—	
-----------------------	--------	---	--

37. PASIMACHUS Bon.

1. depressus.	Am. bor.	—	
---------------	----------	---	--

39. ACANTHOSCELIS Latr.

1. ruficornis.	Cap. b. sp.	—	
----------------	-------------	---	--

40. SCARITES F.

1. arenarius.	Ital bor.	—	40
2. excavatus Dej.	Bras.	—	
3. glabratus.	Sicil.	—	
4. guineensis.	Senegal.	—	
5. lævigatus.	It. bor.	—	30
6. litoralis Creutz.	—	—	
7. 1/2. minor.	Odessa.	—	
8. 8-guttatus nob.	Sicil.	—	
9. polyphemus Hoffm.	Hisp.	—	
10. pyracmon Bon.	It. mer.	—	40
11. striatus Dej.	Afr.	—	
12. Sturmii nob.	Germ.	—	
13. lævigatus Sturm.	—	—	
14. subterraeus.	Am. bor.	—	
15. thelonensis Bon.	It. bor.	1	—
16. terricola Bon.	Gal. mer.	—	40
17. unipunctatus Sturm.	It. mer.	—	
18. volgensis Stev.	Volhyn.	—	

44. CLIVINA Latr.

1. arctica Gyll.	Lappon.	—	
2. arenaria.	It. bor.	—	2
3. 1/2. collaris Hbst.	id.	—	10
4. 1/3. discipennis Meg.	id.	—	6
5. 1/4. gibbicollis Meg.	id.	—	
6. 1/5. sanguinea Leach.	id.	—	8
7. mandibularis;	Senegal.	—	

45. DYSCHIRIUS Bon.

1. æneus Schott.	It. bor.	—	6
2. 1/2. striatus Schönh.	id.	—	6
3. Findelii nob.	id.	—	
4. gibbus.	id.	—	4
5. linearis Meg.	Austr.	—	
6. nitidus Dej.	Gal.	—	10
7. scutosus Kn.	Austr.	—	
8. thoracicus.	id.	—	6

48. DITOMUS Bon.

1. calydonius Ross.	It. mer.	—	40
2. capito Ill.	Hisp.	—	
3. cornutus Dej.	It. mer.	1	—
4. tricuspidatus F.	—	—	
5. dama Rossi.	It. mer.	1	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
5. fulvipes Latr.	Gallia.	1	30	19. crassipes Duft.	Germ.		
6. obscurus Stev.	Crimea.			20. cupreus Dej.	Gal. mer.		
7. picipes;	Gal. mer.			21. } Dahli nob.	Bannat.	—	15
8. } planus nob.	Sicil.			21. } rusticus Dahl.			
8. } ♂ Siagona europ.	id.	1	30	22. distinguendus Duft.	It. bor.	—	4
9. robustus Parreyss.	Græc.			22 1/2. malachiticus Ziegl.	id.	—	10
				22 1/2. semicupreus Meg.	It. bor.	—	6
48 1/2. ARISTUS Ziegl.				23. dispar Dej.	Gal. mer.		
1. sphærocephalus Ol.	Gal. m.	—	40	24. Duftschmidtii Ziegl.	It. bor.	—	12
2. bucephalus Ol.	Ital. mer.	—	20	25. ferrugineus.	Germ.		
				26. fulgens Dej.	Brasil.		
49. APOTOMUS Hoffm.				27. fulvescens nob.	It. bor.		
1. rufus Ross.	It. bor.	—	40	28. fulvicornis Thunbg.	C. b. sp.		
				29. fulvus Ol.	Gallia.		
3. ^a Coh, QUADRIMANI.				30. fuscipalpis Ziegl.	Austr.		
				31. fuscipes Meg.	Podol.		
50. ACINOPUS Ziegl.				32. gilvipes Ziegl.	Sabaud.	—	12
1. ambiguus Dej.	It. mer.	1	30	33. glabratus Sturm.	Africa.		
2. bucephalus Dej.	id.	—	30	34. glabrellus Ziegl.	Austr.		
3. rufipes Dej.	Sicilia.			35. Gravenhorsti Kollar.	Bann.	—	20
4. megacephalus.	It. bor.	—	10	36. griseus Panz.	It. bor.	—	2
				37. hirtipes Kugel.	id.	—	15
51. DAPTUS Fisch.				38. honestus And.	id.	—	15
1. discipennis Meg.	Volhyn.			38 1/2. nitidus Sturm.	Austr.	—	12
2. pictus Fisch.	Sibir.			39. hottentotta Duft.	id.	—	20
3. vittatus Gebl.	id.	1	30	39 1/2. subsinuatus Duft.	id.		
				40. impiger Duft.	id.	—	10
51 1/2. AGONODERUS Dej.				41. impunctus Wiedem.	C. b. sp.		
1. } pallipes.	Am. bor.			42. inunctus Sturm.	It. bor.	—	12
1. } Stenol. americanus Dej.	Cat.			43. lævicollis Ill.	Germ.		
				44. } lentus Sturm.	id.	—	10
				44. } segnis Dej.			
52. HARPALUS Latr.				45. limbatus Duft.	It. bor.	—	12
1. æneus.	It. bor.			46. luteicornis Duft.	Austr.		
2. æruginosus Ziegl.	Volh.			47. } Megerlei nob.	It. bor.	—	15
3. angustus Meg.	Austr.			47. } chalybæus Meg.			
4. anxius Duft.	It. bor.	—	12	48. nemorivagus Knoch.	id.	—	8
5. azureus.	id.	—	12	49. nigrocœruleus Meg.	Illyr.	—	15
6. badius Dej.	Am. bor.			50. obscurus Duft.	Austr.		
7. bicolor F.	id.			51. opacus nob.	It. bor.	—	15
8. binotatus.	It. bor.	—	2	52. Petisii Meg.	id.	—	15
9. bouariensis nob.	Buen-Ayr.	—	30	52 1/2. flaviventris Sturm.	id.		
10. caffer Duft.	It. bor.	—	15	53. picipennis Meg.	id.	—	4
11. calceatus Creutz.	id.	—	15	54. piger Creutz.	Austr.	—	10
12. caliginosus F.	Am. bor.			55. pumilus Hellw.	id.	—	6
13. chalybæus Schönh.	Germ.	—	10	56. punctatostriatus Ziegl.	Gall.		
14. cœrulescens Sturm.	id.			57. rubripes Creutz.	It. bor.	—	15
15. couformis Meg.	It. bor.	—	10	58. ruficornis.	id.	—	2
16. coracinus Sturm.	Austr.	—	12	59. satyrus Knoch.	id.	—	10
17. corvinus Meg.	id.	—	12	60. Schreibersii Duft.	Germ.		
18. coryus Bronsh.	It. bor.	—	10	61. semiviolaceus Brong.	id.	—	8

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
61 172. tricolor nob. Germ.	—	15	25. puncticolis Payk. It. bor.	—	4
61 173. melampus Sturm. Russ.	—	—	26. rotundicollis Dahl. Bann.	—	15
62. sericatus Dahl. Bannat.	—	—	27. sabulicola Duft. It. bor.	—	10
63. sericeus Duft. Austr.	—	—	28. signaticornis Meg. id.	—	12
64. servus Creutz. Hung.	—	12	29. subquadratus Dej. Gal. mer.	—	—
65. serripes Duft. It. bor.	—	15	30. varians Bon. Ital.	—	—
66. signatus Ill. Germ.	—	10	31. velutinus Dej. Pyren.	—	—
67. spurcaticornis Ziegl. It. bor.	—	12			
68. spretus nob. Cordova.	—	30	54. STENOLOPHUS Ziegl.		
69. subtilis Dahl. Hung.	—	—	1. badister. Russ. mer.	—	—
70. sulphuripes Dahl. It. bor.	—	—	2. { discus Jurin. It. bor.	—	12
71. tardus Kugl. id.	—	6	2. { centromaculatus Meg.	—	—
72. tenebrosus Dej. Helv.	—	—	3. melanocephalus Dej. It. bor.	—	4
73. tibialis Sturm. id.	—	—	4. vaporariorum. id.	—	2
74. tucumanensis nob. Cordova.	—	—	5. vespertinus. id.	—	—
75. virens Dej. Gal. mer.	—	20			
			55. ACUPALPUS Latr.		
52 172. GYNANDROPHUS Dej.			1. affinis Dej. Pod. austr.	—	—
1. americanus Dej. Am. bor.			2. americanus Dej. Am. bor.	—	—
			3. dorsalis Sturm. It. bor.	—	12
52 173. PLATYMETOPUS Dej.			4. ephippiger Duft. Austr.	—	—
1. vestitus Dej. Am. bor.			5. liliputanus Ill. Germ.	—	—
			6. luridus Dej. Gallia.	—	—
52 174. SELENOPHORUS Dej.			7. meridianus. It. bor.	—	8
1. senegalensis Dej. Seneg.					
			4. ^a Coh. SIMPLICIMANI.		
53. OPHONUS Ziegl.					
1. affinis Dahl. Bannat.	—	15			
2. azureus Ill. It. bor.	—	—	56. ZABRUS Clairv.		
3. brevicollis Dej. id.	—	20	1. blaptoides Creutz. It. bor.	—	20
4. colombinus Germ. id.	—	5	2. curtus Latr. Gall.	—	30
5. chlorophanus Zenk. id.	—	12	3. Fontenagei Sol. Græc.	1	—
6. cordatus Duft. id.	—	—	4. gibbus. It. bor.	—	6
7. dorsalis Dej. Gal. mer.	—	—	5. græcus Dej. Græc.	—	—
8. elongiusculus Dej. id.	—	30	6. incrassatus Germ. Dalm.	—	40
9. etruscus Schönh. It. mer.	—	15	7. Orsinii Gend. Calabr.	2	—
10. fulvipes Ullr. Istr.	—	8			
11. germanus. It. bor.	—	—	57. POGONUS Ziegl.		
12. gracilis Ziegl. Podol.	—	12	1. halophilus Nicol. Gal. mer.	—	10
13. harpalinus Ziegl. Austr.	—	20	2. flavipennis Dej. Illyr.	—	—
14. hispanicus nob. Pyren.	—	—	3. flavipes Ullr. id.	—	—
15. hospes Creutz. Russ. mer.	—	20	4. gilvipes Dej. id.	—	—
16. incisus Dej. Pyren.	—	15	5. iridipennis Nicol. Germ.	—	20
17. maculicornis Meg. It. bor.	—	20	6. litoralis Meg. Gal. mer.	—	12
18. mendax Ross. id.	—	20	7. luridipennis Nicol. Germ.	—	20
19. meridionalis Dej. Gal. mer.	—	20	8. meridionalis Dej. Dalm.	—	15
20. monticola. Gallia.	—	15	9. oceanicus Dej. Gal. bor.	—	—
21. oblongiusculus Dej. It. bor.	—	20	10. pallidipennis Dej. Gal. mer.	—	12
22. obsoletus Dej. Dalmat.	—	—	11. riparius Dej. Dalm.	—	—
23. planicollis Bon. It. bor.	—	—			
24. pubescens Payk. Succ.	—	12			

58. TETRAGONODERUS Dej.
1. viridicollis Dej. Seneg.

FERONIA Latr.

I. Subdiv. Alata.

58. F. AMARA Bon.

(Amara Meg. Leirus Meg.)

1. apricaria.	It. bor.	—	6
2. audica Ill.	id.	—	6
3. bifrons Gyllh.	Helv.	—	15
4. brunnea Gyllh.	Suec.	—	
5. communis.	It. bor.	—	
5 1/2. ferrea Sturm.	id.	—	
5 1/3. micans Sturm.	id.	—	
6. consularis Duft.	id.	—	15
7. curta Dej.	Gal. mer.	—	15
8. domidua Findel.	Bannat.	—	
9. equestris Duft.	Germ.	—	
10. erratica Duft.	id.	—	
11. eurynota Panz.	It. bor.	—	6
12. familiaris Creutz.	—	—	2
12 1/2. cursor Sturm.	—	—	2
13. fodinae Esch.	Volhyn.	—	
14. fulva Ill.	id.	—	4
14 1/2. ahenata.	id.	—	
15. fusca Sturm.	Germ.	—	
16. glabrata Dej.	Gal. occid.	—	
17. harpaloides nob.	It. bor.	—	20
18. ingenua Creutz.	id.	—	10
18 1/2. lata Sturm.	id.	—	10
19. interstitialis.	Russ. bor.	—	
20. nigripes Meg.	It. bor.	—	6
21. nobilis Creutz.	id.	—	15
22. obsoleta Duft.	Austr.	—	15
22 1/2. chlorophana Meg.	Croa.	—	
23. parvula nob.	Tucum.	—	
24. patricia Creutz.	Gal. mer.	—	
25. plebeja Gyll.	It. bor.	—	8
26. rufipes Dej.	id.	—	6
27. similata Gyll.	id.	—	15
28. tibialis Payk.	id.	—	6
29. torrida Ill.	Germ.	—	
30. trivialis Duft.	It. bor.	—	6
31. vespertina Meg.	Austr.	—	6
32. viridis Sturm.	Germ.	—	6
33. vulgaris.	It. bor.	—	2

59. F. MASOREUS Ziegl.

1. luxatus Ziegl. Austr.

1 30

60. F. POECILUS Bon.

1. crenulatus Dej.	Hisp.	—	
2. cupreus.	It. bor.	—	2
2 1/2. medius Meg.	id.	—	10
2 1/3. versicolor Ziegl.	id.	—	12
2 1/4. nemorensis Meg.	id.	—	
3. cupreoides And.	id.	—	5
4. dimidiatus.	id.	—	20
5. femoratus Meg.	Germ.	—	10
6. Kugellani Panz.	Gallic.	—	
7. lepidus.	It. bor.	—	4
7 1/2. coerulescens.	id.	—	6
8. peruvianus Dup.	Peruv.	—	
9. puncticollis Dej.	Gal. mer.	—	24
10. punctulatus.	It. mer.	—	10
11. striatopunctatus Duft.	Aust.	—	12
12. versicolor Sturm.	Germ.	—	
13. viaticus Bon.	It. bor.	—	15
13 1/2. Koyi Dahl.	id.	—	18
13 1/3. marginalis Meg.	id.	—	18

61. F. ARGUTOR Meg.

1. aradiensis Find.	Bannat.	—	
2. barbarus Dej.	Hisp.	—	
3. chilensis.	Chili.	—	
4. diligens Sturm.	It. bor.	—	5
5. eruditus Meg.	id.	—	8
6. pumilus Ziegl.	Austr.	—	10
7. rubripes Hoffm.	Lusit.	—	
8. rotundicollis.	Bannat.	—	
9. rufipes.	id.	—	
10. spadicus Dej.	Gal. or.	—	15
10. planus Jenisson.	—	—	
11. strenuus Duft.	It. bor.	—	8
12. striatocollis Dej.	Bannat.	—	
13. unctulatus Creutz.	Slyr.	—	
14. vernalis.	It. bor.	6	—
14 1/2. crenatus Duft.	id.	6	—

* *

62. F. PLATYSMA Bon.

1. adstricta Eschs.	Russ. bor.	—	
2. aethiops Kug.	Austr.	—	50
3. brunnea Eschs.	Russ. bor.	—	
4. corinthia Ger.	Buen. Agr.	—	
5. crassa Lass.	It. bor.	—	20
6. edura Dej.	id.	1	50
7. Findelii Dahl.	Bannat.	—	50

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8.	<i>gracilis Sturm.</i>			Germ.			
9.	<i>graja Bon.</i>			It. bor.	1	—	
10.	<i>maura Duft.</i>			Styr.			
11.	<i>nigrita.</i>			It. bor.	—	10	
12.	<i>oblongopunctata.</i>			Sabaud.	—	6	
13.	<i>picimana Duft.</i>			It. bor.	—	40	
63. F. OMASEUS Ziegl.							
1.	<i>anthracinus Ill.</i>			It. bor.	—	18	
2.	<i>aterrimus.</i>			id.	—	18	
3.	<i>carbonarius Ziegl.</i>			Austr.			
4.	<i>elongatus Duft.</i>			Hunz.	—	18	
5.	<i>melas Creutz.</i>			It. bor.	—	15	
5	<i>172. italicus Bon.</i>			id.	—	12	
5	<i>173. depressus Ziegl.</i>			id.	—	15	
6.	<i>melanarius Ill.</i>			Sabaud.	—	12	
7.	<i>minor Dej.</i>			It. bor.	—	20	
8.	<i>nitidus Meg.</i>			Germ.	—	12	
9.	<i>romuleus nob</i>			It. mer.			
10.	<i>vitreus Eschs.</i>			Russ. bor.			
(Nomalus Ziegl.)							
11.	<i>cophosioides Ziegl.</i>			Hung.	—	40	
II. Subdiv. Aptera.							
65. F. COPHOSUS Ziegl.							
1.	<i>cylindricus Hbst.</i>			Austr.	—	40	
2.	<i>filiformis Meg.</i>			Hung.	—	50	
3.	<i>magnus Dahl.</i>			id.	—	50	
4.	<i>striatopunctatus Dahl.</i>			id.			
66. F. ABAX Bon.							
1.	<i>Beckenhaupti Duft.</i>			Carin.			
2.	<i>carinatus Duft.</i>			It. bor.	—	12	
2	<i>172. porcatus Duft.</i>			id.	—	10	
2	<i>173. crenatus Dahl.</i>			id.	—	20	
3.	<i>depressus nob.</i>			id.			
4.	<i>elongatus Lass.</i>			id.	—	40	
5.	<i>exaratus Bon.</i>			id.	—	30	
6.	<i>italicus nob.</i>			id.	—	20	
7.	<i>ovalis Duft.</i>			id.	—	5	
8.	<i>parallelepipedus Meg.</i>			Ger.	—	30	
9.	<i>parallelus Duft.</i>			It. bor.	—	6	
10.	<i>Schüppeli Dahl.</i>			Bannat.			
11.	<i>striola.</i>			It. bor.	—	5	
67. F. PTEROSTICHUS Bon.							
1.	<i>auratus Meg.</i>			It. bor.	1	—	
2.	<i>baldensis nob.</i>			It. bor.			
3.	<i>brevis Zieg.</i>						
4.	<i>Brunii nob.</i>			id.	—	50	
5.	<i>cribratus Bon.</i>			id.	1	—	
6.	<i>De-Cristoforii Jan.</i>			id.	—	30	
7.	<i>exterbepunctatus Sturm.</i>			id.	—	50	
7	<i>172. sinuatopunctatus Bon.</i>			id.	—	50	
8.	<i>fasciatopunctatus.</i>			Austr.	—	15	
9.	<i>femoratus Beaud.</i>			It. bor.	—	40	
10.	<i>flavofemoratus Bon.</i>			id.			
11.	<i>fossulatus Schönh.</i>			Hung.			
12.	<i>Honnoratii Dej.</i>			Helv.	—	40	
13.	<i>Jurinei Panz.</i>			id.	—	18	
13	<i>172. Haydeni Find.</i>			Bann.			
13	<i>173. bicolor Peirol.</i>			It. bor.	—	40	
13	<i>174. Clairvillei Sturm.</i>			Helv.	—	50	
14.	<i>Klugi Dahl.</i>			Bannat.	—	46	
15.	<i>metallicus.</i>			It. bor.	—	6	
16.	<i>multipunctatus Dej.</i>			id.	—	20	
17.	<i>Mühlfeldi Dahl.</i>			Carinth.	—	25	
18.	<i>Panzeri Meg.</i>			Styr.	—	20	
19.	<i>parumpunctatus Dej.</i>			It. b.	—	15	
19	<i>172. Lasserrei Dahl.</i>			id.	—	50	
20.	<i>purpuratus Lass.</i>			id.	—	30	
21.	<i>Prevosti Dej.</i>			Helv.	—	50	
22	<i>172. Duvali Dej.</i>			id.	—	30	
23.	<i>rufipes Dej.</i>			Sabaud.			
24.	<i>rutilans Bon.</i>			It. bor.	1	—	
25.	<i>Selmanni Duft.</i>			Austr.	—	50	
26	<i>transversalis Duft.</i>			id.			
27.	<i>truncatus Bon.</i>			It. bor.			
28.	<i>Ullrichi nob.</i>			id.			
29.	<i>Yvani Dej.</i>			id.	—	50	
30.	<i>Welensi Dahl.</i>			id.	—	24	
68. F. MOLOPS Bon.							
1.	<i>alpestris Meg.</i>			Carinth.			
2.	<i>dalmatinus Dej.</i>			Dalmat.			
3.	<i>elatus.</i>			Germ.	—	20	
4.	<i>gracilis Dahl.</i>			Bannat.	—	15	
5.	<i>robustus Ziegl.</i>			Hung.			
6.	<i>striolatus Duft.</i>			It. bor.			
7.	<i>terricola.</i>			id.	—	5	
7	<i>172. melas Sturm.</i>			Germ.	—	10	
7	<i>173. punctatus Dahl.</i>			Hung.			
7	<i>174. brunnipes Meg.</i>			Illyr.	—	20	
69. F. STEROPUS Meg.							
1.	<i>aethiops Duft.</i>			Sabaud.	—	12	
2.	<i>concinus Sturm.</i>			id.	—	15	
3.	<i>gagatinus Germ.</i>			Hisp.			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
4. globosus.	<i>It. bor.</i>	—	—	10. janthinus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	20
5. Jani Ullr.	<i>id.</i>	—	40	11. punctatus Meg.	<i>Bannat.</i>	—	—
6. Illigeri Panz.	<i>Austr.</i>	—	15				
7. madidus.	<i>It. bor.</i>	—	12	82. CALATHUS Bon.			
70. F. PERCUS Bon.				1. cisteloides Ill.	<i>It. bor.</i>	—	4
1. corsicus Latr.	<i>Cors.</i>			1 1/2. frigidus.	<i>id.</i>	—	8
2. Dejeani Sol.	<i>Gal. mer.</i>			1 1/3. latus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	10
3. lacertosus Dej.	<i>Sicil.</i>	1	30	1 1/4. rufipes.	<i>id.</i>	—	8
4. loricatus Dej.	<i>Cors.</i>			2. depressus Dej.	<i>Gall.</i>		
5. navaricus.	<i>Pyren.</i>	—	40	3. flavipes Duft.	<i>It. bor.</i>		
5 1/2. stultus Duffour.	<i>Gal. m.</i>			4. fuscus.	<i>id.</i>	—	2
6. Passerinii Dej.	<i>It. mer.</i>	1	30	5. gilvipes Dahl.	<i>Austr.</i>		
7. Paykuli Ross.	<i>id.</i>	1	—	6. glabricollis Dej.	<i>It. bor.</i>		
8. siculus Dej.	<i>Sicil.</i>			7. græcus Dej.	<i>Græc.</i>		
71. MYAS Ziegl.				8. gregarius Melsh.	<i>Am. bor.</i>		
1. chalybæus Ziegl.	<i>Bann.</i>	1	30	9. limbatus Dahl.	<i>It. mer.</i>		
74. CEPHALOTES.				10. melanocephalus.	<i>It. bor.</i>	—	2
1. lævigatus Dej.	<i>Græc.</i>			11. metallicus Dahl.	<i>Bann.</i>	—	40
2. lævis Ill.	<i>Cap. b. sp.</i>			12. microcephalus Ziegl.	<i>It. bor.</i>	—	15
3. vulgaris.	<i>It. bor.</i>	—	6	13. oblongus Meg.	<i>Volhyn.</i>		
75. STOMIS Clairv.				14. ochropterus Ziegl.	<i>Austr.</i>	—	8
1. puniceatus Clairv.	<i>It. bor.</i>	—	4	15. ovalis Parreyss.	<i>Sicilia.</i>		
2. rostratus Sturm.	<i>id.</i>	—	12	83. TAPHRIA Bon.			
80. SPHODRUS Clairv.				1. vivalis Ill.	<i>It. bor.</i>	—	15
1. gigas Fisch.	<i>Russ. mer.</i>			5. ^a Coh. PATELLIMANI Latr.			
2. longicollis Meg.	<i>It. bor.</i>			1. ^a Divis.			
3. planus.	<i>id.</i>	—	6				
(Pristonychus Dej.)				84. DOLICHUS Bon.			
4. terricola Ol.	<i>id.</i>	—	10	1. flavicornis.	<i>It. bor.</i>	—	10
4 1/2. subterraneus Dahl.	<i>id.</i>	—	20	1 1/2. piceus Bon.	<i>id.</i>	—	20
4 1/3. domesticus Rolli.	<i>id.</i>	—	20	2. ruficornis Sturm.	<i>Afric.</i>		
4 1/4. sardeus Dahl.	<i>It. mer.</i>	—	30	85. PLATYNUS Bon.			
81. CTENIPUS Latr.				1. complanatus Bon.	<i>Helv.</i>	—	40
(Pristonychus Dej.)				2. depressus Lass.	<i>It. bor.</i>	—	40
1. alpinus Dej.	<i>Gal. mer.</i>			3. piceus.	<i>id.</i>	1	—
2. amethystinus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	20	4. scrobiculatus.	<i>Austr.</i>	—	20
3. cellaris Rolli.	<i>It. mer.</i>			5. truncatus nob.	<i>It. bor.</i>		
4. cimmerius Stev.	<i>Græc.</i>	1	—	86. AGONUM Bon.			
5. cœruleus Bon.	<i>It. bor.</i>	—	30	1. asphaltinum Dahl.	<i>It. mer.</i>		
6. complanatus Dej.	<i>Alger.</i>			2. atratum Meg.	<i>It. bor.</i>		
7. dalmatinus Dej.	<i>Dalm.</i>			3. austriacum.	<i>Austr.</i>	—	12
8. elegans Dej.	<i>It. bor.</i>			3 1/2. lutescens Bess.	<i>Volhyn.</i>		
9. fulvipes nob.	<i>id.</i>			3 1/3. dalmatinum Dej.	<i>Dalm.</i>	—	20
				4. carbonarium Esch.	<i>Russ. bor.</i>		
				5. chalybæum Sturm.	<i>Germ.</i>		
				6. elongatum Dej.	<i>Styr.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
7. fuliginosum Kn.	Austr.	—	—	6. cobaltinus Dej.	Am bor.	—	—
8. hilare Ziegl.	id.	—	15	7. cœcus ;	Seneg.	—	—
9. impressum Panz.	Germ.	—	—	8. cruciatus Dej.	id.	—	—
10. læve Ziegl.	id.	—	—	9. denticulatus Dej.	id.	—	—
11. lugens Duft.	Austr.	—	12	10. Dusaulti Duft.	id.	1	—
12. lubre Duft.	id.	—	12	11. festivus.	It. bor.	—	20
13. marginatum.	It. bor.	—	4	12. glabratus Dej.	Seneg.	—	—
14. modestum Sturm.	id.	—	20	13. holosericeus.	It. bor.	—	18
15. moestum Sturm.	Hung.	—	20	14. melanocornis Ziegl.	id.	—	15
16. nigrum Dej.	Austr.	—	15	15. nigricornis.	id.	—	15
17. palliatum Dej.	Am. bor.	—	—	16. nitidus Dej.	Seneg.	—	—
18. parumpunctatum.	It. bor.	—	2	17. quadricolor.	Africa.	—	—
19. pelidnum Payk.	id.	—	10	18. quadrisulcatus Ill. Ger. b.	—	—	—
20. picipes.	id.	—	10	19. Schranki Duft.	It. bor.	—	10
20 1/2. lutescens.	Finl.	—	—	20. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
21. puellum Dej.	Suec.	—	—	21. sericeus.	Am. bor.	—	—
22. rotundatum Payk.	It. bor.	—	6	22. spoliatus.	It. bor.	—	15
23. scitulum Dej.	Germ.	—	—	22 1/2. sibiricus.	Sibir.	—	—
24. 6-punctatum.	It. bor.	—	4	23. sulcicollis Payk.	Suec.	—	—
25. striatissimum nob. Tucum.	—	—	—	24. tibialis Dej.	Sabaud.	—	20
26. viduum Panz.	It. bor.	—	2	25. tomentosus Kn.	Am. bor.	—	—
26 1/2. unicolor Esch.	Sibir.	—	—	26. velutinus Duft.	It. bor.	—	10
26 1/3. metallescens Ziegl. It. b.	—	—	—	26 1/2. gracilipes Ullr.	id.	—	20
				27. vestitus.	id.	—	2
				28. zonatus nob.	Sicil.	—	—
87. ANCHOMENUS Bon.				91. EPOMIS Bon.			
1. angusticollis.	It. bor.	—	4	1. circumscriptus Dej.	It. mer.	—	—
2. cyaneus Dej.	id.	2	—	2. cœsus.	Seneg.	—	—
3. extensicollis Melsh.	Am. b.	—	—				
4. longiventris Esch.	Volhyn.	—	—	92. DINODES.			
5. Longhii nob.	It. bor.	—	—	1. Maillei Sol.	Morea.	—	—
6. memnonius Kn.	Volhyn.	—	—	2. rufipes Bon.	It. bor.	—	22
7. oblongus.	It. bor.	—	6	2 1/2. affinis Klug.	id.	—	40
8. pallipes.	id.	—	2				
9. prasinus.	id.	—	2	95. DICELUS Bon.			
10. viridanus Dej.	Am. bor.	—	—	1. alternans Dej.	Am. bor.	—	—
88. CALLISTUS Bon.							
1. lunatus.	It. bor.	—	4	96. LICINUS Latr.			
89. OODES Bon.				1. agricola Ol.	It. mer.	—	30
1. helopioides.	It. bor.	—	10	2. affinis nob.	Sicil.	—	—
1 1/2. pedinoides Sturm.	id.	—	15	3. brevicollis Dej.	Alg.	—	—
1 1/3. obtusus.	id.	—	15	4. cassideus.	It. bor.	—	12
2. velocissimus Par.	Hisp.	—	—	4 1/2. Solieri Roll.	It. mer.	—	20
90. CHLENIUS.				5. depressus Payk.	It. bor.	—	—
1. agrorum Oliv.	It. bor.	—	20	6. granulatus Dej.	Hisp.	—	—
2. anaclypticus.	Germ.	—	—	7. Hoffmannseggii Panz.	Styr.	—	18
3. apicalis Oliv.	Seneg.	—	—	7 1/2. nebrionides Sturm.	id.	—	20
4. cœlatus Web.	Germ.	—	—	8. peltoides Ill.	Lusit.	—	—
5 chrysocephalus Ross. It. m.	—	—	15	9. siculus Dej.	Sicil.	—	—
				10. silphoides.	Gall.	—	25

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
97. BADISTER <i>Clairv.</i>				110. CARABUS <i>L.</i>			
1. bipustulatus.	<i>It. bor.</i>	—	4	1. alpinus <i>Bon.</i>	<i>It. bor.</i>	1	20
2. humeralis <i>Bon.</i>	<i>Gall.</i>	—	10	1 172. nivosus <i>Lass.</i>	<i>id.</i>	1	30
3. lacertosus <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	—	12	2. alternans <i>Baud.</i>	<i>Sicil.</i>	1	48
4. peltatus <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	10	3. alyssidotus <i>Ill.</i>	<i>It. mer.</i>	1	—
2. ^a <i>Divis.</i>				4. Andrzejowski <i>Bess. Podol.</i>			
100. PANAGÆUS <i>Clairv.</i>				5. arvensis.	<i>It. bor.</i>	—	20
1. crux major.	<i>It. bor.</i>	—	2	5 172. pomeranus <i>Ol.</i>	<i>id.</i>	—	30
2. quadripustulatus <i>Meg. id.</i>		—	12	5 173. aereus <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>	—	40
101. LORICERA <i>Latr.</i>				5 174. alpicola <i>Bess. Volhyn.</i>			
1. pilicornis.	<i>It. bor.</i>	—	6	6. auratus.	<i>Sabaud.</i>	—	10
102. PATROBUS <i>Meg.</i>				7. auronitens.	<i>It. bor.</i>	—	15
1. americanus <i>Dej. Am. bor.</i>				8. azureus <i>Ziegl. It. mer.</i>		—	40
2. aterrimus <i>Esch. Russ. bor.</i>				9. Besseri <i>Ziegl. Volhyn.</i>		1	20
3. rufipennis <i>Hoffm. Hisp.</i>		—	40	10. Bonellii <i>Sturm. It. bor.</i>		1	—
4. rufipes <i>F. It. bor.</i>		—	6	11. cælatus.	<i>Illyr.</i>	—	40
6. ^a <i>Coh. GRANDIPALPI Latr.</i>				12. campestris <i>Stev. Russ. mer.</i>		2	—
104. CYCHRUS <i>Latr.</i>				13. cancellatus.	<i>It. bor.</i>	—	4
1. angustatus <i>Hop. It. bor.</i>				13 172. excisus <i>Meg.</i>		—	30
2. angusticollis <i>Esch. Russ. b.</i>				13 173. tuberculatus <i>Meg.</i>		—	40
3. attenuatus.	<i>It. bor.</i>	—	15	13 174. nigricornis <i>Ziegl.</i>		—	40
4. elongatus <i>Ziegl. Illyr.</i>		—	40	13 175. Dahlii <i>Meg.</i>		—	40
4 172. subcarinatus <i>Meg.</i>		—	40	14. catenatus <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	40
5. italicus <i>Bon. It. bor.</i>		1	—	15. catenulatus.	<i>id.</i>	—	10
6. marginatus <i>Esch. Russ. b.</i>				15 172. Duponcheli <i>Dej. id.</i>		—	40
7. rostratus.	<i>It. bor.</i>	—	15	15 173. herciniae <i>St. Germ.</i>		—	30
7 172. granosus <i>Meg.</i>		1	—	15 174. ausonius <i>Ziegl. It. bor.</i>		—	30
7 173. simplex <i>Meg.</i>		1	—	16. clathratus.	<i>Sabaud.</i>	—	40
8. rotundicollis <i>nob. id.</i>		2	40	17. convexus.	<i>It. bor.</i>	—	10
9. semigranosus <i>Dahl. Podol.</i>		1	30	17 172. simplicipennis <i>Ziegl. id.</i>		—	20
10. sudeticus <i>Helf. Bohem.</i>				17 173. baldensis <i>nob. id.</i>		—	25
108. PROCERUS <i>Meg.</i>				18. costatus <i>Hoff.</i>			
1. caucasicus <i>Adams. Russ. m.</i>				19. Creutzeri.	<i>id.</i>	—	40
2. scabrosus.	<i>Carniol.</i>	1	—	20. cribratus <i>Boeb. Russ. mer.</i>			
3. tauricus <i>Ill. Russ. mer.</i>		3	—	21. croaticus <i>Dej. Croat.</i>			
109. PROCRUSTES <i>Bon.</i>				22. cyaneus.	<i>It. bor.</i>	—	6
1. coriaceus.	<i>It. bor.</i>	—	6	23. dalmatinus <i>Meg. Dalm.</i>			
1 172. lucidus <i>Bess. id.</i>				24. Dejeani <i>Stev. Crimea.</i>			
1 173. rusticus <i>Rol. It. mer.</i>				25. depressus <i>Bon. It. bor.</i>		1	—
2. Faudrasi.	<i>Græcia.</i>			26. dilatatus <i>Ziegl. id.</i>			
3. rugosus <i>Dej. Dalm.</i>				27. emarginatus <i>Meg. Carniol.</i>		—	40
4. spretus <i>Dej. Bannat.</i>				28. Escheri <i>Dahl. Bannat.</i>		1	30
				29. Estreicherii <i>Bess. Podol.</i>		1	30
				29 172. adoxus <i>Stev. id.</i>			
				30. euchromus <i>Palliard. Bannat.</i>		1	30
				31. exaratus <i>Stev. Caucas.</i>			
				32. exasperatus <i>Duft. It. bor.</i>		—	50
				33. excellens.	<i>Podol.</i>	2	30
				33 172. Goldegi <i>Meg. id.</i>		1	30
				33 173. Zawadzki <i>Par. Gallic.</i>			
				34. Fabricii <i>Meg. Styrr.</i>		1	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
35. festivus Dej.	Gall.	2	—	70 172. crenatus Sturm.	Germ.	—	—
36. Findelii nob.	Transylv.	—	—	71. pyrenæus Dufour.	Fyr.	—	—
37. gemmatus.	Sabaud.	—	20	72. regalis Boeb.	Sibir.	—	—
38. Germari Sturm.	It. bor.	—	40	73. Rossii Bon.	It. mer.	4	20
38 172. candidatus Duft.	id.	—	50	73 172. Hegeri Peir.	It. mer.	1	30
38 173. carbonatus Ziegl.	id.	—	50	74. Rothi Kollar.	Transylv.	2	—
39. glabratus.	It. bor.	—	20	75. rutilans Latr.	Pyren.	2	30
40. Gorisi Dej.	Am. bor.	—	—	76. scabriusculus Ol.	Austr.	—	20
41. græcus Dej.	Græc.	—	—	76 172. erythropus Ziegl.	—	—	—
42. granulatus.	It. bor.	—	10	77. Scheidleri.	Germ.	—	40
42 172. assimilis Sturm.	id.	—	20	77 172. virens Sturm.	—	—	40
42 173. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	77 173. purpuratus Dahl.	—	—	40
42 174. erythropus Bess.	Vol.	—	—	77 174. æneipennis Sturm.	—	—	—
42 175. interstitialis Duft.	Aust.	—	—	78. Schöenherri Fisch.	Sibir.	—	—
43. hispanus.	Hisp.	3	—	79. Solieri Dej.	Gall.	—	—
44. Hoppei Sturm.	Styria.	1	—	80. splendens.	Pyren.	2	30
44 172. alpestris Ziegl.	Austr.	—	—	81. Spencei nob.	It. bor.	1	—
45. Hornschuchi Hop.	It. bor.	—	—	82. vagans Ol.	It. mer.	—	40
46. hortensis.	Sabaud.	—	8	83. violaceus.	It. bor.	—	8
47. hungaricus.	Hung.	—	50	83 172. glabrellus Meg.	id.	—	15
48. intermedius Dej.	Sabaud.	—	—	83 173. Wolfi Dahl.	id.	—	20
49. irregularis.	Germ.	—	20	83 174. sublineatus Dahl.	id.	—	30
50. italicus Dej.	It. bor.	—	40				
51. Kollari Dahl.	Austr.	1	30	113. CALOSOMA.			
52. Lefeburei Dej.	It. mer.	3	—	1. calidum.	Am. bor.	—	—
52 172. intricatus Creuz.	Sicilia.	—	—	2. auro-punctatum Payk.	Pod.	—	—
53. Linnei Panz.	Germ.	1	—	3. indagator.	It. bor.	1	30
53 172. Scopolii Ziegl.	It. bor.	—	—	4. inquisitor.	id.	—	10
54. Lippii Dahl.	Bannat.	—	—	5. reticulatum.	Austr.	—	—
55. luharingus Dej.	Russ. mer.	3	—	6. rugosum Schönk.	Afr.	—	—
56. maculicornis nob.	Sicil.	—	—	7. senegalensis;	Seneg.	—	—
57. melancholicus.	Lusit.	—	—	8. sericeum.	Russ.	—	—
58. Molli Sturm.	Carinth.	—	—	9. sycophanta.	It. bor.	—	10
58 172. carinthiacus Dahl.	id.	2	—				
59. monilis.	Sabaud.	—	40	114. LEISTUS Fröhl.			
59 172. consitus.	id.	—	40	(Pogonophorus Latr.)			
59 173. affinis Panz.	id.	—	—	1. analis.	Styr.	—	20
60. monticola Dej.	id.	—	—	2. fulvibarbis Hoffm.	It. mer.	—	15
61. montivagus Palliard.	Bann.	—	—	3. nitidus Meg.	It. bor.	—	15
62. morbillosus.	Austr.	—	24	4. rufomarginatus Duft.	Aust.	—	—
62 172. fastuosus Dahl.	Bann.	—	—	5. spinibarbis.	It. bor.	—	20
62 173. Ullrichi Ziegl.	Austr.	—	50	6. spinilabris.	id.	—	15
63. Neesi Hop.	Carinth.	—	—				
63 172. lævigatus Dej.	id.	1	30	115. NEBRIA Latr.			
64. nitens.	Germ.	—	40	1. arctica Dej.	Lapon.	—	—
65. nodulosus.	id.	—	50	2. arenaria.	It. mer.	—	40
66. Peirlerii nob.	It. bor.	1	20	3. brevicollis.	It. bor.	—	4
67. perforatus Fisch.	Russ. mer.	—	—	3 172. fuscata Bon.	id.	—	20
68. Preysleri Duft.	Austr.	—	40	4. Dahli Sturm.	id.	—	30
69. punctatoauratus Dej.	Pyren.	2	—	4 172. Bonellii Dej.	id.	—	30
70. purpurascens.	Sabaud.	—	30	5. Gyllenbali Schönk.	It. bor.	—	20

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
6.	Heegeri Dahl.	Bannat.	—	40			
7.	Hellwigi Panz.	Slyr.	—	50	7. ^a Coh. SUBULIPALPI Latr.		
8.	Hopfneri Dahl.	Bannat.	1	—	—		
9.	hyperborea Dej.	Suec.					
10.	Jockischi Sturm.	Sabaud.	—	40			
11.	lateralis Dej.	It. mer.	1	—			
12.	metallica Eschs.	Russ. bor.			122. BEMBIDIUM Gyllh.		
13.	{ nivalis Payk.	It. bor.	—	20	(Loph. Loph. Meg.; Not.		
	{ Balbi Bon.				Notaphus Meg.; Per. Pery-		
14.	pallida Parreyss.	Sicilia.	—	10	phus Meg.; Lej. Leja Meg.)		
15.	pivicornis.	It. bor.	—	20			
16.	psammodes Rossi.	id.	—	40	122 172. TACHYPUS Meg.		
17.	Reichi Dahl.	Bannat.	—	15	1. flavipes.	It. bor.	— 4
18.	sabulosa.	Hung.	—	15	2. pallipes Duft.	id.	— 12
19.	stigmula Dej.	Slyr.	—	30	3. picipes Duft.	id.	— 6
					4. tibialis Peirol.	id.	
116. ALPÆUS Bon.					122. BEMBIDIUM.		
1.	angusticollis Bon.	Sabaud.	—	15	1. aereum Sturm.	Germ.	
2.	brunneus.	It. bor.	—	15	2. Andreæ (Per.)	It. bor.	— 5
3.	castaneus Bon.	id.	—	20	3. aspericolle Germ.	Germ.	
3 172.	concolor Bon.	id.	—	15	4. atratum Sturm.	id.	— 10
3 173.	ferrugineus Bon.		—	40	5. biguttatum (Lej.)	It. bor.	— 2
4.	transylvanicus Koll.	Bann.	—	40	6. bipunctatum.	id.	— 15
117. OMOPHRON Latr.					6 172. nivale Gaud.		
1.	limbatum.	It. bor.	—	8	7. bistriatum Sturm.	(Loph.) id.	— 10
2.	pictum nob.	It. mer.			8. brunnicornis Dej.	(Per.) id.	
118. ELAPHRUS F.					9. chalcopeterum Dej.	(Lej.)	
1.	americanus Say.	Am. bor.			10. celer Meg.	(Lej.) id.	— 10
2.	arcticus Schönk.	Lappon.			11. colon Merk.	Germ.	
3.	cuprens Duft.	It. bor.	—	20	12. cœruleum Dej.	(Per.) It. b.	— 12
4.	lapponicus Gyllh.	Lappon.	—	12	13. cruciatum Dej.	(Per.) id.	— 12
5.	litoralis Sturm.	Sabaud.	—	4	14. decorum Zenck.	(Per.) id.	— 2
6.	riparius.	It. bor.	—	15	15. doris Duft.	(Lej.) id.	— 2
7.	uliginosus.	Sabaud.	—	15	15 172. minutum.	id.	
119. BLETHISA Bon.					16. eques Sturm.	(Per.) id.	— 20
1.	arctica.	Lappon.			17. exarticulatus (Not.)	Germ.	
2.	multipunctata.	Sabaud.			18. fasciolatum Duft.	(Per.) It.	— 15
120. PELOPHILA Dej.					19. femoratum Dej.	(Per.) Germ.	— 15
1.	borealis.	Suec.	—	40	20. foraminosum Sturm.	It. bor.	— 8
121. NOTIOPHILUS Dumer.					21. fumigatum Crentz.	(Not.) id.	— 12
1.	aquaticus.	It. bor.	—	4	22. fuscicorne Dej.	(Per.) Germ.	— 15
1 172.	palustris Duft.	Germ.	—	4	23. guttula (Lej.)	It. bor.	
2.	biguttatus.	id.	—		24. geminum Ziegl.	id.	
3.	quadripunctatus Dej.	Gall.			25. humerale Nces.	(Per.) id.	— 20
					26. impressum.	id.	
					27. lævigatum Say.	(Lej.) Am. b.	— 30
					28. laticolle Duft.	(Not.) It. bor.	— 12
					29. lunatum Duft.	(Per.) id.	— 15
					30. modestum (Per.)	id.	— 2
					31. normannum Dej.	Gal. bor.	

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. obsoletum Dej. (Per.) Gal. b.	—	15	4. capensis ;	Cap. b. sp.	—	—
33. obliquum Sturm. (Not.) Ger.	—	15	5. cinereus.	It. mer.	—	6
34. pallidipenne Dej. (Per.) Gal.	—	—	6. circumcinctus Ill. It. bor.	—	—	12
35. paludosum Panz. It. bor.	—	6	7. circumductus Ziegl. id.	—	—	20
36. prasinum Meg. (Per.) id.	—	20	8. circumflexus. id.	—	—	20
37. pœcilum Hoff. (Loph.) Ger.	—	12	9. confinis Gyllh. Suec.	—	—	—
38. punilum Dej. (Lcj.) id.	—	—	10. coriaceus Ill. Sabaud.	—	—	40
39. quadriguttatum (Loph.) It.	—	10	11. costalis Oliv. Cayenn.	—	—	—
40. 4-maculatum (Loph.) id.	—	2	12. dimidiatus Ill. Germ.	—	—	24
41. 4-pustulatum Dej. (L.) Gal.	—	10	13. dolabratus Payk. Suec.	—	—	—
42. 4-signatum Cr. (Loph.) It. b.	—	12	14. flavicollis Peirol. It. bor.	—	—	—
43. ruficorne Sturm. (Per.) Aus.	—	15	15. fuscus. id.	—	—	6
44. rufipes Gyllh. (Per.) id.	—	15	15 1/2. striatus. Suec.	—	—	15
45. rupestre Ill. (Per.) It. bor.	—	2	16. gramineus Linz. Germ.	—	—	—
46. saxatile Gyllh. (Per.) Germ.	—	—	17. griseus. It. bor.	—	—	40
47. scutellaris Dej. (Loph.) It. b.	—	15	18. Hybneri. id.	—	—	6
48. Sturmii Panz. (Lcj.) Germ.	—	—	19. lævigatus. Cayenn.	—	—	—
49. striatum Duft. It. bor.	—	4	20. latissimus. Germ.	—	—	40
50. subfenestratum (Lcj.) Volh.	—	—	21. limbatus. Ind. or.	—	—	—
51. tibialis Ziegl. (Per.) It. bor.	—	12	22. punctulatus. Sabaud.	—	—	24
52. tricolor (Per.) id.	—	10	23. Roeseli. It. bor.	—	—	12
53. undulatum Stur. (Not.) Ger.	—	10	24. stagnalis. id.	—	—	15
54. ustulatum (Not.) It. bor.	—	6	25. striatus. Lapponia.	—	—	—
54 1/2. articulatum Panz. id.	—	—	26. sulcatus. It. bor.	—	—	6
54 1/3. flammulatum Meg. Ger.	—	—	27. sulcipennis Sahlb. Podol.	—	—	—
55. venustum Ziegl. (Lcj.) id.	—	10	28. transversalis. It. bor.	—	—	8
			29. undulatus Sturm. Am. bor.	—	—	—
			30. zonatus. Podol.	—	—	—
123. TRECHUS Clairv.						
1. chalybæus Sturm. Ins. Ural.	—	8	126. COLYMBETES Clairv.			
2. collaris Payk. Gall.	—	—	(Laccophilus in part. Leach.)			
3. litophilus Meg. Germ.	—	—	1. abbreviatus. Germ.	—	—	—
4. metallescens Dej. Pyren.	—	—	2. adpersus. It. bor.	—	—	15
5. paludosus Gyllh. Suec.	—	4	3. æneus. id.	—	—	15
6. rivularis Gyllh. It. bor.	—	8	3 1/2. fenestratus. id.	—	—	15
7. rubens. id.	—	—	4. agilis. Bohem.	—	—	15
8. tempestivus ; Volh.	—	—	5. arcitatus Payk. Suec.	—	—	8
124. BLEMUS Ziegl.						
1. areolatus Creutz. It. bor.	—	8	6. ater. It. bor.	—	—	10
2. litoralis Ziegl. Augl.	—	—	7. bipunctatus. It. bor.	—	—	6
III. Tribus HYDROCANTHARI						
—						
125. DYTISCUS Latr.						
1. ardeaticus ; It. mer.	—	—	8. bipustulatus. id.	—	—	4
2. bilineatus Payk. It.	—	—	9. bisignatus nob. id.	—	—	—
2. Bogemanni Gyllh. Finlan.	—	—	10. carbonarius F. id.	—	—	12
3. canaliculatus Kn. Germ.	—	—	11. calidus. Roll. It. mer.	—	—	—
			12. chalconatus Kug. Germ.	—	—	15
			13. collaris Payk. Germ.	—	—	—
			14. confinis Gyllh. Lapp.	—	—	—
			15. cautus Roll. It. mer.	—	—	—
			16. didymus Ol. It. bor.	—	—	15
			17. fasciatus Dej. Am. bor.	—	—	—
			18. femoralis Payk. Gallia.	—	—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
19. fuliginosus.	It. bor.	—	4	23. melanocephalus Gyllh. Ger.			
20. fuscipennis Payk.	Lapp.			24. nigrilus.	id.		
21. glacialis nob.	Helv.			25. obscurus nob.	Sicil.		
22. Grapi Gyllh.	Lapp.			26. opatrinus Ill.	Gallia.		
23. guttatus Payk.	Germ.	—	6	27. Parreyssi nob.	Sard.		
24. guttiger Gyllh.	Suec.			28. parvulus.	It. bor.	—	15
25. interrogationis.	Am. bor.			29. picipes.	id.	—	4
26. lucidus nob.	Sicil.			30. pictus.	Sabaud.		
27. maculatus.	It. bor.	—	6	31. planus.	It. bor.	—	6
28. maculosus Melek.	Am. bor.			32. pullus Knoch.	Gallie.		
29. minutus.	It. bor.	—	2	33. reticulatus.	Gall. bor.		
30. neglectus nob.	id.			34. 6-guttatus Dahl.	Sard.		
31. oblongus Ill.	id.	—	6	35. 6-pustulatus.	It. bor.	—	6
32. paludosus.	Gall. bor.	—	15	35 1/2. palustris.	id.		
33. pulverosus Kn.	Germ.	—	8	36. substriatus Dahl.	Sard.		
34. quadriguttatus Dej.	Austr.						
35. rubiginosus Roll.	It. mer.			129. HYPHYDRUS.			
36. serricornis Payk.	Suec.			1. cuspidatus Ahr.	Illyr.		
37. splendens nob.	It. bor.			2. Fabricii nob.	It. bor.		
38. subtilis;	Germ.			gibbus ♂ F.	id.		6
39. Sturmii Schönk.	id.	—	15	ovalis ♀ F.	id.		6
40. uliginosus.	It. bor.	—	12	3. inæqualis Meg.	Podol.		
41. variegatus Kn.	Gall.	—	12	4. maculatus Dahl.	Germ.		
42. velox;	It. mer.			5. pictus nob.	Sicil.		
				6. variegatus Ill.	Gall. mer.		
127. HYGROBIA Latr.							
1. Hermanni.	Sabaud.	—	40	130. NOTERUS Clairv.			
				1. capricornis Hbst.	Gallia.		
128. HYDROPORUS Latr.				2. crassicornis.	It. bor.	—	6
1. alpinus Payk.	Suec.			3. heterocerus Fröhl.	id.	—	15
2. areolatus Ill.	Germ.	—	15	4. oblongus Dej.	Am. bor.		
3. aristatus Dej.	Gall. mer.						
4. bicarinatus nob.	Sicil.			131. HALIPLUS Latr.			
5. collaris nob.	It. mer.			1. badius Ullr.	Austr.		
6. conflens.	Austr.			2. bistriolatus Duft.	Gall.	—	20
7. depressus.	Gall.	—	15	3. cæsus Duft.	Germ.		
8. dorsalis.	Germ.			4. elevatus Panz.	Gall. bor.	—	20
9. 12-pustulatus.	Gall.	—	30	5. ferrugineus.	It. bor.	—	8
10. erythrocephalus.	Germ.	—	15	6. hispanicus;	Hisp.		
11. exoletus nob.	It. bor.			7. impressus.	It. bor.	—	6
12. ferrugatus Dahl.	Sard.			8. marginepunctatus Jen.	Ger.		
13. flavipes Ol.	It. bor.	—	15	9. obliquus.	It. bor.	—	12
14. fluviatilis Leach.	Gal. bor.						
15. geminus.	It. bor.	—	12	132. GYRINUS.			
16. granularis.	Germ.			1. americanus.	Am. bor.		
17. griseostriatus Gyllh.	Lapp.			2. angustatus Dahl.	Gal. mer.	—	15
18. hieroglyphicus Dahl.	Sard.			3. bicolor Payk.	Gallia.		
19. inæqualis.	It. bor.	—	12	4. dorsalis Gyllh.	Finland.		
20. lineatus.	Germ.	—	12	5. incisus Chevrol.	Seneg.		
21. marginellus Melsh.	Am. b.			6. lineatus Ill.	Gall.	—	20
22. margineguttatus Dahl.	Sard.			7. marinus Gyllh.	Suec.	—	25

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7 172. paludosus Germ. Germ.			16. cyaneus, It. bor.	—	8
7 173. æneus Haan. Java.			17. cyanipennis Grav. Austr.	—	20
8. minutus. Germ.	—	15	18. cyanopterus nob. Brasil.	—	
9. modestus Dej. Am. bor.	—	4	19. debilis Dahl. Austr.	—	6
10. natator. It. bor.	—	2	20. denigrator Grav. It. bor.	—	
10 172. æneus Leach. Angl.			21. ebeninus Grav. Bohem.	—	
10 173. cupreolineatus Sanv. It.			22. erythrocephalus St. N. Holl.	—	
10 174. mercus Ahr. Germ.			23. erythropennis Dej. Am. bor.	—	
11. nitidulus, Ind. or.			24. erythropterus Germ. It. bor.	—	2
12. politus Dej. Am. bor.			25. flavicornis Dej. Austr.	—	
13. spinosus. Ind. or.			26. floralis Dahl. id.	—	
14. striatus, It. bor.	—	25	27. fossor. It. bor.	—	12
15. succidus M. L. Surin.			28. fulvipes Grav. Germ.	—	
16. sulcatus Dej. Bras.	—	1	29. fumigatus Dahl. Austr.	—	12
17. villosus, It. bor.	—	12	30. fuscatus Grav. It. bor.	—	12
			31. hirtus, id.	—	6
			32. impressus Grav. Germ.	—	8
			33. italicus Gën. It. mer.	—	20
			34. lævigatus Cyllh. Vollhyn.	—	
			35. laminatus Grav. Austr.	—	8
			36. latebricola Grav. Germ.	—	
			37. lateralis Grav. id.	—	
			38. limbatus Sturm, id.	—	
			39. lutarius Grav. Sabaud.	—	
			40. maculosus Kn. Am. bor.	—	
			41. maxillosus. It. bor.	—	2
			42. micans Grav. Austr.	—	6
			43. molochinus Grav. Sabaud.	—	10
			44. morio Grav. Austr.	—	10
			44 172. fuscatus, Vollhyn.	—	
			45. murinus. It. bor.	—	2
			46. nebulosus. id.	—	2
			47. nigrutilus Grav. Germ.	—	
			48. nitidiventris Dahl. Sard.	—	
			49. nitidus Grav. It. bor.	—	12
			50. obsidianus Kn. Austr.	—	8
			51. ochropus Grav. Germ.	—	
			52. olens. It. bor.	—	2
			53. opacus Grav. Germ.	—	
			54. politus. It. bor.	—	4
			55. pubescens Grav. Austr.	—	6
			56. punctulatus. Vollhyn.	—	
			57. punctus Grav. Suec.	—	
			58. rufipennis Dahl. Germ.	—	
			59. rufipes Lat. It. bor.	—	
			60. sanguinolentus Grav. id.	—	12
			61. scitus Grav. Germ.	—	
			62. similis. It. bor.	—	4
			63. speculum nob. id.	—	20
			64. splendens Grav. id.	—	6
			65. stercorarius Grav. id.	—	6

II. Fam. MICROPTERA Grav.

1.^a Coh. FISSILABRA.

134. OXYPORUS.

1. fulgidus nob. Tucuman.
2. Mannerheimi Fisch. Lapp.
3. maxillosus. It. bor.
4. rufus. id.

134 172. LIROPHORUS.

1. scoriaceus; Am. mer.

135. ASTRAPEUS Grav.

1. ulmineus. It. bor.

136. STAPHYLINUS.

1. æneicollis Dahl. It. bor.
2. æneocephalus Grav. id.
3. æneus Grav. id.
4. agilis Grav. id.
5. ater Grav. Germ.
6. aterrimus Grav. Austr.
7. atratus Grav. Germ.
8. badius Say. Am. bor.
9. bipustulatus Grav. It. bor.
10. boops Grav. Suec.
11. brunripes id.
12. carbonarius Cyllh. Germ.
13. castanopterus Grav. Sabaud.
14. cephalotes Grav. Germ.
15. cænosus Grav. It. bor.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
66. tenuis.	Austr.	—	8	140. 172. STANOSTETUS Meg.			
67. tricolor Grav.	It. bor.	—	20	1. Karstenii Meg.	Suec.		
68. tristis.	Suec.			143. EVESTHETUS Grav.			
69. variabilis Gyllh.	Volhyn.			1. scaber Grav.	Germ.		
70. varians Grav.	It. bor.			144. STENUS Latr.			
71. varius Gyllh.	id.			1. biguttatus Grav.	It. bor.	—	2
72. velutinus nob.	id.	—	20	2. binotatus Grav.	id.	—	8
73. vernalis Grav.	Austr.	—	10	3. boops Grav.	id.	—	8
74. virgo Grav.	Germ.			4. buphthalmus Grav.	Germ.	—	8
75. xantholoma Grav.	Suec.			5. canaliculatus Kn.	Austr.		
137. XANTHOLENUS Dahl.				6. cicindeloides Grav.	Austr.	—	8
1. affinis nob.	It. bor.	—	10	7. circularis Grav.	Germ.	—	6
2. alternans Dej.	id.			8. claviornis Grav.	Austr.	—	15
3. elegans Grav.	id.			9. flum Fisch.	Germ.		
4. elongatus Grav.		—	8	10. fuscipes Grav.	Austr.	—	15
5. fulminans Grav.		—	12	11. juno.	It. bor.	—	4
6. lentus Grav.	Suec.			12. morio Grav.	Suec.	—	10
7. longiceps Grav.	Germ.			13. myops Schüp.	Austr.	—	15
8. melanocephalus Grav.	Aust.	—	15	14. oculatus Grav.	It. bor.	—	6
9. nanus Grav.	Germ.			15. opticus Grav.	id.	—	10
10. ochraceus Grav.		—	15	16. pallipes Grav.	Austr.	—	5
11. punctulatus Gyllh.	Germ.	—	15	17. pumilio Nees.	Germ.		
12. pyropterus Grav.	It. bor.	—	12	18. speculator Kn.	Austr.	—	8
13. tricolor.				3. ^a Coh. DENTICURA.			
139. LATHROBIUM Grav.				145. OXYTELUS Grav.			
1. brunnipes Grav.	It. bor.			1. arenarius Payk.	Podol.		
2. depressum Grav.	Sabaud.			2. bicornis Germ.	Germ.		
3. elongatum Grav.	It. bor.	—	4	3. carinatus Grav.	It. bor.	—	2
4. filiforme Grav.	Austr.	—	12	4. cœlatus Grav.	Germ.	—	12
5. fracticorne Grav.	It. bor.	—	8	5. eornutus Grav.	It. bor.	—	12
6. fulvipenne Gyllh.	Germ.	—	12	6. corticius Grav.	Austr.		
7. minutum Dej.	Suec.			7. crassicolis Dufis.	id.	—	15
8. quadratum Payk.	Germ.			8. depressus Grav.	It. bor.	—	6
2. ^a Coh. LONGIPALPI.				9. fracticornis Gyllh.	Austr.	—	12
140. PÆDERUS F.				10. morsitans Grav.	It. bor.	—	6
1. angustatus Grav.	It. bor.	—	8	11. nitidulus Grav.	Germ.	—	10
2. bicolor Grav.	Germ.			12. opacus Schüp.	Austr.		
3. fuscus Grav.	Austr.			13. pallipes Grav.	Germ.		
4. litoralis Grav.	It. bor.	—	8	14. piceus Grav.	It. bor.	—	4
5. orbiculatus.		—	4	15. scaber Grav.	Germ.		
6. procerus Kn.	Austr.	—	12	16. sculpturatus Kn.	Austr.		
7. riparius Grav.	It. bor.	—	2	17. subtilis Schüp.	id.	—	15
8. rubricollis Gyllh.	Germ.			18. talpa Gyllh.	Suec.		
9. ruficollis Grav.	It. bor.	—	4	19. taurus Dej.	Illyr.	—	12
10. rufipes Müll.	Austr.	—	15	20. tricornis Grav.	Germ.		
				21. unicornis Dej.	It. bor.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
148. <i>PROGNATHA</i> Blond. (<i>Siagonum</i> Latr.)				4.	<i>atra</i> Grav.	Germ.	— 8
1. <i>quadricornis</i> Kurb. Gall.				5.	<i>hipunctata</i> Grav.	id.	— 6
149. <i>COPROPHILUS</i> Latr.				6.	<i>boleti</i> Grav.	It. bor.	—
1. <i>rugosus</i> Grav. It. bor.				7.	<i>canaliculata</i> Grav.	id.	— 2
2. <i>sabuleti</i> Sturm. Germ.				8.	<i>carnivora</i> Gyllh.	id.	— 12
				9.	<i>cincta</i> Grav.	id.	—
4. ^a Coh. <i>DEPRESSA</i> .				10.	<i>circellaris</i> Grav.	Germ.	— 15
150. <i>OMALIUM</i> Grav.				11.	<i>collaris</i> Grav.	It. bor.	—
1. <i>æneum</i> Müll. Germ.				12.	<i>crassicornis</i> .	id.	— 15
2. <i>anemones</i> Kn. Austr.				13.	<i>elongatula</i> Grav.	Austr.	— 6
3. <i>blattoides</i> Meg. Germ.				14.	<i>fumata</i> Grav.	Suec.	—
4. <i>brachypterum</i> Grav. id.				15.	<i>fungi</i> Kn.	Germ.	— 10
5. <i>cæcum</i> Kn. Austr.				16.	<i>fuscipes</i> Grav.	Germ.	—
6. <i>deplanatum</i> Gyll. It. bor.				17.	<i>impressa</i> Grav.	It. bor.	— 15
7. <i>florale</i> Grav. id.				18.	<i>lævigata</i> Gyll.	Suec.	—
8. <i>luridum</i> Gyllh. Suec.				19.	<i>lævis</i> Fisch.	Russ. bor.	—
9. <i>macropterum</i> Grav. It. bor.				20.	<i>lanuginosa</i> Grav.	Finland.	—
10. <i>melanocephalum</i> Nees. Ger.				21.	<i>limbata</i> Grav.	Germ.	— 10
11. <i>oxyacanthæ</i> Grav. Austr.				22.	<i>longiuscula</i> Grav.	Austr.	—
12. <i>ranunculi</i> Grav. It. bor.				23.	<i>nana</i> Grav.	Germ.	— 6
13. <i>rivulare</i> Grav. Germ.				24.	<i>nitida</i> Grav.	Germ.	—
14. <i>semicoleoptratum</i> Pan. Ger.				25.	<i>obscura</i> Grav.	It. bor.	— 15
15. <i>sorbi</i> Gyll. Suec.				26.	<i>ochroptera</i> Schüp.	Austr.	—
16. <i>tectum</i> Grav. Germ.				27.	<i>pallida</i> Schönh.	id.	— 15
151. <i>ANTHOPHAGUS</i> Grav. (<i>Lesteva</i> Latr.)				28.	<i>pallipes</i> nob.	It. bor.	—
1. <i>alpinus</i> Grav. Carinth.				29.	<i>picea</i> Grav.	id.	—
2. <i>armiger</i> Grav. Germ.				30.	<i>plana</i> Gyllh.	id.	—
3. <i>caraboides</i> Grav. id.				31.	<i>pulchra</i> Grav.	id.	—
4. <i>carinthiacus</i> Dahl. Carinth.				32.	<i>pumila</i> Dej.	Austr.	— 15
5. <i>cruciger</i> Marsh. Germ.				33.	<i>pusillima</i> Grav.	It. bor.	—
6. <i>dichrous</i> Grav. id.				34.	<i>rivularis</i> Grav.	Austr.	— 15
7. <i>intermedius</i> Grav. id.				35.	<i>sculpta</i> nob.	It. bor.	—
8. <i>longicornis</i> Schüp. Austr.				36.	<i>sericata</i> Kn.	Germ.	—
9. <i>nigritus</i> Müll. Germ.				37.	<i>subulata</i> Nees.	id.	—
10. <i>obscurus</i> Grav. id.				38.	<i>sulcata</i> Grav.	id.	— 8
11. <i>plagiatus</i> Grav. Austr.				39.	<i>sulphurata</i> Kn.	It. bor.	—
152. <i>MICROPELUS</i> Latr.				40.	<i>umbrata</i> Grav.	Suec.	—
1. <i>staphylinoides</i> Gyllh. Suec.				5. ^a Coh. <i>MICROCEPHALA</i> .			
2. <i>sulcatus</i> Hbst. It. bor.				155. <i>LOMECHUSA</i> Grav.			
154. <i>ALEOCHARA</i> Grav.				1. <i>dentata</i> Grav. Suec.			
1. <i>æthyops</i> Gyllh. Suec.				2. <i>emarginata</i> Grav. It. bor.			
2. <i>analis</i> Grav. Germ.				3. <i>paradoxa</i> Grav. Germ.			
3. <i>angustata</i> Grav. It. bor.				4. <i>strumosa</i> Grav. Helv.			
				5. <i>varia</i> ; Gal. mer.			
				156. <i>TACHINUS</i> Grav.			
				1. <i>analis</i> Grav. Germ.			
				2. <i>atricapillus</i> Grav. id.			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3.	fimetarius Ullr.	Illyr.	—	15	9.	alboimpressa nob.	C. b. sp.
4.	lepidus Grav.	Suec.	—	6	10.	albomaculata nob.	Tucum.
5.	melanocephalus Grav.	Il. b.	—	6	11.	amœna.	Bras.
6.	nigricollis Kn.	Austr.	—	15	12.	amethystina Ol.	It. bor.
7.	splendidus Grav.	Finl.	—	6	13.	angularis Schönh.	Bras.
8.	suturalis Gén. ;	Il. bor.	—	15	14.	angustula.	Il. bor.
9.	trimaculatus Payk.	Suec.	—	15	14 1/2.	olivacea Gyllh.	—
	157. TACHIPORUS Grav.			15	15.	antiqua Ill.	Helvet.
1.	analís Grav.	Germ.	—	4	16.	appendiculata Gyllh.	Suec.
2.	chrysomelinus Grav.	Il. b.	—	4	17.	assimilis nob.	Brasil.
3.	fimbriatus Kn.	Am. bor.	—	4	18.	atomaria.	Cayen.
4.	fimetarius Grav.	Il. bor.	—	4	19.	attenuata.	Brasil.
5.	granulum Grav.	Germ.	—	10	20.	auripennis Sturm.	It. bor.
6.	humeralis Grav.	Il. bor.	—	12	21.	aurulus Meg.	Austr.
7.	lepidus Grav.	Suec.	—	12	22.	aurulenta.	Il. bor.
8.	marginatus Grav.	Il. bor.	—	15	22 1/2.	parmensis nob.	—
9.	marginellus Grav.	id.	—	12	23.	austriaca.	Austr.
10.	merdarius St.	Germ.	—	12	24.	balteata nob.	Buen-Ayr.
11.	nitidulus Gyllh.	Austr.	—	12	25.	bannatica nob.	Bannat.
12.	pedicularius Grav.	Suec.	—	12	26.	beroliuensis Germ.	Il. bor.
13.	pubescens Grav.	Germ.	—	4	26 1/2.	alni Meg.	Germ.
14.	punctatus Dej.	Il. bor.	—	4	27.	biguttata.	Gal. mer.
15.	pusillus Grav.	Austr.	—	4	28.	bioculata.	Senegal.
16.	ruficollis Grav.	Vollhyn.	—	4	29.	blanda.	Brasil.
17.	rufipes Grav.	Austr.	—	4	30.	brevicornis Dej.	Seneg.
18.	saginatús Grav.	Sabaud.	—	4	31.	cariosa.	It. mer.
19.	signatus Grav.	Il. bor.	—	4	32.	castanea.	Seneg.
20.	subulatus nob.	Bras.	—	4	33.	chamomilla Dahl.	Il. mer.
21.	subterraneus Grav.	Il. bor.	—	4	34.	chiloleuca Pall.	id.
22.	suturalis Panz.	Germ.	—	4	35.	caudata nob.	Brasil.
					36.	chrysis.	Ind. or.
					37.	chrysostigma.	It. bor.
					38.	cichorii Ol.	Austr.
					39.	conspersa Gyllh.	Il. bor.
					40.	cuprea Ol.	Cayen.
					41.	cuprina nob.	Nov. Holl.
					42.	cyanea Ol.	Il. bor.
					43.	chamæleon nob.	—
						cyanicornis F. ♂	id.
						trochilus F. ♀	—
					44.	cyanitarsis Dej.	Seneg.
					45.	cylindrica.	Sicil.
					46.	decostigma.	Austr.
					47.	deltoides nob.	Arabia.
					48.	derasofasciata Ziegl.	Dalm.
					49.	diffinis Dej.	Seneg.
					50.	ditissima.	Ind. or.
					51.	elata.	Hung.
					51 1/2.	languidula Meg.	—
					52.	eques Oliv.	Cayen.
					53.	Fabricii Ross.	Helvet.

III. Fam. SERRICORNES.

I. SECT. STERNOXI.

I. Trib. BUPRESTIDES.

158. BUPRESTIS Lin.

1. acuminata. Il. bor.
2. acuta Dej. Senegal.
3. ænea Lin. Il. bor.
- 3 1/2. subrugosa Ross. It. m.
4. æneicollis ; Hung.
5. æneicornis nob. Il. bor.
6. affinis. id.
7. albivittis Germ. Bras.
8. alboguttata Dej. Am. bor.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
54. fascicularis.	Cap. b. sp.	1	30	104. porcata.	Ins. Am.		
55. femorata Dej.	Am. bor.			105. prisca nob.	Tucuman.		
56. filum Koy.	Hung.			106. punctata.	Sabaud.	—	15
57. flavomaculata Payk. It. bor.		—	40	106 1/2. hæmorrhoidalis Cr. id.		—	25
58. formosa nob.	Tucuman.			106 1/3. incavata nob.	id.		
59. foveolata Hbst.	It. mer.	—	20	107. 4-lineata Hbst.	Austr.		
60. fulgida.	Ind. or.			108. 4-punctata.	It. bor.	—	6
61. fulminans.	Java.			108 1/2. brasiliensis nob. Bras.			
62. galli Meg.	Austr.			109. 4-tuberculata Sturm. id.			
63. geminata Ill.	It. mer.	—	40	110. reticulata.	Sicil.		
64. gigantea.	Brasil.	—	40	111. rubi.	It. bor.	—	15
65. gnaphalon Hbst. Cap. b. sp.				112. rubromarginata nob. Tuc.		2	—
66. graminicola Panz.	Austr.	—	30	113. rustica.	Sabaud.	—	12
67. guttata Meg.	Podol.			114. rutilans.	It. bor.	—	6
68. hirta.	Africa.			115. salicis.	id.	—	12
69. hirsuta Hbst. Cap. b. sp.				116. scabra.	Am. bor.		
70. hyperici Creutz.	It. bor.	—	10	117. scopacea Sturm.	Africa.		
71. imperialis.	Nov. Holl.			118. semicolon nob.	Bras.	2	—
72. impressa.	Am. bor.			119. serotina nob.	It. bor.		
73. inculta Germ.	Dalmat.	—	30	120. 6-guttata Hbst.	id.		
74. interrupta.	Seneg.			121. sinuata Ol.	Germ.	—	50
75. irrorata Dahl.	Sard.			122. spectabilis Dej.	Brasil.		
76. læta.	It. bor.	—	15	123. sternicornis.	Ind. or.		
77. larios Hbst. Cap. b. sp.				124. stringipennis Dup.	Seneg.		
78. linearis.	It. bor.	—	15	125. syriaca Ol.	Syria.		
79. lugubris.	Austr.	—	20	126. taciturna.	Seneg.		
80. lurida.	Am. bor.			127. tæniata.	It. bor.	—	8
81. macularia Donovan.	Brasil.			128. tarda.	Germ.	—	50
82. maculicollis Dej.	Bann.	—	25	129. tenebricosa.	It. mer.	—	30
83. manca.	It. bor.	—	10	130. tenebrionis.	It. bor.	—	10
84. marginipennis Stur. Mexico.				131. tenuis Ill.	Germ.		
85. mariana.	It. mer.	—	15	132. tomentosa Ol. Cap. b. sp.			
86. mexicana Dej.	Mexico.			133. trinacria nob.	Sicil.		
87. micans.	It. mer.	—		134. tripunctata.	Cayen.	—	40
88. millefolii Meg.	Austr.	—	18	135. umbellatarum.	Helv.		
89. mœsta.	id.	—	50	136. undata.	It. bor.		
90. molitor nob.	Tucuman.			137. unicolor Ol.	Algar.		
91. morio.	It. mer.	—	30	138. variolosa Ziegl.	Suec.		
92. nitens nob.	It. bor.			139. versicolor Dej. Cap. b. sp.			
93. nitida Ross.	id.	—	15	140. viminalis Ziegl.	Dalm.		
94. nitidula.	id.	—	8	141. viridis.	It. bor.		
95. nobilis Ol.	Cayen.			142. vittata.	China.		
96. 9-maculata.	It. bor.	—	12				
96 1/2. 6-maculata.	id.	—	12	159. TRACHYS F.			
97. obluta Par.	Seneg.			1. ænea Dej.	It. bor.	—	20
98. octoguttata.	It. bor.	—	40	2. minuta.	id.	—	2
99. onopordinis Ol.	Guadel.			3. pygmæa.	id.	—	15
100. pedemontana Dej. It. bor.				4. tessellata.	Carolina.		
101. pilosellæ Bon.	id.	1	30				
102. pisana Ross.	It. mer.	5	—				
103. polythrinx Kollar. C. b. sp.							

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
160. APHANISTICUS Latr.				23. Boeberi	Esch.	Sibir.	
1. emarginatus.	It. bor.	—	10	24. brasiliensis	Dej.	Brasil.	— 40
2. pusillus Ol.	Gall.			25. brevis nob.		Sabaud.	
161. MELASIS Ol.				26. Bructeri.		It. bor.	— 12
1. flabellicornis.	It. bor.	—	30	27. brunniipes	Ziegl.	Austr.	— 15
				28. brunneus.		It. bor.	— 12
II. Trib. ELATERIDES.				29. carbonarius.		Finland.	
163. EUCNEMIS Arh.				30. cardinalis ;		Brasil.	2 —
1. alni Mannerh.	Austr.			31. castaneus.		It. bor.	— 12
2. capucinus Schönk.	It. bor.	—	30	32. Chevrolati nob.		Cayen.	
2 1/2. deflexicollis.	Meg. id.	—	30	33. cinerascens	Ziegl.	Austr.	
3. franciscanus nob.	id.	1	—	34. cinereus	Web.	Germ.	
4. procerulus Mannerh.	Suec.			35. circumdatus	Sturm.	Am. b.	
5. pygmaeus Mun.	id.			36. communis	Melsh.	id.	
164. DRAPETES Meg.				37. compressus nob.		Tucuman.	
1. equestris.	It. bor.	—	15	38. conspersus	Gyllh.	Suec.	
165. CEROPHYTUM Latr.				39. controversus nob.		It. bor.	
1. elateroides Latr.	Helv.			40. corruscus ;		Brasil.	
165. THROSCUS Latr.				41. costalis	Payk.	Suec.	
1. adstrictor.	It. bor.	—	6	42. costatus	Dej.	Brasil.	1 —
173. ELATER L.				43. crassicollis	Dej.	Gall.	— 20
1. aculeatus.	Am. bor.			44. crocatus	Ziegl.	Germ.	
2. acuminatus	Dej.	—	—	45. cruciatus.		Sabaud.	— 12
3. advena.	Germ.			46. crucifer	Ross.	It. bor.	— 20
4. aeneus	It. bor.	—	4	47. cupreus.		id.	— 12
4 1/2. chalybaeus	Gén.	—	10	48. cylindricus	Ross.	id.	— 20
5. æruginosus.	It. bor.	—	15	49. depressus	Ziegl.	Austr.	— 18
6. affinis	Gyllh.			50. defloratus	Dej.	Guadel.	
7. albipes	Meg.			51. dimidiatus	Sturm.	Germ.	— 20
8. albipilosus	Ullr.			52. discicollis	Hbst.	Græc.	
9. alternans	Dej.			52 1/2. fascicollis	Par.	Sicil.	
10. assimilis	Gyllh.			53. dorsalis	Sturm.	Brasil.	
11. aterrimus.	It. bor.	—	6	54. elongatus.		Germ.	— 20
12. atomarius.	id.	—	20	55. ephippium.		It. bor.	— 8
13. austriacus	Ziegl.			56. equiseti	Kugl.	id.	— 12
14. badius Ill.	Sabaud.	—	12	57. exaratus	Dej.	Gal. mer.	— 20
15. baldensis nob.	It. bor.	1	20	58. exiguus ;		Germ.	
16. balteatus.	id.	—	20	59. fasciatus.		Sabaud.	— 15
17. bifasciatus nob.	Sicil.			60. ferrugineus.		It. bor.	— 20
18. biguttatus.	It. mer.	—	40	61. filiformis.		id.	— 8
19. bimaculatus.	It. bor.	—	4	62. flavicornis	Panz.	id.	— 4
20. binotatus	Ross.	—	20	63. flavipes.		Am. bor.	
21. bipustulatus.	It. bor.	—	8	64. forticornis	Hoff.	Volhyn.	
22. bisbimaculatus	Schönk.	—	15	65. Fröhlichii nob.		Germ.	
				65 1/2. humeralis	Fröhl.	id.	
				66. fronticornis	Dej.	Bras.	1 30
				67. fugax.		Germ.	
				68. fulvipes	Gyllh.	id.	
				69. fulvus	Meg.	Austr.	
				70. fuscipes.		Ind. or.	
				71. fuscus.		Am. bor.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
72. gallicus Dej.	Gallia.	—	20	118. parallelus nob.	Bras.	—	—
73. gilvellus Ziegl.	Sabaud.	—	20	119. parvulus Panz.	Austr.	—	—
74. glaucus Ziegl.	Austr.	—	—	120. pectinicornis.	It. bor.	—	8
75. griseus Ziegl.	Volhyn.	—	—	121. phosphorescens Dup.Bras.	—	—	—
76. hæmatodes.	It. bor.	—	8	122. phosphoreus.	Cayen.	—	30
77. hæmorrhoidalis.	id.	—	4	123. piceus Meg.	Austr.	—	—
78. hirtulus Meg.	Austr.	—	—	124. pilosus Dej.	It. bor.	—	10
79. hirtus Hbst.	It. bor.	—	8	125. porcastus.	Bras.	—	40
80. holosericeus.	id.	—	14	126. præustus.	It. bor.	—	12
80 172. sericulus Ziegl.	id.	—	—	127. puber;	Seneg.	—	—
81. impressus.	Germ.	—	15	128. pulchellus.	It. bor.	—	12
82. lacunosus.	Am. bor.	—	—	129. pumilus Dej.	Gall.	—	—
83. lapidicola Westerh.	It. bor.	—	8	130. punctulatus nob.	Tucum.	—	—
84. latus.	id.	—	8	131. 4-maculatus.	It. bor.	—	12
85. Lherminieri;	Guadel.	15	—	132. 4-pustulatus.	id.	—	2
86. limbatus.	id.	—	—	133. quadrum Gyllh.	Suec.	—	—
86 172. lateralis Hbst.	id.	—	—	134. rubicundus;	Bras.	—	—
87. lineatus.	Brasil.	—	—	135. rubripes nob.	It. bor.	—	—
88. litigiosus Ross.	It. bor.	—	—	136. riparius.	Styria.	—	—
89. longicollis.	id.	—	6	137. rivularis Gyllh.	Finland.	—	—
90. longulus Gyllh.	Suec.	—	—	138. ruficaudis Gyllh.	Volhyn.	—	—
91. lugubris Pal.B.	Am. bor.	—	—	138 172. analis.	id.	—	—
92. luminosus Ill.	Bras.	—	—	138 173. angusticollis.	id.	—	—
93. luscus.	Am. bor.	—	—	139. ruficollis.	It. bor.	—	12
94. luteipennis.	id.	—	—	140. rufilabris Fröhl.	Germ.	—	—
95. lythrodus Sturm.	Germ.	—	—	141. rufipes.	It. bor.	—	6
96. marginatus.	Sabaud.	—	10	142. rufus.	Germ.	—	36
96 172. cinerascens Ziegl.	It. b.	—	—	143. rugosus Meg.	Sabaud.	—	30
97. melancholicus.	Lapp.	—	—	144. sanguineus.	It. bor.	—	2
98. metallicus Payk.	Germ.	—	—	144 172. ephippium.	id.	—	12
99. miniatus Meg.	id.	—	8	145. sanguinicollis Hellw.	Ger.	—	—
100. minimus Voigt.	Austr.	—	—	146. Schneideri Meg.	Carinth.	—	50
101. minutissimus Peirol.	It. b.	—	12	147. scrutator Hbst.	Germ.	—	15
102. modestus nob.	Brasil.	—	—	148. scutellatus Melsh.	Am. b.	—	—
103. multinotatus.	Buen-Ayr.	1	—	149. segetis Bjerk.	It. bor.	—	10
104. mus Ill.	It. bor.	—	20	160. senegalensis Dej.	Seneg.	—	—
105. murinus.	id.	—	2	161. sericatus Meg.	Germ.	—	—
106. myops.	Carolina.	—	—	162. sericeus Gebl.	Sibir.	—	—
107. niger Ol.	It. bor.	—	4	163. serraticornis Payk.	It. bor.	—	12
108. nigrinus Payk.	Germ.	—	—	164. signatipennis;	Cayen.	—	—
109. nigripes Gyllh.	It. bor.	—	4	165. signatus Panz.	It. bor.	—	18
110. nitidicollis Meg.	id.	—	10	166. spretus nob.	Guadel.	—	—
111. noctilucus.	Bras.	—	40	167. sputator.	Germ.	—	4
112. obscurus.	It. bor.	—	15	167 172. italicus nob.	It. bor.	—	8
113. oculatus.	Am. bor.	—	—	168. sticticus Panz.	It. bor.	—	10
114. ominosus nob.	It. bor.	—	—	169. subæneus Ziegl.	Gallic.	—	—
115. pallidus nob.	id.	—	—	170. subfuscus Gyllh.	Germ.	—	12
116. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	171. suturalis Oliv.	Bras.	—	—
117. Panzeri nob.	—	—	—	172. tessellatus.	It. bor.	—	8
{ aulicus Panz. ♀ Sabaud.	—	—	—	173. theseus Germ.	Dalmat.	—	—
{ inæqualis ♂	—	—	20	174. thoracicus.	It. bor.	—	4

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
175. tibialis Sturm.	Croat.	—	12	185. SCYRTES Latr.			
176. tristis.	Suec.	—		1. hemisphaericus.	It. bor.	—	8
177. variabilis.	It. bor.	—	4	2. orbicularis Panz.	id.	—	20
178. varius Duft.	id.	—					
179. velutinus.	Bras.	—		186. NICTEUS Latr.			
180. vespertinus.	Am. bor.	—		1. hæmorrhoidalis Ziegl.	Aust.	1	—
181. vittatus.	Germ.	—	15				
181 172. subrufus.	id.	—		187. EUBRIA Ziegl.			
182. volhyniensis Dej.	Volhyn.	—		1. palustris Ziegl.	Gall. occid.	1	—
183. umbellatarum Par.	Hisp.	—					
				II. Trib. LAMPYRIDES.			
174. CAMPYLUS Fisch.							
1. linearis.	It. bor.	—	18	188. LYCUS F.			
1 172. mesomelas.	id.	—	20	1. crassinervis nob.	Bras.		
1 173. livens.	id.	—	18	2. dilatatus.	Seneg.		
2. denticollis.	id.	—	25	3. oblitus Latr.	id.		
				4. præsignis nob.	Bras.		
				5. rostratus.	Africa.		
				6. textilis Sturm.	Am. bor.		
II. SECT. MALACODERMI.							
				189. DICTYOPTERA Latr.			
I. Trib. CEBRIONITES.				1. aurora.	Sabaud.	—	18
177. CEBRIO Ol.				2. bicolor.	Africa.		
1. { Olivieri nob.	It. mer.	—		3. coccinea Fröhl.	Germ.		
1. { brevicornis Ol.	♀ id.	—	50	4. compressicornis Sturm.	Br.		
1. { gigas. ♂	id.	—		5. distincta Latr.	Seneg.		
2. testaceus Dej.	Hisp.	—		6. ecostata nob.	Bras.		
3. xanthomerus Hoffm.	id.	3	—	7. elongata Haan.	Java.		
				8. grandis Sturm.	Bras.	1	—
183. ATOPA F.				9. humeralis.	Carolina.		
(Dascillus Latr.)				10. lateralis Schönh.	Bras.		
1. cervina.	It. bor.	—	10	11. minuta.	It. sup.	—	15
1 172. cinerea.	id.	—	10	12. nigricollis Meg.	Helv.		
				13. pudica nob.	Bras.		
184. ELODES Latr.				14. reticulata.	Am. bor.	1	—
(Cyphon F. Dej.)				15. sanguinea.	It. bor.	6	—
1. deflexicollis Müll.	Austr.	—	8	16. spinosa nob.	Bras.		
2. discolor Sturm.	It. bor.	—	12	17. tricolor.	Cayen.	1	—
3. griseus.	id.	—					
4. juvenus Schönh.	Seneg.	—	8	190. OMALISUS F.			
5. limbatus Dej.	Sabaud.	—	8	1. suturalis.	It. bor.	—	20
6. lividus.	It. bor.	—	8				
7. marginatus.	id.	—		191. AMYDETES Hoffm.			
8. melanurus.	id.	—	12	1. flabellicornis nob.	Tucum.		
9. padi Gyllh.	Germ.	—					
10. pallidus.	It. bor.	—	12	192. PHENGODES Hoffm.			
11. pubescens.	Sabaud.	—		1. præusta Dej.	Bras.		
				193. LAMPYRIS L.			
				1. affinis nob.	Bras.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. aurora Germ.	Am. bor.			23. lituratus Fallin.	Suec.		
3. dilatata nob.	Bras.			24. lividus.	It. bor.	—	8
4. discoidea Schönk.	Guadel.			25. marginalis Meg.	Austr.		
5. fenestrata nob.	Am. mer.			26. melanurus.	It. bor.	—	2
6. hemiptera.	It. bor.	—	30	27. nigricans.	id.	—	8
7. ignita.	China.	—	50	27 1/2. albomarginatus Sturm.		—	12
8. inæqualis Sturm.	Brasil.			28. nigricornis Meg.	Styr.		
9. italica.	It. bor.	—	10	29. nitidulus ;	Germ.		
10. laticornis.	Am. bor.			30. nivalis ;	id.		
11. limbata Sturm.	Am. mer.			31. obscurus.	It. bor.	—	8
12. mauritanica.	Africa.			32. ocularis Haan.	Java.		
13. maxima nob.	Am. mer.			33. oculatus Gebl. Pod.	austr.		
14. mehadiensis Dahl.	Bannat.	—	35	34. ovalis ;	Germ.		
15. noctiluca.	It. bor.	—	6	35. pallidipennis Dej.	Styr.		
16. obsoleta Sturm.	Brasil.			36. palliatus nob.	Germ.		
17. pedemontana Bon.	It. bor.	—	10	37. pallidus.	It. bor.	—	6
18. pyralis.	Am. bor.	1	—	38. paludosus Gyllh.	Austr.	—	20
19. pyrostigma nob.	Bras.			39. pellucidus.	It. bor.	—	12
20. 4-punctata Dej.	Seneg.			40. pilosus Payk.	Suec.	—	15
21. Savignyi ;	Bras.			41. rubricollis ;	Volhyn.		
22. splendidula.	It. bor.	—	6	42. rufus.	It. bor.	—	12
23. unipunctata Chev. Seneg.				43. rusticus.	id.		
24. versicolor.	Am. bor.			44. scutatus nob.	Bras.		
				45. sellatus Dej.	id.		
194. DRILUS Oliv.				46. tenebrosus Ill.	Hung.		
1. flavescens.	It. bor.	—	18	47. terminatus Dahl.	Dalm.		
				48. testaceus.	It. bor.	—	4
195. TELEPHORUS Schœff.				49. thoracicus Oliv.	id.	—	12
1. abdominalis.	It. bor.			49 1/2. luteicollis Ziegl.	id.	—	12
2. alpinus Payk.	Sabaud.			49 1/3. rubricollis Ziegl.	id.	—	12
3. anticus Mack.	It. bor.	—	8	50. tristis.	id.	—	15
4. apicalis Meg.	Austr.	—	10	51. ustulatus Meg.	Austr.	—	20
5. ater.	It. bor.	—	8	52. ventralis Meg.	id.	—	20
6. bicolor Panz.	Germ.			53. violaceus Gyllh.	Suec.		
7. bipunctatus nob.	Bras.						
8. cinctus Meg.	Austr.			196. SILIS Meg.			
9. clypeatus Ill.	Germ.	—	10	1. capensis Dej.	Cap. b. sp.		
10. dispar.	Germ.			2. spinicollis Meg.	Gallie.		
11. fallax Germ.	Brasil.						
11 1/2. equestris.	id.			197. MALTHINUS Latr.			
12. f-moralis Ziegl.	Austr.			1. apicalis Sturm.	It. bor.	—	10
13. fulvicollis.	It. bor.	—	15	2. biguttulus Payk.	id.	—	8
14. fumatus Hellw.	Illyr.	—	20	3. fasciatus Oliv.	Austr.		
15. fulvicollis Oliv.	Gall.			4. flaveolus Payk.	Germ.		
16. fuscus.	It. bor.	—	8	5. flavus Latr.	Austr.		
17. humeralis Sturm.	Austr.	—	20	6. fuscescens Sturm.	It. bor.	—	10
18. illyricus Dej.	It. mer.			7. marginatus Schönk.	Germ.		
19. italicus ;	Ital.	—	20	8. pallidicollis Meg.	It. bor.	—	10
20. lætus.	It. bor.	—	18	9. sanguinicollis Schüp.	Suec.		
21. lateralis.	Austr.	—	6	10. thoracicus Meg.	It. bor.	—	10
22. linearis.	Suec.						

III. Trib. MELYRIDES.

198. MALACHIUS F.			
1. { æneopurpuratus nob.			
1. { æneus F. ♀	It. bor.	—	2
1. { purpuratus Müll. ♂	id.	—	2
2. analis Panz.	id.		
3. angulatus.	Germ.		
4. apicalis Reichb.	id.		
5. bipustulatus.	It. bor.	—	2
6. cardiacæ.	Succ.		
7. concolor.	Austr.		
8. cyaneus nob.	It. bor.		
9. elegans Oliv.	id.	—	12
10. equestris.	id.	—	4
11. fasciatus.	id.	—	4
12. femoralis And.	Hung.		
13. flavipes.	It. bor.	—	15
14. geniculatus Dej.	Gal. mer.	—	15
15. hederæ;	Germ.		
16. marginalis Meg.	Austr.		
17. marginellus.	It. bor.	—	10
18. pallidicornis Meg.	id.		
19. pallipes Oliv.	Gall.		
20. pedicularius.	It. bor.		
21. præustus.	id.	—	6
22. pulicarius.	id.	—	8
23. rubricollis Gyll.	Germ.	—	10
24. sanguinolentus.	It. bor.		
25. spinosus Dej.	Hisp.	—	20
26. spinipennis Ziegl.	Austr.	—	15
27. suturalis Dej.	Gal. mer.		
28. thoracicus Ziegl.	It. bor.	—	12
29. viridis.	id.	—	12

199. DASYTES F.

1. armatus Walt.	Hisp.		
2. ater.	It. bor.	—	6
2 1/2. albipila.	id.	—	20
3. balteatus nob.	Tucuman.		
4. bipustulatus.	It. bor.	—	15
5. cæruleus.	id.	—	8
6. cribrarius Dej.	Græc.		
7. decemguttatus nob.	Tuc.		
8. flavipes.	It. bor.	—	4
9. floralis Sturm.	id.		
10. hæmorrhoidalis Par.	Hisp.		
11. linearis.	It. bor.	—	8
12. lineatus.	Bras.		
13. marginatus Ullr.	Austr.	—	15

14. maurus Dej.	It. bor.	—	20
15. metallicus.	id.		
16. niger.	id.	—	12
17. nigricornis.	Germ.		
18. nobilis Ill.	Gall.	—	12
19. 9-maculatus Dej.	Bras.		
20. obscurus Gyllh.	Germ.	—	12
21. pallipes Panz.	It. bor.	—	8
21 1/2. testaceus Ol.	id.		
21 1/3. ochropus Meg.	id.		
22. pulverulentus Dej.	Dalm.		
23. 4-lineatus Dej.	Am. bor.		
24. 4-pustulatus.	Sicil.	—	20
25. rigidus Meg.	Austr.		
26. rubidus Koy.	Hung.	—	12
27. subæneus Schönh.	It. bor.	—	8
28. villosulus Par.	Hisp.		
29. virens Dahl.	Bannat.		

200. ZYGIA F.

1. oblonga.	Hisp.	3	—
-------------	-------	---	---

201. MELYRIS F.

1. costata.	Hisp.	2	40
2. viridis.	Cap. b. sp.		

IV. Trib. CLERII.

205. TILLUS F.

{ peripateticus nob.			
1. { ambulans ♂	It. bor.	—	15
1. { elongatus ♂	id.	—	15
2. transversalis Helv.	It. mer.		
3. unifasciatus.	It. bor.	—	40

209. THANASIMUS Latr.

1. bipustulatus nob.	Sicil.		
2. formicarius.	It. bor.	—	4
3. mutilarius.	id.	—	15
4. 4-maculatus.	Germ.		
5. rufus Ol.	Am. bor.		

210. OPILO Latr.

1. mollis.	It. bor.	—	6
1 1/2. pallidus Ol.	id.	—	12
2. scutellaris Meg.	Gall.		
3. univittatus Ross.	id.	1	20

211. CLERUS Geoff.

1. affinis Sturm.	Sicil.		
-------------------	--------	--	--

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. alvearius:	<i>It. bor.</i>	—	15	217. PTILINUS F.			
2 1/2. siculus.	<i>Sicil.</i>			1. elongatus <i>Panz. Volhyn.</i>			
3. amios.	<i>Lusit.</i>	—	50	2. pectinicornis.	<i>It. bor.</i>	—	10
4. apiarius.	<i>It. bor.</i>	—	2	2 1/2. flabellicornis <i>Meg. id.</i>		—	15
4 1/2. crassipedarius <i>Meg. id.</i>		—	12				
5. bifasciatus.	<i>Sibir.</i>			218. XYLETINUS Latr.			
6. favarius <i>Ill.</i>	<i>Græcia.</i>			1. hederæ <i>Müll. Germ.</i>		—	20
7. humeralis <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>			2. laticollis <i>Meg. Austr.</i>			
8. interruptus <i>Meg.</i>	<i>Bannat.</i>	—	30	3. pectinatus.	<i>It. bor.</i>	—	20
9. leucopsideus <i>Ol.</i>	<i>It. mer.</i>	—	50	3 1/2. serratus.	<i>id.</i>	—	20
10. 8-punctatus.	<i>Hisp.</i>	—	50	4. pusillus <i>Meg. Austr.</i>			
11. subfasciatus <i>Sturm.</i>	<i>Bann.</i>			5. rufilabris <i>Ziegl. id.</i>			
				6. serricornis.	<i>id.</i>		
				7. testaceus <i>Sturm. Hung.</i>			
212. NECROBIA Latr.							
1. cyanella <i>And.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	219. DORCATOMA Hbst.			
2. cyanipennis <i>Meg. id.</i>		—	15	1. bovistæ <i>Koch. Germ.</i>			
3. rubripes <i>nob.</i>	<i>Tucuman.</i>	—	30	2. dresdense.	<i>id.</i>	—	15
4. ruficollis.	<i>Gal. mer.</i>	—	20	3. rubens <i>Koch. id.</i>			
5. rufipes.	<i>It. bor.</i>	—	10				
5 1/2. capensis <i>nob.</i>				220. ANOBIUM F.			
6. scutellaris <i>Panz.</i>	<i>Bannat.</i>	—	40	1. abietis.	<i>Germ.</i>		
7. violacea.	<i>It. bor.</i>	—	2	2. bidentatum <i>nob. It. bor.</i>			
				3. castaneum.	<i>id.</i>		
213. ENOPLIUM Latr.				4. denticolle <i>Panz. Austr.</i>		—	15
1. sanguinicolle.	<i>Germ.</i>			5. molle.	<i>It. bor.</i>	—	12
2. serraticorne	<i>It. bor.</i>	1	—	6. paniceum.	<i>id.</i>	—	2
				6 1/2. minutum <i>Sturm. id.</i>			
				6 1/3. pinastri <i>Ziegl. id.</i>			
V. Trib. PTINIORES.				7. pertinax.	<i>id.</i>	—	6
				7 1/2. angustatum <i>Ziegl. id.</i>			
214. PTINUS. F.				7 1/3. punctatum <i>De-Geer.</i>			
1. bidens <i>Ol.</i>	<i>Germ.</i>			7 1/4. cristatum <i>Ziegl.</i>			
2. crenatus.	<i>It. bor.</i>			8. politum <i>Meg. Austr.</i>			
3. fur.	<i>id.</i>	—	2	9. pusillum <i>Gyllh. id.</i>			
3 1/2. pallidus <i>Meg. id.</i>		—	6	10. reticulatum <i>nob. It. bor.</i>			
3 1/3. minutus <i>Ziegl. id.</i>		—	6	11. rufipes <i>Gyllh. id.</i>		—	15
3 1/4. hirtellus.	<i>id.</i>	—	6	12. striatum.	<i>id.</i>	—	15
4. fuscus <i>Dej. id.</i>		—	12	13. tessellatum.	<i>id.</i>	—	15
5. imperialis.	<i>id.</i>	—	8	14. villosus <i>Bon. id.</i>		—	20
6. italicus. <i>Chevol. id.</i>							
7. 4-punctatus <i>nob. id.</i>		—	8				
8. regalis <i>Ziegl. id.</i>		—	15				
9. ducalis <i>nob. id.</i>		—	8				
a. rufipes ♂	<i>id.</i>	—	8	III. SECT. XILOTROGI.			
b. elegans ♀	<i>id.</i>	—	8				
10. sexpunctatus <i>Panz. id.</i>		—	10	222. HYLECOETUS Latr.			
11. testaceus <i>Oliv. id.</i>		—	10	1. gamoclopus <i>nob.</i>			
				a. dermestoides ♀	<i>It. bor.</i>	—	20
				b. proboscideus ♂	<i>id.</i>	—	20
				2. morio.	<i>Austr.</i>	—	50
216. GIBBIUM Scop.							
1. scotias.	<i>It. bor.</i>	—	10				
2. sulcicollis <i>Sturm. Illyr.</i>							

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
223. LYMEXYLON.				2. cylindrica Dej.	Bras.	1	30
1. nympheum nob.		—	40	3. flavicornis Hbst.	It. bor.	—	18
a. navale ♂	It. bor.			4. lineata nob.	Tucum.		
b. flavipes ♂	id.			5. oblonga.	id.	—	20
				6. picipes.	Suec.	—	18
224. CUPES.				230. DENDROPHILUS Leach.			
1. capitata.	Am. bor.			1. punctatus Payk.			
225. RHYSODES Latr.				231. HISTER F.			
1. exaratus Ill.	Croat.	1	—	1. æneus.	It. bor.	—	4
				2. affinis Payk.	Gal. mer.		
IV. Fam. CLAVICORNES.				3. americanus Payk.	Am. bor.		
I. SECT. TERRESTRIA.				4. angulatus.	Bras.		
				5. arenarius Payk.	Am. bor.		
I. Trib. PALPATORES.				6. atratus Ziegl.	Austr.		
226. MASTIGUS Hoffm.				7. bimaculatus.	It. bor.	—	12
1. palpalis Hoffm.	Lusit.			8. bipunctatus nob.	Tucum.		
227. SCYDMÆNUS Latr.				9. bis-6-striatus.	It. bor.	—	10
1. collaris Mek.	Germ.	—	15	10. brunneus.	It. mer.		
2. flavicornis Gén.	It. bor.			11. eadaverinus Payk.	It. bor.	—	4
3. Helwigii.	id.	—	15	12. carbonarius Payk.	Germ.	—	10
4. hirticollis Schönh.	id.	—	15	13. cayennensis Dej.	Cayen.		
5. Illigeri Dej.	Austr.	—	15	14. chinensis Payk.	Bras.		
6. marginicollis Gén.	It. bor.			15. conjungens Payk.	Germ.	—	10
7. procerus Gén.	id.			16. corvinus Germ.	Gal. mer.		
8. quadratus Panz.	Austr.			17. cruciatus.	It. mer.	—	50
				18. decemstriatus Ross.	id.	—	20
II. Trib. HISTEROIDES.				19. dimidiatus Payk.	Gal. mer.		
228. HOLOLEPTA.				20. dimidiato-punctatus n. Sicil.			
1. complanata Ill.	Carinth.	—	18	21. 12-striatus Payk.	It. bor.		
2. corticalis.	Bras.			22. elliptice-striatus Jur.	Ital.		
3. depressa.	It. bor.	—	5	23. fimetarius Hbst.	It. bor.	—	6
4. foliacea Payk.	Java.			24. frontalis Payk.	id.		
5. indica Dej.	Java.			25. gigas Payk.	Seneg.		
6. javanica Vandert.	id.			26. globosus Payk.	Suec.		
7. lævicollis Dej.	Bras.	1	—	27. inæqualis.	It. bor.	—	15
8. plana.	Austr.	1	—	28. interruptus Chev.	Barb.		
8 1/2. cayennensis.	Cayen.			29. intricatus Latr.	Hisp.		
9. quadridentata.	id.			30. lævicollis Hopf.	id.		
229. PLATYSOMA Leach.				31. lævis Dahl.	It. mer.		
1. angustata Hbst.	Ital.	—	20	32. major.	It. bor.	—	50
				33. massiliensis Dej.	Gal. mer.		
				34. mediocris Dej.	id.		
				35. medius Sturm.	Austr.	—	15
				36. merdarius Payk.	It. bor.	—	15
				37. metallicus.	id.	—	8
				38. nigellus Meg.	Austr.		
				39. nigricornis Payk.	Germ.		
				40. nigritus Dej.	Seneg.		
				41. nitidulus.	It. bor.	—	4

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
42. nitidus Schönk.			<i>Volhyn.</i>		
43. ovatus ;			<i>Java.</i>		
44. parvus Gyll.			<i>Austr.</i>		
45. piceus nob.			<i>Tucum.</i>		
46. pictus nob.			<i>Sicil.</i>		
47. politus Dahl.			<i>Austr.</i>		
48. purpurascens.			<i>It. bor.</i>		
49. pygmaeus Ross.			<i>It. mer.</i>		
50. quisquilius nob.			<i>Hung.</i>		
51. 4-maculatus.			<i>It. bor.</i>		
51 1/2. Illigeri Duft.			<i>id.</i>		
51 1/3. scapularius Fisch. Russ.					
51 1/4. 4-notatus Scrib. It. bor.			<i>It. bor.</i>		
52. 4-striatus Duft.			<i>Austr.</i>		
53. 14-striatus Gyllh.			<i>Suec.</i>		
54. rotundatus.			<i>Germ.</i>		
55. ruficornis Dej.			<i>Ægypt.</i>		
56. rufipes Payk.			<i>Austr.</i>		
57. scutellaris Dahl.			<i>Sicil.</i>		
58. Schönherri Dej.			<i>Am. Ins.</i>		
59. semipunctatus.			<i>Hung.</i>		
60. semistriatus Jurin.			<i>Ital.</i>		
61. senarius Sturm.			<i>Germ.</i>		
62. speculifer. Latr.			<i>Gall.</i>		
63. speculum nob.			<i>Tucum.</i>		
64. sphæroides Ziegl.			<i>Austr.</i>		
65. stercorarius Hbst.			<i>It. bor.</i>		
66. sublucidus Ziegl.			<i>Austr.</i>		
67. terricola Dahl.			<i>Germ.</i>		
68. transversalis Duft.			<i>It. bor.</i>		
69. unicolor.			<i>id.</i>		
70. variabilis Meg.			<i>It. mer.</i>		
71. viridis Meg.			<i>Germ.</i>		
72. coesus.			<i>Suec.</i>		
73. quadratus Ill.			<i>Germ.</i>		
74. vulneratus.			<i>Suec.</i>		
232. ABRÆUS Leach.					
1. globosus Hbst.			<i>Germ.</i>		
2. minutus.			<i>It. bor.</i>		
3. pusillus Ross.			<i>Ital.</i>		
233. ONTHOPHILUS Leach.					
1. canaliculatus Meg.			<i>It. bor.</i>		
2. striatus.			<i>id.</i>		
3. sulcatus.			<i>id.</i>		
III. Trib. SILPHALES.					
234. SPHÆRITES Duft.					
1. glabratus.			<i>Germ.</i>		
235. NECROPHORUS F.					
1. basalis Dej.			<i>Volhyn.</i>		
2. cadaverinus Grav.			<i>Gal. mer.</i>		
3. germanicus.			<i>It. bor.</i>		
3 1/2. 4-punctatus nob.			<i>id.</i>		
4. grandis.			<i>Am. bor.</i>		
5. humator.			<i>It. bor.</i>		
6. interruptus Dej.			<i>Hisp.</i>		
7. mediatu.			<i>Carolina.</i>		
8. mortuorum.			<i>It. bor.</i>		
9. sepultor Dej.			<i>Germ.</i>		
10. vespillo.			<i>id.</i>		
10 1/2. curvipes Meg.			<i>id.</i>		
10 1/3. funerarius Ziegl.			<i>id.</i>		
11. vestigator Gyllh.			<i>Sabaud.</i>		
236. NECRODES Wilk.					
1. litoralis.			<i>It. bor.</i>		
1 1/2. clavipes. Hbst.					
1 1/3. simplicipes Dej.					
2. surinamensis.			<i>Amer.</i>		
(Thanatophilus Leach.)					
3. dispar Hbst.			<i>It. bor.</i>		
4. sinuatus.			<i>id.</i>		
238. OICEPTOMA Leach.					
1. americana.			<i>Amer.</i>		
2. cayennensis Sturm.			<i>Cayen.</i>		
3. inæqualis.			<i>Am. bor.</i>		
4. lapponica.			<i>Lappon.</i>		
5. marginalis.			<i>Am. bor.</i>		
6. 4-punctata.			<i>It. bor.</i>		
7. rugosa.			<i>id.</i>		
8. thoracica.			<i>Germ.</i>		
239. SILPHA Leach.					
1. brutia nob.			<i>It. mer.</i>		
2. carinata Ill.			<i>It. bor.</i>		
3. granulata Ol.			<i>It. mer.</i>		
4. hispanica Dej.			<i>Hisp.</i>		
5. lævigata.			<i>It. bor.</i>		
5 1/2. gibba Meg.			<i>id.</i>		
6. montana Find.			<i>Bann.</i>		
7. nigrita Creutz.			<i>Gall.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8. obscura.	It. bor.	—	2	247. THYMALUS Latr.			
9. opaca.	id.	—	15	1. dentatus.	Suec.	—	40
10. reticulata.	id.	—	4	2. ferrugineus.	It. bor.	—	12
11. tristis.	Germ.	—	40	3. grossus.	id.	—	20
				4. oblongus.	Styr.	—	30
240. PROSPHUGA Leach.				5. limbatus.	It. bor.	—	15
1. affinis nob.	Sicil.	—	20	248. IPS F.			
2. alpina Brogn.	It. bor.	—	2	1. abbreviata.	Sabaud.	—	15
3. atrata.	id.	—	20	2. bimaculata.	Suec.	—	12
3 1/2. cassidea Dahl.	Bann.	—	20	3. ferruginea.	It. bor.	—	12
4. biguttata nob.	Sicil.	—	20	4. 4-guttata.	Sabaud.	—	12
5. pedemontana Bon.	It. bor.	—	20	5. 4-notata.	Germ.	—	12
241. NECROPHILUS Latr.				6. 4-punctata Hbst.	Styr.	—	12
1. subterraneus.	Styr.	1	—	7. 4-pustulata.	Germ.	—	12
242. AGYRTES Fröhl.				249. NITIDULA F.			
1. castaneus.	Austr.	—	15	1. ænea.	It. bor.	—	2
				1 1/2. viridescens.	id.	—	8
IV. Trib. SCAPHIDITES.				2. æstiva.	id.	—	6
243. SCAPHIDIUM F.				3. bipustulata.	id.	—	6
1. agaricinum Panz.	It. bor.	—	6	3 1/2. 2-punctata.	id.	—	10
2. immaculatum.	Ital.	—	25	4. brachyptera Gyllh.	Austr.	—	12
2 1/2. concolor Ullr.	id.	—	8	5. cœrulea Marsh.	Germ.	—	12
3. 4-maculatum.	It. bor.	—	8	6. colon.	It. bor.	—	12
243 1/2. PTILIUM Schüp.				6 1/2. lunata nob.	id.	—	12
1. atomarium Schüp.	Germ.	—	30	7. decemguttata.	id.	—	12
2. evanescens Marsh.	Germ.	—	25	7 1/2. neglecta nob.	id.	—	12
3. fasciculare;	id.	—	25	8. depressa.	id.	—	12
4. glabrum Hopfn.	id.	—	25	8 1/2. ustulata nob.	id.	—	12
5. pubescens Schüp.	id.	—	25	9. discoidea.	id.	—	12
244. CHOLEVA Latr.				9 1/2. minor.	id.	—	12
1. agilis.	It. bor.	—	12	10. evanescens Schüp.	Austr.	—	12
2. blaptoides Müll.	Germ.	—	12	11. erythroga Gyllh.	id.	—	15
3. brunnea Kn.	It. bor.	—	12	12. flexuosa.	Germ.	—	15
4. castanoptera Meg.	Germ.	—	12	13. grossa.	Am. bor.	—	15
5. clavicornis Dej.	Austr.	—	12	14. limbata.	Germ.	—	15
6. fornicata De Geer.	Germ.	—	12	15. marginata.	Am. bor.	—	15
7. morio Payk.	Austr.	—	35	15 1/2. biloba Hbst.	It. bor.	—	10
8. rufescens.	Germ.	—	10	16. obscura.	id.	—	6
9. sericea.	It. bor.	—	15	17. obsoleta.	id.	—	6
10. tristis Panz.	Austr.	—	15	18. olivacea;	Germ.	—	15
				19. pallida.	id.	—	15
F. Trib. NITIDULARIÆ.				20. pedicularia.	id.	—	10
246. COLOBICUS Latr.				20 1/2. tristis Schüpp.	id.	—	10
1. marginatus Latr.	Ital.	—	8	21. punctatissima Ill.	id.	—	10
				22. 4-pustulata.	It. mer.	—	6
				23. rufipes Gyll.	It. bor.	—	6
				24. solida Ill.	id.	—	12
				25. sordida.	Germ.	—	8

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. varia.	It. bor.			11. 4-notata Wied.	Java.		
27. variegata Hbst.	id.	—	9	12. 4-pustulata Wied.	id.		
28. villosula nob.	id.			13. rufifrons.	Germ.		
29. viridescens Gyllh.	Germ.			14. vittata Ol.	Java.		
30. viridipennis;	id.						
31. undulata nob.	Sicil.			254. CRYPTOPHAGUS Hbst.			
250. STRONGYLUS Hbst.				1. abietis Gyllh.	Gall.		
1. ater Hbst.	Suec.	—	20	2. analis Schüp.	Germ.	—	15
2. atratus Sturm.	id.			3. atomus Gyllh.	It. bor.		
3. ferrugineus.	It. bor.	—	15	4. cellaris.	id.	—	10
4. imperialis.	Germ.	—	20	4 172. lycoperdi Hbst.	id.	—	10
5. luteus.	It. bor.	—	20	4 173. fumatus Marsh.	id.		
6. obscurus.	Germ.			5. denticollis Sturm.	Germ.		
7. pallidus Meg.	id.	—	20	6. fascicularis Hbst.	It. bor.		
8. pectoralis Schönh.	It. bor.			7. fimetarius.	id.	—	15
9. 4-punctatus Ill.	Germ.	—	15	8. forticornis Esp.	Ital.		
10. scutellatus Hbst.	id.			9. fuscus Kn.	Austr.	—	15
11. striatus Oliv.	id.			10. globulus Payk.	It. bor.		
12. strigatus.	id.	—	8	11. hirtus Gyllh.	id.		
251. CERCUS Latr.				12. ipsoides Hbst.	Germ.		
1. bipustulatus.	Austr.	—	8	13. mesomelus Payk.	id.	—	15
2. brachypterus Gyllh.	id.			14. minutus.	id.		
3. flaviceps;	Germ.			15. nigricollis Sturm.	id.		
4. pedicularius.	It. bor.	—	8	16. nigripennis Payk.	Gal. bor.	—	20
5. pulicarius Latr.	id.	—	8	17. nitidus Schüp.	Germ.	—	15
6. sambuci Marsh.	Germ.			18. obsoletus;	It. bor.		
7. testaceus Dej.	id.	—	8	19. pusillus Payk.	Germ.	—	10
7 172. bicolor Sturm.	id.			20. scanicus Lin.	Austr.	—	15
8. urticæ.	It. bor.	—	6	21. typhæ Gyllh.	id.		
252. BYTURUS Latr.				22. variabilis;	Gall.		
1. caricis Latr.	It. mer.			23. villosus Ullr.	Illyr.		
2. tomentosus.	id.	—	4	24. vini Fröhl.	Austr.		
2 172. fumatus.	id.	—	8	(Antherophagus Meg.)			
				25. nigricornis.	It. bor.		
				26. pallens Payk.	Germ.		
VI. Trib. ENGIDITES.				VII. Trib. DERMESTINI.			
253. DACNE Latr.				255. ASPIDIPHORUS Ziegl.			
1. exillaris Schönh.	Gall.			1. viennensis Meg.	Austr.		
2. bipustulata.	Austr.						
3. fasciata.	Am. bor.			256. DERMESTES F.			
4. glabra Wied.	Java.			1. affinis Gyllh.	Germ.	—	20
5. grandis Dej.	Seneg.			2. ater Ol.	It. bor.	—	15
6. humeralis.	It. bor.	—	20	3. atomarius Ziegl.	Germ.	—	18
7. interrupta Dej.	Seneg.	—	36	4. avidus nob.	Buen-Ayr.		
8. marginata Wied.	Java.			5. bicolor.	It. bor.	—	15
9. oblita nob.	Gall.			6. carnivorus.	Ind. occ.		
10. pallida Meg.	Austr.			7. destructor nob.	Tucum.		
				8. dimidiatus Stev.	Sibir.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
9. lardarius.	It. bor.	—	2	264. BYRRHUS F.			
10. lateralis Sturm.	Afr.	—		1. æneus.	Germ.	—	8
11. murinus.	It. bor.	—	10	2. alpinus Dej.	Helvet.	—	
12. rapax nob.	Tucum.	—		3. ater.	Sabaud.	—	20
13. roseiventris Peirol.	It. bor.	—	20	3 1/2. clandestinus Meg.	Aust.	—	20
14. senegalensis Dej.	Seneg.	—		4. auratus Sturm.	Styr.	—	15
15. senex Germ.	It. bor.	—	20	5. cinctus Ill.	Carn.	—	
16. spinipennis Chev.	Ægypt.	—	40	6. concolor Sturm.	It. bor.	—	20
17. tessellatus.	It. bor.	—	6	7. coronatus Ill.	Germ.	—	
18. vulpinus.	id.	—	2	8. dianæ Ill.	Carinth.	—	20
				9. dorsalis.	It. bor.	—	12
257. MEGATOMA Hbst.				10. fasciatus.	id.	—	8
1. marginatum Payk.	It. bor.	—	20	11. gigas.	Styr.	—	25
2. pello.	id.	—	2	12. imperialis Kn.	Germ.	—	30
2 1/2. rufipes.	id.	—		13. lineatus nob.	id.	—	
3. Schæfferi Ill.	Germ.	—		14. luniger Duft.	Carinth.	—	40
4. trifasciatus.	It. bor.	—	20	15. minutus.	Germ.	—	
5. undatum.	id.	—	15	16. minusculus nob.	It. bor.	—	
6. 20-punctatum.	id.	—	15	17. morio.	Styr.	—	30
				18. murinus Ill.	It. bor.	—	12
258. LIMNICHUS Ziegl. Dej.				18 1/2. undulatus.	id.	—	
1. sericeus Duft.	Aust.	—	30	19. nitens.	Illyr.	—	10
				19 1/2. major.	id.	—	
259. ATTAGENUS Latr.				20. pilula.	It. bor.	—	2
1. serra.	It. bor.	—	12	20 1/2. albopunctatus.	id.	—	
2. megadoma.	id.	—	20	21. punctatus Germ.	id.	—	18
3. ruficollis Hbst.	Germ.	—		22. semistriatus.	id.	—	15
				23. varius.	id.	—	8
260. TROGODERMA Latr.							
1. ruficornis Latr.	Germ.	—		265. TRINODES Meg.			
2. versicolor Creutz.	Austr.	—	10	1. hirtus Latr.	Germ.	—	30
261. ANTHRENUS F.				265 1/2. SITANUS Ziegl.			
1. albidus Dej.	Gal. mer.	—	15	1. arenarius Duft.	It. bor.	—	30
2. fuscus Latr.	Ital.	—		1 1/2. pusillus Sturm.	id.	—	
3. glabratus.	Austr.	—		2. barbipennis nob.	id.	—	30
4. pimpinellæ.	It. bor.	—	4	3. erinaceus Ziegl.	Austr.	—	
5. scrophulariæ.	id.	—	2	4. exiguus nob.	It. bor.	—	
6. tricolor Hbst.	Græc.	—		5. setiger Ill.	id.	—	30
7. varius.	It. bor.	—	6	5 1/2. echinatus.	id.	—	35
7 1/2. museorum.	id.	—	2				
8. verbasci.	id.	—	4				
				II. SECT.			
VIII. Trib. BYRRHII.				I. Trib. ACANTHOPODA.			
263. NOSODENDRON Latr.				266. HETERO CERUS F.			
1. fasciculare Latr.	It. bor.	—	12	1. exaratus Dej.	Seneg.	—	
				2. femoralis Ullr.	Illyr.	—	30

3. marginatus. *It. bor.*
 3 172. lævigatus.
 4. maxillosus; *Germ.*
 5. minutus *Dej. id.*
 6. minutissimus *nob. It. bor.*
 7. trifasciatus *Meg. Germ.*
 8. villosus *Meg. Austr.*

II. Trib. LEPTODACTYLA.

1.^a Divis.

267. POTAMOPHILUS *Germ.*
 1. acuminatus. *It. bor.*

268. DRYOPS *Payk.*

1. auriculatus *Ol. It. bor.*
 2. Dumerili *Latr. Gal. mer.*
 3. prolifericornis. *It. bor.*
 4. obscurus *Duft. Austr.*
 5. substriatus *Müll. Germ.*

2.^a Divis.

269. ELMIS *Latr.*

1. angustatus *Müll. Germ.*
 2. Dargelasi *Latr. Gall.*
 3. Maugeti *Latr. Germ.*
 4. parallelepipedus *Ullr. Aust.*
 5. subviolaceus *Nees. Germ.*
 6. troglodytes *Schönh. Suec.*
 7. Volckmari *Müll. It. bor.*

8. æneus *Müll. id.*
 9. obscurus *Müll. Germ.*
 10. cupreus *Müll. Germ.*

3.^a Divis.

270. MACRONYCHUS *Müll.*
 1. 4-tuberculatus *Müll. It. b.*

271. GEORISSUS *Latr.*
 1. lævicollis *Ullr. Austr.*
 2. pygmæus. *It. bor.*

Fl. Kr.
— 12

— 40

— 10

— 20

— 2

— 12

— 40

— 20

— 15

— 12

— 8

— 50

— 30

— 15

V. Fam. PALPICORNES.

I. Trib. HYDROPHILI.

1.^a Coh. HELOPHOROIDEA *Leach.*

272. ELOPHORUS *F.*

1. aquaticus *Ol. It. bor.*
 1. elongatus. *Suec.*
 3. granularis *Gyllh. id.*
 4. griseus *Ill.*
 5. minutus *F. id.*
 5 172. flavipes *F.*
 6. nubilus. *id.*
 7. sulcatus *Bess. Pod. austr.*
 8. tuberculatus *Gyllh. Suec.*

273. HYDROCHUS *Germ.*

1. brevis *Hbst. Germ.*
 2. crenatus. *id.*
 3. elongatus. *It. bor.*

274. OCHTHEBIUS *Leach.*

1. ater *nob. It. bor.*
 2. exculptus *Müll. id.*
 3. foveolatus *Müll. id.*
 4. gibbus *Linz. Germ.*
 5. insubricus *nob. It. bor.*
 6. marinus *Payk. Germ.*
 7. riparius *Ill. It. bor.*
 8. sulcicollis. *Germ.*

274 172. PALPINUS *Fröhl.*

1. bicolor *Fröhl. Germ.*
 2. minimus. *Fröhl. id.*

275. HYDRENA *Kug.*

1. longipalpis *Schönh. It. bor.*

2.^a Coh. HYDROPHILIDEA *Leach.*

276. SPERCHEUS *F.*

1. emarginatus. *It. bor.*
 1 172 rufoguttatus *Dahl. Bann.*

278. HYDROUS *Leach.*

1. ater. *Cayen.*
 2. morio *Dej. Volkhyn.*

Fl. Kr.

— 10

— 15

— 15

— 10

— 18

— 20

— 10

— 15

— 20

— 15

— 30

— 15

1 30

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. oblongus Ol.	Ind. or.			4. hæmorrhæum Gyllh.	Germ.	—	12
4. olivaceus.	id.			5. lugubre.	Podol.	—	
5. piceus.	It. bor.	—	5	6. melanocephalum.	It. bor.	—	8
5 1/2. pleurites nob.	id.	—	10	7. minutum.	Austr.	—	15
279. HYDROPHILUS F.				8. orbiculare nob.	It. bor.	—	
(280 Limnebius, 281. Hydrobius				9. scarabæoides.	id.	—	2
282. Berosus Leach.)				9 1/2. lunatum.	id.	—	4
1. affinis Payk.	Germ.			9 1/3. bipustulatum.	id.	—	6
1 1/2. marginellus.	id.			9 1/4. marginatum.	id.	—	6
2. bipunctatus.	It. bor.	—	4	9 1/5. immaculatum Ross.	id.	—	6
3. brasiliensis Sturm.	Brasil.			9 1/6. renipustulatum Meg.	id.	—	10
4. caraboides.	It. bor.	—	6	10. unipunctatum.	id.	—	12
4 1/2. æneus nob.	id.						
5. convexus Ill.	Hisp.			VI. Fam. LAMELLICORNES.			
6. cyaneus Chevrol.	Cayen.			I. Trib. SCARABÆOIDES.			
7. distinctus Lep.	Am. bor.			1.ª Coh. COPROPHAGI.			
8. femoratus nob.	It. bor.	—	50				
9. flavipes.	Austr.			285. ATEUCHUS F.			
10. glaber Hbst.	Am. bor.			1. canaliculatus nob.	Tucum.		
11. globulus Payk.	It. bor.	—	15	2. gibbosus.	Carolina.		
12. griseus.	id.	—	15	3. infirmus Fisch.	Podol.		
13. lateralis Dej.	Am. bor.			4. intricatus.	Cap. b. sp.		
14. lineatus Sturm.	Bras.			5. laticollis Ill.	It. bor.	—	20
15. luridus.	Hung.	—	4	6. Olivieri Dej.	Cap. b. sp.		
16. maculipes nob.	It. bor.			7. pius Ill.	It. bor.	—	30
17. marginellus.	Germ.	—	8	8. sacer.	id.	—	30
18. melanocephalus.	It. bor.	—	8	8 1/2. striatus Dahl.	It. mer.	—	50
18 1/2. striatus nob.	id.	—	8	9. semipunctatus.	It. bor.	—	20
18 1/3. testaceus.	id.	—	8	10. senegalensis Dej.	Seneg.		
19. minutus.	Germ.			11. variolosus.	It. bor.	—	30
20. nitens nob.	Tucum.			12. violaceus Latr. S. Doming.			
21. insalutatus nob.	id.			287. GYMNOPLEURUS Ill.			
22. orbicularis.	It. bor.	—	2	1. cœruleus Ol.	Seneg.		
23. pallipes Meg.	id.	—	15	2. flagellatus.	It. mer.	1	—
24. picipes.	Hung.	—	12	3. fulgidus Ol.	Guinea.		
25. scarabæoides.	It. bor.	—	4	4. Koenigi.	Russ.		
26. scrobiculatus Panz.	id.	—	50	5. pillularius.	It. bor.	—	2
27. seminulum Hbst.	Germ.			5 1/2. brasiliensis nob.	Bras.		
28. signaticollis Meg.	It. bor.			6. sinuatus.	China.	1	—
29. spinosus Stev.	id.			288. SISYPHUS.			
30. truncatellus.	id.	—	8	1. Schaefferi.	It. bor.		
II. Trib. SPHÆRIDOTA.				2. senegalensis Dej.	Seneg.		
283. SPHÆRIDIDIUM F.				5. Tauscheri Fisch.	Pod. aust.		
1. atomarium.	It. bor.	—	12				
2. flavipes Sturm.	id.						
3. hæmorrhoidale.	id.	—	12				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
289. CIRCELLIUM Latr.				6. bonasus.	Ind. or.		
1. affine Dej.	Cayen.			7. camelus.	Austr.	—	10
2. bacchus.	Cap. b. sp.			8. capra.	It. bor.	—	15
3. histrio.	Bras.			9. cayennensis nob.	Cayen.		
290. COPROBIUS Latr.				10. cœnobita Panz.	It. bor.	—	4
1. æsculapius Ol. Cap. b. sp.				11. columella Ill.	Afr.		
2. angularis Esch.	Bras.			12. coruscus Dej.	Seneg.		
3. capistratus.	Am. bor.			13. Dahlii;	Austr.		
4. chloridæus nob. Am. mer.				14. dama.	Ind. or.		
5. chloris Dej.	Mexico.			15. dendriticus nob.	Sicil.		
6. distinguendus nob. Bras.				16. fracticornis.	It. bor.		
7. foveolatus nob. Tucum.		1	30	16 1/2. xyphias.	id.	—	8
7 1/2. gaganus nob. id.		1	30	17. furcatus.	id.	—	8
8. puncticollis;	Ægypt.			18. furcula.	Ind. or.		
9. reflexicollis nob. Buen. Ayr.				19. gazella.	Africa.		
10. scabratus.	Afr.			20. hamadryas.	Cap. b. sp.		
11. scabripennis Dej.	Bras.			21. hirtus Ill.	Sabaud.		
12. senegalensis;	Seneg.			22. Hybneri.	It. bor.	—	10
13. sexpunctatus.	Cayen.			23. irroratus nob.	Tucum.		
14. smaragdulus.	Bras.	—	40	24. juvenis nob. Buen-Ayr.			
15. speculifer;	id.			25. lama Dej.	Am. bor.		
16. varians nob. id.		1	—	26. lemur.	It. bor.	—	6
16 1/2. carbonarius Sturm. id.				27. lucidus.	Hung.	—	40
17. vinatus Dup.; China.				28. marginalis Gebl.	Sibir.		
18. violaceus. S. Doming.		2	—	29. medius.	It. bor.	—	6
19. virens Sturm.	Bras.			30. nuchicornis.	id.	—	4
20. volvens.	Lusit.	1	—	30 1/2. minor.	id.	—	4
21. vulneratus nob. Bras.				31. nutans.	id.	—	4
293. EURYSTERNUS Dalm.				32. ovatus.	id.		
1. Banoni Dej.	Cayen.			33. sardeus Dahl.	Sard.		
2. calligrammus Dalm. Brasil.				34. Schreberi.	It. bor.	—	4
3. rufescens Dalm. id.				35. semicornis Panz.	id.	—	12
294. ONITICELLUS Sturm.				35 1/2. lamicornis Ziegl.	id.	—	12
1. capensis Sturm.	Afr.			36. similis Sturm.	Mexico.		
2. dispar;	Cuba.			37. subfasciatus nob.	Tucum.		
3. flavipes.	It. bor.	—	10	38. taurus.	It. bor.	—	2
3 1/2. fuscipes And.	id.	—	10	39. thoracicus nob.	Tucum.		
3 1/3. luridus nob.	id.	—	15	39 1/2. bipunctatus nob.	id.		
4. militaris Klug.	Afr.			40. tricornis nob.	Tranq.		
5. pallipes M. B. Russ. mer.		—	50	41. vacca.	It. bor.	—	8
6. pallens Ol.	Seneg.			42. variegatus Chevr.	Seneg.		
295. ONTHOPHAGUS Latr.				43. venustus Dej.	id.		
1. affinis Sturm.	It. bor.	—	15	44. viridicollis Dej.	Cayen.		
2. andalusiacus Hoffm. Hisp.				45. vitulus.	Cap. b. sp.		
3. austriacus Panz.	Austr.	—	12	296. ONITIS.			
4. bicornis Baud.	Cayen.			1. affinis Chevr.	Seneg.		
5. blandus nob.	It. bor.			2. alexis Dej.	id.		
				3. apelles.	Cap. b. sp.		
				4. aygulus.	id.		
				5. bison.	It. bor.	—	15

			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.
6. bos Dej.	Hisp.				19. monachus Dej.	Am. bor.			
7. bubalus Latr.	Gal. mer.	I	20		20. mucronatus;	Cap. b. sp.			
8. cinctus Ill.	China.				21. orion.	Seneg.			
9. clinias.	Russ. mer.	I	40		22. phydias Dej.	id.			
10. coronatus nob.	Am. mer.				23. porcatus Dup.	Bras.			
11. damætas M. L.	Hisp.	I	30		24. praxiteles;	Am. bor.			
12. femoratus.	Sumatra.				25. sabæus.	Ind. or.			
13. fuscifer Ross.	It. mer.	—	50		26. sesostris Dej.	Seneg.			
14. irroratus Ross.	id.	I	—		27. sinon;	id.			
15. menalcas.	Russ. mer.	—	50		28. sulcatus;	Cayen.			
16. nicetas Stev.	id.				29. truncatus nob.	Am. mer.			
17. Olivieri Ill.	Gall. mer.	I	40		30. ursus.	China.			
18. Schreibersi Dahl.	Sard.				31. variolatus Dej.	Am. bor.			
19. sphinx.	Ind. or.				32. ventricosus nob.	China.			
20. unguiculatus.	Seneg.				33. { versatilis nob.	It. mer.			
21. Vandellii.	Sicil.	2	—		33. { paniscus F.	id.	—	30	
					33. { hispanus F.	id.	—	50	
297. PHANÆUS Mac. L.					299. APHODIUS F.				
1. carnifex.	Am. bor.	I	—		1. afer Ziegl.	Ital.			
2. festivus.	Cayen.	I	20		2. alpinus Fröhl.	Austr.	—	20	
3. fulgens nob.	Tucum.				3. anachoreta.	It. bor.	—	10	
4. hastifer Ill.	Bras.				4. asper.	id.	—	12	
5. heros Dej.	Cayen.				5. ater.	id.	—	12	
6. lancifer Ol.	Bras.	I	30		6. atratulus Ziegl.	Austr.			
7. mexicanus Hopfner.	Mexico.	3	—		7. bimaculatus.	It. bor.	—	20	
8. miles Dej.	Cayen.	—	40		7 1/2. immaculatus.	Podol.			
9. milon.	Buen. Ayr.				8. bipunctatus.	Sicil.			
10. mimas;	Cayen.	I	—		9. carbonarius Sturm.	It. bor.	—	6	
11. puncticollis Dej.	Bras.				10. castaneus Ill.	Barbaria.			
298. COPRIS Geoff.					11. ciliaris Sturm.	Gal.			
1. achates Latr.	Seneg.				12. cæsus.	It. bor.	—	12	
2. ancæus Ol.	Cap. b. sp.				13. conjugatus Panz.	Austr.	—	20	
3. antenor.	Seneg.				14. conspurcatus.	It. bor.	—	2	
4. arctos.	Amer.				15. consputus Creutz.	id.			
5. bituberculatus nob.	Ægypt.				15 1/2. fumatus Fröhl.	id.	—	12	
6. bonasus.	Coromand.				15 1/3. sphacellatus Panz.	id.	—	4	
7. capensis Dej.	Seneg.				15 1/4. prodromus Brahm.	id.	—	2	
8. capucinus.	Bras.				15 1/5. limbatus Ziegl.	id.	—	12	
9. carolinus.	Am. bor.				15 1/6. pubescens Ziegl.	id.	—	8	
10. depressicornis.	Ægypt.				16. constans Meg.	Austr.			
11. dryas nob.	Am. bor.				17. contaminatus.	It. bor.	—	12	
12. hamadryas.	Cap. b. sp.				18. cribellatus nob.	Bras.			
13. inermis Latr.	Seneg.				19. depressus.	It. bor.			
14. isidis Klug.	Nubia.				20. discus Jur.	id.	—	18	
15. jæchus Ol.	Cap. b. sp.				20 1/2. congener Meg.	id.	—	18	
16. { polemicus nob.	It. bor.	—	4		21. elevatus.	Hung.	—	18	
16. { lunaris ♀	id.	—	4		22. erraticus.	It. bor.	—	2	
16. { emarginatus ♂	id.	—	4		23. filiformis nob.	Tucum.			
17. mexicanus nob.	Mexico.				24. fœtens.	It. bor.	—	10	
18. molossus.	Ind. or.				25. fœtidus.	id.	—	10	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. fossor.	<i>It. bor.</i>	—	4	68 1/2. 4-punctatus Panz.	<i>It. b.</i>	—	10
27. granarius.	<i>id.</i>	—	4	69. sticticus Panz.	<i>id.</i>	—	12
28. hæmorrhoidalis.	<i>id.</i>	—	2	69 1/2. oblitteratus VonHeid.	<i>id.</i>	—	15
28 1/2. humeralis nob.	<i>id.</i>	—	20	70. subterraneus.	<i>id.</i>	—	2
29. hypocophus nob.	<i>id.</i>	—	20	71. sulcatus.	<i>Germ.</i>	—	15
30. immundus Creutz.	<i>id.</i>	—	8	72. sus.	<i>It. bor.</i>	—	6
31. inquinatus.	<i>id.</i>	—	2	73. suturalis Voigt.	<i>Austr.</i>	—	18
31 1/2. centrolineatus Panz.	<i>id.</i>	—	8	74. terrestres.	<i>It. bor.</i>	—	2
32. lapponum Gyllh.	<i>Lapp.</i>	—		75. tessellatus Payk.	<i>Austr.</i>	—	15
33. lividus Dahl.	<i>Germ.</i>	—		76. testudinarius.	<i>It. bor.</i>	—	12
34. lugens Creutz.	<i>It. bor.</i>	—	12	77. tristis Zenck.	<i>Germ.</i>	—	
34 1/2. monticola nob.	<i>id.</i>	—	15	78. villosus Gyll.	<i>Austr.</i>	—	
35. maurus Meg.	<i>Galic.</i>	—		79. vulneratus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	18
36. meridarius.	<i>It. bor.</i>	—	2				
36 1/2. major.	<i>id.</i>	—	4	300. PSAMODIUS Gyll. Latr.			
37. nemoralis Panz.	<i>Germ.</i>	—		1. porcicollis Ill.	<i>Gall. mer.</i>	—	30
38. niger Kug.	<i>Austr.</i>	—	8	2. sulcicollis Ill.	<i>It. bor.</i>	—	15
39. nigripes.	<i>It. bor.</i>	—	6				
39 1/2. luridus.	<i>id.</i>	—	2				
40. nitidulus.	<i>id.</i>	—	8				
41. nubilus Panz.	<i>id.</i>	—		2.* Coh. ARENICOLI.			
42. nudicollis Ulbr.	<i>Illyr.</i>	—					
43. obscurus.	<i>Germ.</i>	—	8	302. ÆGIALIA Latr.			
44. parallelus nob.	<i>Tucum.</i>	—		1. globosa Panz.	<i>It. bor.</i>	—	18
45. Pecari.	<i>Germ.</i>	—	8				
46. piceus Gyllh.	<i>It. bor.</i>	—		304. LETHRUS.			
47. pictus Duft.	<i>Illyr.</i>	—	12	1. cephalotes.	<i>Hung.</i>	—	30
48. plagiatus.	<i>Germ.</i>	—	5	1 1/2. podolicus.	<i>Podol.</i>	1	20
49. porcatus.	<i>It. bor.</i>	—		2. longimanus Fisch.	<i>Russ. m.</i>		
50. porcus.	<i>id.</i>	—	10				
51. prodromus.	<i>Austr.</i>	—	4	305. GEOTRUPES Latr.			
52. punctatissimus Sol. Græcia.		—		1. alpinus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	22
53. punctatosulcatus Sturm. Aust.		—		2. aterrimus nob.	<i>Sicil.</i>	—	
54. pusillus Hbst.	<i>Germ.</i>	—	10	3. Blackburni.	<i>Amer.</i>	—	
55. putridus Creutz.	<i>Austr.</i>	—		4. buculus Dej.	<i>Am. bor.</i>	—	
56. quadrimaculatus	<i>It. bor.</i>	—	15	5. fossator.	<i>Bras.</i>	—	
57. 4-pustulatus.	<i>id.</i>	—	8	6. glabratus Hop.	<i>Illyr.</i>	—	30
58. reflexus nob.	<i>Am. mer.</i>	—		7. hemisphaericus Ol.	<i>It. mer.</i>	—	30
59. rufescens.	<i>It. bor.</i>	—	12	8. hypocrita Schneid.	<i>It. bor.</i>	—	28
60. rufipes.	<i>id.</i>	—	6	9. lævigatus.	<i>It. mer.</i>	—	30
61. rufus Duft.	<i>id.</i>	—	15	10. latus Leach.	<i>Hisp.</i>	—	50
61 1/2. cylindratus nob.	<i>id.</i>	—	18	11. sardeus Dahl.	<i>Sard.</i>	—	50
62. sabuleti.	<i>Lapon.</i>	—		12. serotinus nob.	<i>It. bor.</i>	—	20
63. scrofa.	<i>It. bor.</i>	—	10	13. splendidus	<i>Am. bor.</i>	—	
64. scrutator.	<i>id.</i>	—	10	14. splendens Ziegl.	<i>It. bor.</i>	—	25
65. scybalarius.	<i>id.</i>	—	10	15. stercorarius.	<i>id.</i>	—	2
65 1/2. conflagratus.	<i>id.</i>	—		16. silvaticus.	<i>id.</i>	—	8
66. sericatus And.	<i>id.</i>	—	18	17. vernalis.	<i>id.</i>	—	6
67. serotinus Creutz.	<i>id.</i>	—	15	17 1/2. autumnalis Ziegl.	<i>Germ.</i>	—	10
67 1/2. tardus nob.	<i>id.</i>	—	20				
68. sordidus.	<i>id.</i>	—	4				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
305 172. CERATOPHYSUS Fisch.				3. ^a Coh. XYLOPHILI.			
1. amon.	Russ. mer.			1. ^a Divis.			
2. dispar.	Hisp.			316. ORYCTES Ill.			
3. momus.	Sicil.			1. alcæus.	Cayen.		
4. monoceros Dahl.	It. mer.	—	50	2. barbarossa Dahl.	Am. mer.		
5. subarmatus Dej.	Græc.			3. boas.	Cap. b. sp.		
6. typhæus.	It. bor.	—	20	4. cephalotes Dej.	Calabr.	1	30
306. OCHODÆUS Meg.				5. complanatus Dahl.	Sard.	2	—
1. chrysmelinus.	Austr.	—	40	6. enema.	Brasil.		
309. BOLBOCERAS Kirb.				7. faunus Dej.	Cayen.		
1. æneas Panz.	It. bor.			8. gideon.	Java.		
2. mobilicornis.	id.	—	18	9. grypus Ill.	It. mer.	—	50
2 172. testaceus.	id.	—	30	10. inuus nob.	China.		
2 173. subarmatus nob.	id.	—	50	11. nasicornis.	It. bor.	—	10
310. HYBOSORUS Mac. L.				11 172. aries Jabl.	id.		
1. arator.	Hisp.			12. rhinoceros.	Asia.		
2. fossator nob.	Buen. Ay.			13. silenus.	It. bor.	—	25
312. TROX F.				14. tytius.	Am. mer.		
1. alternans nob.	Buen. Ay.			317. AGACEPHALA Manh.			
2. cadaverinus Ill.	Germ.			1. ægeon.	Mexic.		
3. carolinus Dej.	Carol.	1	—	319. GEOTRUPES F.			
4. ciliatus nob.	Cap. b. sp.			1. actæon.	Cayen.		
5. fascicularis Wied.	Africa.			2. aphodioides nob.	Sicil.		
6. gemmatus.	Barbar.	—	40	3. anachoreta;	Bras.	3	—
7. granulatus.	Ital.	—	40	4. bilobus.	id.	3	—
7 172. perlatus Scrib.	Germ.	—	40	5. cadmus Ol.	Senegal.		
8. griseus Sturm.	Bras.			6. chorineus.	Cayen.	3	—
9. hispidus.	It. bor.	—	8	6 172. philoctetes Ol.	id.		
10. horridus Dej.	Cap. b. sp.			7. coniger St.	Mex.	4	—
11. luridus.	id.			8. ericeti Haus.	Cap. b. sp.		
12. morticinus;	Russ. mer.	1	20	9. gagates Sturm.	Buen. Ay.		
13. muricatus Dej.	Am. bor.			10. gideon.	Java.		
14. nebulosus.	Germ.			11. hercules.	Ins. Amer.	4	—
15. petechialis nob.	Buen. Ay.			12. juvenus.	Am. bor.		
16. pillularius Dej.	Am. bor.			13. longimanus.	Ind. or.		
17. sabulosus.	It. bor.	—	6	14. lycus Dej.	Seneg.		
17 172. niger.	id.			15. menelaus.	Bras.	2	—
18. striatopunctatus nob.	Tucum.			16. monodon.	Hung.	—	20
19. suberosus.	Am. bor.	—	50	16 172. ventricosus Meg.		—	25
20. tuberculatus Ol.	Africa.			17. pan.	Bras.		
21. tuberosus Dej.	Am. bor.			18. piceus.	Ind. or.		
22. undulatus Solier.	id.			19. punctatus.	It. bor.	—	20
				20. retusus.	Cap. b. sp.		
				21. silvanus.	Cayen.		
				22. sycophanta nob.	Tucum.		
				23. theseus Dej.	Bras.		
				24. zolus.	Cayen.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
320. PHILEURUS Latr.				2. chrysis.	Cayen.	—	40
1. armatus nob.	Bras.	2	—	3. clavata Ol.	Bras.	1	—
2. didymus.	id.			4. emarginata Schönh.	Bras.		
3. fuscicollis Dej.	id.			5. fucata.	id.		
2. ^a Divis.				5 1/2. 4-vittata Ol.	Am. bor.	1	—
322. CYCLOCEPHALA Latr.				6. limbata nob.	Bras.		
1. bilineata;	Guadel.	—	40	7. lucida.	id.		
2. biliturata Schönh.	id.			8. morio.	Guadel.	1	—
3. geminata.	Bras.			8 1/2. nigra.	id.		
4. immaculata Ol. S. Doming.		9. nitida Dej.	Bras.				
5. scutellaris Dej.	Seneg.	—	40	10. splendida;	id.	1	—
6. variabilis Dej. S. Doming.				11. tetradactyla Dej.	id.		
				12. viridis Dej.	id.		
323. CHRYSOPHORA Dej.				4. ^a Coh. PHYLOPHAGI.			
1. chrysochlora Latr.	Perù.			A			
2. jodochlora nob.	Mexic.			331. LEUCOTHYREUS M. L.			
324. RUTELA Latr.				1. erraticus nob.	Bras.	—	50
1. chrysis	Cap. b. sp.	1	—	2. pallidipennis Dej.	id.		
2. cinnamomea nob.	Am. mer.			3. pulverosus Dej.	id.		
3. cyanitarsis Dup.	Bras.			333. GENIATES Kirb.			
4. demissa nob.	Tucum.	1	—	1. abdominalis nob.	Bras.	1	30
5. elegans Dej.	Bras.			2. albida Dej.	id.		
6. guadeloupensis Dup.	Guadel.			3. barbata Kirb.	id.		
7. histrio Dej.	Bras.	—	40	4. dorsalis Sturm.	id.	—	50
7 1/2. ephippium.	id.			5. maculata Sturm.	id.		
8. lineatocollis Dej.	Ins. Am.			6. pallipennis Sturm.	id.		
8 1/2. striata.	Guadel.	1	—	7. 5-punctata nob.	id.	—	50
9. lineola.	Cayen.			8. variabilis nob.	Am. mer.		
9 1/2. surinama Ol.	id.			333 1/2. ADORETA Esch.			
10. liturella Dej.	Bras.	—	50	1. nigrescens Stev.	Russ. mer.	—	50
11. modesta nob.	Tucum.			2. sabaea Boeb.	id.		
12. picta Sturm.	Cuba.			2 1/2. nigrifrons Stev.	id.		
13. pustulata Dej.	Bras.			B			
14. rubiginosa;	Am. mer.	—	50	Melolonthides Latr.			
15. splendida Dup.	Bras.			334. MELOLONTA F.			
16. virescens Hopf.	Mexico.			1. aceris Meg.	Austr.	—	50
324 1/2. PELIDNOTA M. L.				2. albida Dej.	Gall. mer.		
1. glauca Ol.	Bras.	—	40	3. australis Schönh.	Russ. mer.		
2. lanigera.	Am. bor.			3 1/2. orientalis Ziegl.	Hung.	—	50
3. micans Sturm.	Bras.			4. cribricollis Dej.	Am. bor.		
4. psittacina Sturm.	Mexico.	2	—	5. fullo.	It. bor.		
5. punctata.	Am. bor.						
5 1/2. rufipes nob.	id.	1	—				
6. testacea Dej.	Bras.						
325. MACRASPIS M. L.							
1. brunnea Dej.	Bras.						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
6. fulvicornis Sturm.	Africa.			339. SERICA Mac. L.			
7. hololeuca Pall.	Russ. mer.			1. agilis Dej.	Gal. mer.		
8. hypocastani.	It. bor.	—	4	2. aquila Dej.	id.		
8 1/2. nigripes nob.	id.	—	30	3. attenuata nob.	Sicil.		
9. longitarsis;	Sicil.			4. brunnea.	It. bor.	—	10
10. matutinalis Meg.	It. mer.	1	30	5. elongata Ol.	Surinam.		
11. pilosa.	It. bor.	—	20	6. erythroptera;	id.		
11 1/2. villosa.	id.	—	30	7. inuba.	Am. bor.		
12. quercina Kn.	Am. bor.			8. limbata Meg.	Hung.	—	15
13. rugicollis Sturm.	Mexico.			9. nitidula Ross.	It. bor.		
14. seriaca Dej.	Am. bor.			10. ruficollis.	Coromand.		
15. tetrastigma nob.	Bras.			11. ruricola.	It. bor.	—	12
16. vulgaris.	It. bor.	—	2	11 1/2. carbonaria Dahl.	Dalm.		
				12. strigata Sturm.	Pyren.		
335. RHISOTRAGUS Latr.				13. strigosa Ill.	Gal. mer.	—	50
1. æquinoctialis.	It. bor.	—	10	14. variabilis.	It. mer.	—	6
2. æstivus Ol.	id.	—	12	15. velutina nob.	id.		
3. alpinus Ol.	Ital.						
4. aprilinus.	id.	—	10	340. DIPHUCEPHALA Dej.			
5. ater.	It. bor.	—	25	1. lineata Dej.	Nov. Guin.		
6. aulicus nob.	id.						
7. castaneus Hbst.	Germ.			341. MACRODACTYLUS Latr.			
8. cinereus.	Seneg.			1. subspinosus.	Am. bor.		
9. fervidus Ol.	Am. bor.			2. ustulatus Sturm.	Mexico.		
10. flavescens nob.	Tucum.						
11. fulvicollis Ullr.	Illyr.			343. POPILIA Leach.			
12. gemellatus.	Bras.			1. biguttata.	Ins. Jav.	1	30
13. glacialis Ol.	Amer.			2. leucostigma Wied.	id.		
14. hirticulus Kn.	Am. bor.						
15. leucothireus Kyrb.	Bras.			344. EUCHLORA M. L.			
16. lutescens Sturm.	It. bor.	1	—	1. aurata.	Carniol.	—	50
16 1/2. insubricus nob.	id.	1	—	2. auricollis Dahl.	id.	—	40
17. meridionalis nob.	It. mer.	1	—	3. cayennensis nob.	Cayen.		
18. nigrescens nob.	Sicil.			4. devota Creutz.	Sard.	—	50
19. paganus Ol.	It. bor.	—	50	4 1/2. pilicollis Dahl.		—	50
19 1/2. discipennis Vil.	id.	1	—	5. errans.	It. mer.	1	—
20. pilicollis Schönh.	id.			6. julii.	It. bor.	—	10
21. puberulus Dej.	Mexico.			6 1/2. oblonga Sturm.	id.	—	15
22. rubidus nob.	Tucum.			6 1/3. nigrita Dahl.	id.	—	20
23. rufescens Latr.	It. bor.			6 1/4. Frischi.	id.	—	2
24. ruficornis.	id.			6 1/5. junii Duft.	id.	—	30
25. solstitialis.	id.	—	2	6 1/6. brasiliensis nob.	Bras.		
26. torridus nob.	Tucum.			7. lævigata Sturm.	id.		
27. transversus.	It. bor.	—	30	8. pygmæa.	Carolin.		
28. tropicus Kn.	id.	—	20	9. signaticollis Dej.	It. mer.	—	50
29. vicinus Dej.	Gal. mer.			10. variabilis.	S. Doming.		
30. vulpinus Dej.	Gallic.			11. varians Say.	Am. bor.		
				12. ventricosa Dahl.	Hung.		
337. AREODES Leach.				13. vetula;	Am. mer.	1	—
1. Leachii M. L.	Bras.			14. viridis.	China.	—	40
				15. vitis.	It. bor.	—	10

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
345. ANISOPIIA Meg.				5. ^a Coh. ANTHOBII.			
1. agricola.	It. bor.	—	6	350. GLAPHYRUS Latr.			
1 1/2. succincta Lg.	id.			1. serratulæ Latr.	Barbar.		
1 1/3. praticola Ullr.	id.						
2. arvicola.	id.	—	20	351. AMPHICOMA Latr.			
3. atra Jenis.	Germ.			1. alopezias Pall.	Sibir.		
4. austriaca Hbst.	It. bor.	—	18	2. arctos Pall.	Russ. mer.		
4 1/2. dispar Dahl.	id.	—	20	3. barbara;	Alger.		
5. campestris Latr.	It. mer.			4. bombylifomis.	Russ. mer.	2	—
6. coreyrensis nob.	Ins. jon.			5. Lasserrei Parr.	Græcia.	2	—
7. crucigera Hbst.	It. mer.			6. vittata.	Ind. or.		
8. deserticola Fisch.	Podol.						
9. floricola.	It. bor.	—	24	sciurus nob.			
10. fruticola.	id.	—	10	7. { vulpes ♂	Russ. mer.	1	30
11. horticola.	id.	—	2	hirta ♀	id.	1	50
11 1/2. gagates nob.		—	30	352. ANTHIPNA Esch.			
12. lineolata Dej.	Russ. mer.			1. abdominalis.	It. bor.	—	25
13. præusta nob.	Tucum.			353. CHASMOPTERUS Dej.			
14. pygmæa.	Am. bor.			1. hirtulus Ill.	Lusitan.		
15. sulcata nob.	Bras.			358. ANISONYX Latr.			
16. tricolor nob.	id.			1. cinerea Ol.	Cap. b. sp.		
17. trochilus Sturm.	Mexico.			2. crinita.	id.		
18. villosa Ullr.	Germ.			3. crassipes.	id.		
19. Zwicki Fisch.	Russ. mer.			4. liox.	id.		
C				5. limbata Ol.	id.		
348. HOPLIA Ill.				6. nigripes.	id.		
1. argentea Ol.	It. bor.	—	12	7. ursus.	id.	2	—
2. cincticollis Sturm.	Africa.			6. ^a Coh. MELITOPHILI.			
3. dentipes.	id.			1. ^a Subdiv. Trichides.			
4. dubia Ross.	It. mer.	—	40	359. TRICHIVS F.			
5. farinosa.	Gal. mer.	—	18	1. abdominalis Dej.	It. bor.	—	18
6. graminicola.	It. bor.			2. canaliculatus.	Am. bor.		
italica nob.				3. capensis;	Cap. b. sp.		
7. { lepidota Ill.		—	20	4. delta.	id.		
pulverulenta Ross. ♂	id.			5. eremita.	It. bor.	—	18
rupicola Bon. ♀	id.	—	30	6. fasciatus.	id.	—	6
8. minuta Schönh.	Russ. mer.			6 1/2. succinctus Latr.	id.	—	12
9. nigripes.	Africa.			7. gallicus Dej.	id.	—	20
10. nuda Ziegl.	Sabaud.			8. hemipterus.	id.	—	2
11. praticola Duft.	Germ.			9. irroratus;	Cap. b. sp.		
12. 4-guttata nob.	Bras.			10. nobilis.	It. bor.	—	10
13. regia.	Gallic.			11. 8-punctatus.	id.	—	25
14. rupicola.	Africa.			12. piger.	Am. bor.		
15. signata Sturm.	Bras.			13. vittatus.	Cap. b. sp.		
16. squamosa.	It. bor.	—	10				
16 1/2. pulvifera And.	id.	—	15				

2.^a Subdiv. *Goliathides*.362. *GOLIATH* Lam.

- | | | | | |
|----------------|-------|--------|---|----|
| 1. barbicornis | M. L. | Bras. | 3 | 40 |
| 2. bifrons. | | id. | | |
| 3. micans | Ol. | Seneg. | | |
| 4. serricollis | Dej. | Bras. | 3 | — |

3.^a Subdiv. *Cetoniidae*.364. *GYMNETIS* M. L.

- | | | | | |
|------------------|--|----------|--|--|
| 1. brunnea. | | Am. bor. | | |
| 2. nitida. | | id. | | |
| 3. sepulchralis. | | id. | | |

365. *MACRONATA* Wiedem.

- | | | | | |
|---------------|--------|----------|---|---|
| 1. bajula | Ol. | Am. bor. | 1 | — |
| 2. glauca | Dej. | Bras. | 1 | — |
| 3. lanius | Ol. | id. | | |
| 4. liturata. | | id. | | |
| 5. mexicana | Sturm. | Mexico. | | |
| 6. nitida. | | Am. bor. | | |
| 7. patruella | Sturm. | Mexico. | | |
| 8. 6-punctata | nob. | Am. mer. | | |

366. *CETONIA* Ol.

- | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|---|----|
| 1. acuminata. | | Java. | | |
| 2. adspersa. | | Cap. b. sp. | | |
| 3. ænea | Gyllh. | Austr. | — | 40 |
| 3 1/2. volhynensis | Dej. | Volh. | — | 50 |
| 4. æquinoctialis. | | Seneg. | 1 | 30 |
| 5. affinis | And. | It. bor. | — | 18 |
| 6. africana. | | Seneg. | | |
| 7. angustata | Germ. | It. bor. | — | 20 |
| 8. atomaria | Dahl. | Sicil. | | |
| 9. aulica. | | Afr. mer. | | |
| 10. aurata. | | Ital. bor. | — | 2 |
| 10 1/2. piligera | Ziegl. | id. | | |
| 11. balteata | nob. | Cap. b. sp. | | |
| 12. barbara | Dej. | Alg. | | |
| 13. basalis | Klug. | Mexico. | 1 | — |
| 14. cardui | Dej. | Ital. mer. | — | 50 |
| 15. carmelita. | | Cap. b. sp. | 1 | 20 |
| 16. carnifex. | | Africa. | | |
| 17. carthami | Dahl. | Sard. | | |
| 18. consentanea | Dej. | Seneg. | | |
| 19. cornuta. | | Cap. b. sp. | | |
| 20. cuprea | Ziegl. | Germ. | — | 50 |
| 21. dimidiata | Klug. | Mexico. | | |
| 22. elata. | | Guinea. | | |
| 23. elongata | Dej. | Austr. | | |

24. encausta Dej. Seneg.

25. equestris Sturm. Mexico.

26. exornata nob. Sicil.

27. fascicularis. Cap. b. sp.

28. fastuosa. It. bor.

29. flavosignata Sturm. Mexico.

30. floralis. Germ.

31. florentina Hbst. It. mer.

31 1/2. italica nob. It. bor.

32. floricola Hbst. Germ.

33. fulgida. Am. bor.

34. grandicornis Sturm. Mexico.

35. guttata Ol. Am. mer.

36. hæmorrhoidalis. Cap. b. sp.

37. hirta. It. bor.

37 1/2. vulpina Meg. id.

38. inda. Am. bor.

39. interrogationis nob. China.

40. interrupta. Seneg.

41. læta. Java.

42. lucens nob. Am. mer.

43. lucidula Ziegl. It. bor.

43 1/2. polita Ziegl. id.

43 1/3. pisana Dahl. id.

44. lurida. Bras.

45. maculata. Isl. d. Fr.

46. margaritacea. Cayen.

47. marginata. Sier. Leon.

48. marmorata. It. bor.

49. mellivora Angiol. id.

50. metallica. id.

51. morio. id.

51 1/2. 4-punctata. id.

52. olivacea. Sier. Leon.

53. oblonga Dej. It. mer.

54. obscura Duft. Austr.

55. parallela nob. Sicilia.

56. punctulata. Seneg.

57. purpurata Cr. Dalm.

58. rubicunda Dej. Cap. b. sp.

59. sanguinolenta. Seneg.

60. sardea Dahl. Sardin.

61. semipunctata. Afr.

62. senegalensis Dej. Seneg.

63. signata. Cap. b. sp.

64. sinuata. id.

65. stictica. It. bor.

66. stolata. Seneg.

67. suturalis. id.

68. variegata. Isl. d. Fr.

69. Verreauxi Gory. Cap. b. sp.

Fl. Kr.

2 —

— 18

— 40

— 20

— 25

— 6

1 30

— 2

— 18

— 18

— 20

— 18

— 50

— 6

1 —

— 6

— 10

— 15

— 50

— 40

— 30

— 40

1 30

— 2

70. violacea Sanv.	It. mer.	Fl. Kr.
71. viridis.	Germ.	1 30

II. Trib. LUCANIDES.

1.^a Cohors.

367. SINODENDRON.

1. cylindricum.	It. bor.	— 10
-----------------	----------	------

368. ÆSALUS F.

1. scarabæoides.	Germ.	— 24
------------------	-------	------

369. LAMPYRA Latr.

1. ænea.	Nov. Holl.	
2. Humboldtii Schönh.	Bras.	

371. LUCANUS F.

1. bonasus Dej.	Ins. Java.	
2. caraboides.	It. bor.	— 12
2 172. nigripes Meg.	id.	— 50
2 173. chalybæus Meg.	id.	— 20
3. cervus.	id.	— 4
3 172. barbirussa Dahl.	It. mer.	2 —
3 173. hircus Hbst.	It. bor.	— 12
4. complanatus.	Bras.	
5. dama.	Am. bor.	
6. femoratus.	Bras.	
7. ibex Billb.	id.	2 30
8. opacus Sturm.	Java.	
9. rufipes.	Germ.	— 20
10. tenebrioides.	It. bor.	— 30

372. PLATYCERUS Latr.

1. parallelipipedus.	It. bor.	— 6
----------------------	----------	-----

2.^a Cohors.

374. PASSALUS F.

1. armatus;	Am. bor.	
2. barbatus.	Bras.	
3. bidentatus Dej.	id.	1 —
4. cayennensis nob.	Cayen.	
5. cephalotes Dej.	Guadel.	
6. Chevrolati nob.	Mexico.	
7. ciliatus Sturm.	Bras.	
8. convexus Schönh.	id.	— 50
9. cornutus.	Am. bor.	

10. crenulatus Dej.	Guadel.	
11. dentatus.	Java.	
12. emarginatus.	Sumatr.	1 30
13. grandis Dej.	Cayen.	1 30
14. guadeloupensis;	Guadel.	
15. hieraticus nob.	Mexico.	
16. insularis nob.	Java.	
17. interruptus.	Bras.	
18. mexicanus Dej.	Mexico.	
19. morio Dej.	Bras.	
20. subarmatus Dej.	id.	
21. tridens Wiedem.	Java.	
22. vulneratus Sturm.	Bras.	

II. SECT. HETEROMERA.

I. Fam. MELASOMA.

I. Trib. PIMELIARIÆ.

376. PIMELIA F.

1. aspera Dahl.	Sard.	1 50
2. asperata.	Ægypt.	1 30
3. barbara Dej.	Tunis.	2 —
4. bipunctata.	It. mer.	— 20
5. boetica Dej.	Hisp.	2 30
6. cicatricosa Dahl.	It. mer.	
7. comata;	Ægypt.	2 —
8. corrugata Ziegl.	Sicil.	
9. fornicata Hbst.	Sard.	
10. gemmata Dej.	Seneg.	
11. granulosa.	Græcia.	
12. inflata Hbst.	Sicil.	
12. intricata Hbst.	It. mer.	1 30
13 172. bifurcata nob.	id.	1 30
14. maculata.	Cap. b. sp.	
15. morbillosa.	id.	
16. muricata.	It. mer.	— 30
17. pubescens Pall.	Russ. m.	
18. quadricollis Dej.	Græc.	2 30
19. rugosa Chevrol.	Alg.	
20. rugulosa Dahl.	Sicil.	— 40
21. scabra.	Ægypt.	
22. senegalensis Oliv.	Seneg.	
23. 7-costata Parr.	Hisp.	
24. sericea Oliv.	Ægypt.	
25. sricula Dej.	Sicil.	2 —
26. spinipennis;	Seneg.	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
25. subglobosa <i>Pall. Russ. m.</i>	1	40	8. grossa. <i>Sicil.</i>	1	40
26. tuberculata. <i>Hisp.</i>			9. impressa <i>Tausch. Russ. mer.</i>		
27. variolosa <i>Sol. id.</i>			10. interrupta. <i>Gall.</i>		
377. PLATYOPSIS <i>Fisch.</i>			11. lævigata. <i>Sicil.</i>		
1. leucographa. <i>Russ. mer.</i>	2	—	12. lævis <i>Sol. Hisp.</i>	1	—
379. TRACHYDERMA <i>Latr.</i>			13. lata <i>Gehl. Russ. mer.</i>		
1. arachnipes <i>Hbst. Egypt.</i>			14. latialis <i>nob. It. mer.</i>		
2. bagdadensis <i>nob. Bagdad.</i>			15. laticollis <i>Dej. Hisp.</i>		
3. brevicollis <i>nob. Tucum.</i>			16. lineata <i>Dej. Seneg.</i>		
4. gemmata. <i>Cap. b. sp.</i>			17. macrocephala <i>Tausch. Russ.</i>		
5. hispida. <i>Egypt.</i>			18. orbiculata. <i>Gal. mer.</i>	—	20
6. longipes. <i>id.</i>	—	50	19. podolica <i>Bess. Pod. austr.</i>	1	30
7. porcata. <i>Cap. b. sp.</i>			20. polita; <i>Seneg.</i>		
8. sericea <i>Hbst. Orient.</i>			21. punctatostriata <i>Sturm. Egypt.</i>		
9. sericella <i>Latr. Græc.</i>			22. rotundicollis <i>Dahl. Sard.</i>		
10. variolaris. <i>Cap. b. sp.</i>	1	30	23. sardea <i>Dahl. id.</i>	1	40
381. ERODIUS <i>F.</i>			24. subarticulata <i>Dej. Sicil.</i>		
1. bicostatus <i>Dej. Barbar.</i>			25. substriata <i>Dej. Sardin.</i>		
2. bilineatus <i>Ol. Lusit.</i>			26. taurica <i>Fisch. Russ. mer.</i>	1	30
3. europæus. <i>Sicil.</i>	—	50	27. variolosa <i>nob. Sicil.</i>		
3 1/2. sublævis <i>Sturm. id.</i>	1	20	28. vicina <i>Dej. Græc.</i>		
4. gibbosus <i>Hellw. Græc.</i>			28 1/2. nomas <i>Bess. Russ. mer.</i>	2	—
5. gibbus. <i>Egypt.</i>			386. AKIS <i>F.</i>		
6. minutus. <i>Orient.</i>			1. acuminata. <i>Gal. mer.</i>	—	50
382. ZOPHOSIS <i>Latr.</i>			2. alexandrina <i>Sieb. Egypt.</i>		
1. acuta <i>Wied. Cap. b. sp.</i>			3. amplicollis <i>Dahl. Sard.</i>		
2. punctata <i>Dej. Græc.</i>			4. aurita <i>Pall. Russ. mer.</i>		
3. quadrilineata <i>Oliv. Seneg.</i>			5. italica <i>Dej. It. mer.</i>	1	—
383. NYCTELIA <i>Latr.</i>			6. inflata <i>Koll. Sicil.</i>		
1. discicollis <i>Dej. Chili.</i>			7. obtusa <i>Latr. Græc.</i>		
2. ebenina <i>Dej. id.</i>			8. octocostata <i>Ill. Egypt.</i>		
384. HÆGETER <i>Latr.</i>			9. planata. <i>Barbar.</i>		
1. caraboides <i>Dej. Græc.</i>	1	20	10. punctata <i>Thbg. Sicil.</i>	—	30
2. lineatus <i>Dej. Seneg.</i>			10 1/2. angusticollis <i>Dahl.</i>	—	50
3. spretus <i>nob. Palest.</i>			11. reflexa. <i>Egypt.</i>	—	36
4. tagenioides <i>Dej. Seneg.</i>			12. spinosa. <i>It. mer.</i>	—	50
385. Tentyria <i>Latr.</i>			13. subterranea <i>Par. Sicil.</i>		
1. ægyptiaca <i>Dej. Egypt.</i>	1	—	14. trilineata <i>Hbst. id.</i>		
2. Dejeani <i>Bess. Sicil.</i>	1	30	15. verberata <i>nob. id.</i>		
3. curculionoides <i>Hbst. Lusit.</i>			387. ELENOPHORUS <i>Meg.</i>		
4. eremita <i>Stev. Russ. mer.</i>			1. collaris. <i>Gal. mer.</i>	1	—
5. glabella <i>Hbst. Sicil.</i>			388. EURYCHORA.		
6. glabra. <i>id.</i>	—	50	1. ciliata. <i>Cap. b. sp.</i>		
7. grandicollis <i>Ziegl. id.</i>			2. emarginata <i>nob. Tucum.</i>		
			3. opatroides <i>Dej. Seneg.</i>		
			390. TAGENIA <i>Latr.</i>		
			1. barbara <i>Chevrol. Alg.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. filiformis.	It. mer.	—	20	13. mucronata;	It. mer.	—	20
3. intermedia Sol.	id.	—	50	14. obtusa.	It. bor.	—	20
4. minuta Deserr.	Gal. mer.	—	50	15. occulta Dahl.	Istria.		
392. SCAURUS F.				16. pastica Germ.	Russ. mer.		
1. atratus.	It. mer.	—	25	17. producta Dej.	Hisp.	1	40
1 1/2. latus nob.	id.			18. similis Bess.	Pod. austr.		
2. elegans Dej.	Græc.			19. sulcata.	Ægypt.		
3. giganteus Dahl.	Sard.			400 1/2. GNAPTOR Fisch.			
4. lugens Dahl.	id.			1. spinimanus Pall.	Hung.	1	40
5. punctatus Hbst.	It. mer.	—	35	400 1/3. TAGONA Esch.			
6. rugulosus Latr.	Hisp.			1. cylindrica Hbst.	Russ. mer.	1	40
7. striatus.	Ital. mer.	—	35	405. ASIDA Latr.			
7 1/2. major.	id.			1. bisignata nob.	Sicil.		
8. tristis Ol.	It. mer.	—	50	2. crenata Dej.	Gal. mer.	—	20
393. SCOTOBIUS Germ.				3. excavata.	It. bor.		
1. pillularius Germ.	Buen. Afr.			4. exarata nob.	Am. bor.		
2. perlatus nob.	Tucum.			5. fascicularis Germ.	Dalm.		
394. SEPIDIUM.				6. granulata.	Cap.		
1. affine Chevrol.	Cap. b. sp.			7. grisea.	It. bor.	—	25
2. hirsutum Latr.	Seneg.			7 1/2. cinerea Sturm.	Russ. m.	—	30
3. retusum.	Cap. b. sp.			7 1/3. oblonga Dej.	It. bor.	—	50
4. tricuspidatum.	Sicil.	2	—	7 1/4. spurcata Meg.	id.		
395. TRACHYNOTUS Latr.				8. grossa Dahl.	Sicil.	—	50
1. acuminatus Schönh.	C. b. sp.			9. lævigata.	Hisp.		
2. reticulatus.	id.			10. meridionalis Dej.	Gal. mer.		
3. vittatus.	Afr.			11. obscura Dahl.	Sard.		
396. MOLURIS Latr.				12. pyrenæa Dej.	It. mer.	—	50
1. striata.	Cap. b. sp.			13. quadricollis Dej.	Bras.		
II. Trib. BLAPSIDES.				14. rugosa Ol.	It. mer.	—	40
400. BLAPS F.				15. silphoides Sturm.	Mexico.		
1. abbreviata;	Hisp.	1	30	16. striata Sol.	Hisp.		
2. angusticollis Fridw.	Hung.			17. variolosa.	It. bor.	—	25
3. attenuata Meg.	It. bor.	—	20	406. OPATRINUS Dej.			
4. australis Dej.	id.			1. clathratus Dej.	Guadel.	—	50
5. bipunctata nob.	id.			2. opacus Sturm.	Bras.		
6. confluens Fisch.	Pod. austr.			3. punctatus Dej.	Am. bor.		
7. costata Sturm.	Ægypt.			407. DENDARUS Meg.			
8. fatidica Creutz.	It. bor.	—	18	1. corcyrinus Parr.	Ins. Jon.	1	20
8 1/2. brevicornis Meg.	id.	—	20	2. dalmatinus Dej.	Dalm.	—	30
9 gigas Oliv.	id.	—	30	3. emarginatus.	It. mer.	—	30
10. lineata Dej.	Græc.	1	30	4. exaratus Dej.	Seneg.		
11. mortisaga.	It. bor.	—	8	5. græcus Dej.	Græc.		
12. matutina Sieb.	Ægypt.			6. oblitus nob.	It. mer.		
				7. sericeicollis Meg.	id.	—	50
				8. tristis Ross.	It. bor.	—	15
				8 1/2. bipunctatus nob.	id.	—	30

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
407 172. SYNTHROPHUS nob.				6. cylindricum nob.	Sicil.		
1. sphaericollis nob.	Tucum.			7. fuscum Hbst.	It. bor.	—	50
408. HELIOPHILUS Dej.				8. glareosum Fried.	Hung.	—	30
1. gibbus.	Gal. mer.	—	20	9. inquinatum ;	Seneg.		
2. hispanicus Dej.	Hisp.	—	40	10. intricatum nob.	Tucum.	1	—
3. hybridus Latr.	Gal. mer.	—	20	11. laticolle. Dahl.	Sardin.		
4. obesus Dej.	Hisp.			12. meridionalis Dej.	Gal. mer.		
5. pedatus Hoffm.	Gal. mer.			13. pictum.	It. bor.	—	18
6. punctatus Stev.	Russ. mer.	40		14. planicolle Parr.	Hisp.		
7. tibialis nob.	It. mer.			15. porcatum.	Alger.		
411. PEDINUS Latr.				16. pusillum.	It. bor.	—	30
1. cylindricus Par.	Græc.			17. pygmæum Dej.	Germ.		
2. connubialis nob.	It. bor.	—	10	18. sabulosum.	It. bor.	—	2
3. femoralis ♂				18 172. perlatum Dej.	id.	—	15
dermestoides ♀				18 173. siculum nob.	Sicil.		
3. gibbosus Dej.	Morea.	—	30	19. strigatum.	Græc.		
4. gracilis Ziegl.	Hung.			20. strigipenne ;	Cap. b. sp.		
5. helopioides.	Dalmat.	—	20	21. substriatum ;	It. bor.	—	10
6. latiusculus nob.	Sicil.			22. sulcatum.	Africa.		
7. meridianus Dej.	Gal. mer.	—	50	23. tibiale.	It. bor.	—	10
8. punctatostriatum Dahl.	Illyr.			24. triste Dej.	Russ. mer.		
9. punctatus Dahl.	It. mer.	—	30	25. ulissiponense Hoffm.	Lusit.		
9 172. gracilipes Dahl.	id.			26. verrucosum.	It. bor.	—	20
10. quadratus Dej.	Græc.			27. viennense Duft.	Austr.	—	15
11. rugicollis nob.	Sicil.			2. ^a Cohors.			
12. sabaudus nob.	Sabaud.			417. ORTHOCERUS Latr.			
413. PLATYSCCELIS Latr.				1. muticus.	Germ.	—	25
1. gages Fisch.	Volhyn.	2	—	420. BOROS Hbst.			
2. hypolitus Pall.	Russ. mer.	1	—	1. elongatus Hbst.	Suec.		
3. melas Tausch.	Volhyn.			2. thoracicus.	Finland.	1	50
III. Trib. TENEBRIONITES.				3. ^a Cohors.			
1. ^a Cohors.				421. CALCAR Dej.			
414. CRYPTICUS Latr.				1. elongatus Hbst.	Sicil.	1	—
1. alpinus Géné.	It. bor.			2. ferrugineus nob.	id.	1	30
2. gibbulus Schönk.	Hisp.			422. UPIS F.			
3 glaber.	It. bor.	—	10	1. angulata Ross.	It. mer.	1	50
415. OPATRUM Dej.				2. ceramboides.	Suec.	2	—
(Phylan Meg. in part.)				3. chrysops Hbst.	Am. bor.		
1. adpressum Esch.	Manilla.			4. cisteloides Find.	Bannat.		
2. affine Dej.	Senegal.			5. exarata Dej.	Bras.	1	30
3. arenarium.	It. bor.	—	12	6. impressa Wied.	Java.		
4. capense.	Cap. b. sp.			7. saperdoides Ol.	Am. bor.		
5. crenatum Dej.	Gal. mer.			423. TENEBRIO F.			
				1. armatus Dej.	Bras.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. assimilis nob.	Tucum.			426. DIAPERIS F.			
3. curvipes.	It. bor.	—	35	1. ænea Panz.	Germ.	—	20
4. elongatus nob.	Bras.			2. boleti.	It. bor.	—	2
5. emarginatus;	id.			2 272. brasiliensis nob.	Bras.		
6. furens Fridw.;	Hung.			3. gagates nob.	id.		
7. gigas	Cayen.	1	30	4. hydni.	Am. bor.		
8. grandis Dej.	Brasil.	1	—	5. livida Dej.	id.		
9. hispanicus nob.	Hisp.			6. Petiti Dej.	Gal. mer.		
10. impressus.	Java.			7. violacea.	It. bor.	—	18
11. lævicollis Dup.	id.						
12. loripes Ill.	Ital.	—	35	427. NEOMIDA Ziegl.			
13. molitor.	It. bor.	—	2	1. hæmorrhoidalis.	It. bor.	—	15
14. morio.	Bras.	1	—				
15. obscurus.	It. bor.	—	12	428. PENTAPHYLLUS Meg.			
16. orientalis Dej.	Java.			1. melanophthalmus Meg.	Gal. m.	—	50
17. transversalis Duft.	Austr.	—	20	2. testaceus.	Succ.	—	50
18. tridentatus Dej.	Bras.						
19. tucumanensis nob.	Tucum.			429. HYPORHLEUS F.			
20. vagans nob.	Java.			1. bicolor.	Austr.		
21. valgus.	id.			2. brunneus Dej.	Gall.		
22. variabilis nob.	Sicil.			3. castaneus.	It. bor.	—	8
				4. dendrophilus nob.	It. mer.		
				5. depressus.	It. bor.	—	10
				6. fasciatus.	Germ.		
				7. pini Panz.	Gal. mer.		
				8. suturalis Payk.	Succ.		
				430. TRACHYSCHEUS Latr.			
				1. aphodioides Latr.	Hisp.	—	50
				2. rufus Latr.	Gal. mer.	—	30
				431. LEIODES Latr.			
				1. abdominalis Payk.	Succ.		
				2. axillaris Gyllh.	id.		
				3. castanea Ill.	Germ.		
				4. cinnoamomea Panz.	It. bor.	—	15
				5. ferruginea.	Germ.		
				6. globosa Sturm.	Austr.		
				7. humeralis.	Germ.	—	20
				8. lævigata Dej.	id.	—	15
				9. minuta Ahr.	Austr.	—	15
				10. picea Klug.	id.		
				433. ELEDONA Latr. Ziegl.			
				(Boletophagus F.)			
				1. abbreviata nob.	Am. bor.		
				2. agaricicola nob.	It. bor.	—	20
				3. agricola F.			
				3. armata.	Austr.	—	20
				4. cornuta.	Am. bor.		
				5. crenata.	It. bor.	—	10
				6. cylindrica Chevr.	Seneg.		

II. Fam. TAXICORNES.

I. Trib. DIAPERALES.

425. PHALERIA Latr.

1. bimaculata Hbst.	Gal. mer.		
2. cadaverina.	It. bor.	—	30
2 172. bipunctata nob.	id.	—	30
2 173. unicolor Meg.	id.	—	18
3. hemisphærica Sol.	Gal. mer.		
4. humeralis Esch.	Russ. bor.		
5. pallescens Latr.	Gal. mer.		

425 172. ULOMA Meg.

1. chrysomelina.	Austr.	—	20
2. cornuta Dej.	Lusit.		
3. culinaris.	It. bor.	—	30
3 172. ferruginea.	id.	—	30
3 173. castanea Meg.	id.	—	20
4. excavata Dej.	Bras.	1	30
5. fagi Panz.	Austr.		
6. fulvipes Dej.	Am. bor.		
7. opatroides Sol.	Gall. mer.		
8. picea nob.	It. bor.		
9. 4-cornis.	Java.		
10. retusa.	Guadel.		
11. testacea nob.	Bras.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. <i>dentata nob.</i>	<i>Am. bor.</i>		441. <i>SPHENISCUS</i> Kirb.		
8. <i>interrupta Ill.</i>	<i>It. mer.</i>	— 50	1. <i>cribratus nob.</i>	<i>Bras.</i>	
9. <i>tuberculata Dahl.</i>	<i>Bannat.</i>		2. <i>erotyloides Dej.</i>	<i>id.</i>	1 30
			3. <i>fasciatus.</i>	<i>id.</i>	— 30
434. <i>COXELUS</i> Ziegl.			4. <i>geniculatus Germ.</i>	<i>id.</i>	
1. <i>crenatus nob.</i>	<i>It. bor.</i>		5. <i>guttatus nob.</i>	<i>id.</i>	2 —
2. <i>pictus Sturm.</i>	<i>Austr.</i>		6. <i>histrio Dej.</i>	<i>id.</i>	
2 172. <i>variegatus Ziegl. Styr. alp.</i>			7. <i>marginatus nob.</i>	<i>id.</i>	
3. <i>spinosulus Latr.</i>	<i>It. bor.</i>	— 30	8. <i>multipunctatus Dej.</i>	<i>id.</i>	1 30
			9. <i>maculatus nob.</i>	<i>id.</i>	
II. Trib. <i>COSSYPHENES.</i>			10. <i>rufipennis Dej.</i>	<i>id.</i>	2 —
435. <i>COSSYPHUS</i> F.			11. <i>rubidus Dej.</i>	<i>id.</i>	
1. <i>foliaceus Chevrol.</i>	<i>Seneg.</i>		12. <i>undatus.</i>	<i>Cayen.</i>	
2. <i>Hoffmannseggii Hbst. Lusit.</i>			442. <i>ACANTHOPUS</i> Meg.		
3. <i>meridionalis Parr.</i>	<i>Sicil.</i>	1 20	1. <i>dentipes Pzr.</i>	<i>It. bor.</i>	— 25
4. <i>pygmaeus Sturm.</i>	<i>Hisp.</i>				
5. <i>Salzmanni Sturm.</i>	<i>id.</i>		443. <i>AMARYGMUS</i> Dalm.		
			1. <i>ater.</i>	<i>It. bor.</i>	— 10
			2. <i>laevis nob.</i>	<i>id.</i>	— 12
III. Fam. <i>STENELYTRA.</i>			3. <i>indutus Wied.</i>	<i>Java.</i>	
I. Trib. <i>HELOPII.</i>			4. <i>obliquatus.</i>	<i>Am. bor.</i>	
438. <i>EPITRAGUS</i> Latr.			444. <i>SPHEROTUS</i> Kirb.		
1. <i>ahenus Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>		1. <i>curvipes ;</i>	<i>Bras.</i>	2 —
2. <i>apicalis Sturm.</i>	<i>id.</i>				
3. <i>carbonarius nob.</i>	<i>Brasil.</i>		446. <i>HELOPS</i> F.		
4. <i>compressus Wiedem. Java.</i>			1. <i>affinis Gén.</i>	<i>It. bor.</i>	— 30
5. <i>fuscus Latr.</i>	<i>Cayen.</i>		2. <i>angulatus Dej.</i>	<i>Bras.</i>	
6. <i>molitor nob.</i>	<i>Tucum.</i>		3. <i>arboreus Stev. Russ. mer.</i>		
7. <i>serricornis Sturm.</i>	<i>Brasil.</i>		4. <i>assimilis Dej.</i>	<i>Gal. mer.</i>	— 35
			5. <i>badius Dahl.</i>	<i>Bann.</i>	— 45
439. <i>CNODALON</i> Latr.			6. <i>chalybæatus Ziegl.</i>	<i>Dalm.</i>	
1. <i>æneum.</i>	<i>Brasil.</i>		7. <i>connexus Haan.</i>	<i>Java.</i>	
2. <i>carbonarium ;</i>	<i>Seneg.</i>		8. <i>coeruleus.</i>	<i>It. bor.</i>	— 30
3. <i>cruentum Dej.</i>	<i>Cayen.</i>		9. <i>cupreoides nob.</i>	<i>Tucum.</i>	
440. <i>CAMPESIA</i> Lepel. et Serv.			10. <i>cyanescens nob.</i>	<i>It. mer.</i>	— 50
1. <i>agilis nob.</i>	<i>Bras.</i>		11. <i>damascenus Fisch.</i>	<i>Russ.</i>	
2. <i>aurolineata Dup.</i>	<i>id.</i>		12. <i>dermestoides Ill.</i>	<i>Austr.</i>	
3. <i>cicatricosa Dej.</i>	<i>id.</i>		13. <i>exaratus Germ.</i>	<i>Dalm.</i>	— 30
4. <i>fulgida Dej.</i>	<i>id.</i>	1 30	13 172. <i>gagatinus Ziegl.</i>	<i>Hung.</i>	— 30
5. <i>intricata Dej.</i>	<i>id.</i>	1 30	13 173. <i>fruliculus Dahl.</i>	<i>Illyr.</i>	— 50
6. <i>iris Dej.</i>	<i>id.</i>	1 30	14. <i>flavipes Sturm.</i>	<i>Bras.</i>	
7. <i>melanaria Dup.</i>	<i>id.</i>	1 30	15. <i>fulgidus Dej.</i>	<i>id.</i>	
8. <i>maculata.</i>	<i>id.</i>		16. <i>harpaloides Dej.</i>	<i>Gal. mer.</i>	— 50
9. <i>polita Sturm.</i>	<i>id.</i>		17. <i>lanipes.</i>	<i>It. bor.</i>	— 8
10. <i>violacea.</i>	<i>id.</i>	1 —	18. <i>laticollis Dej.</i>	<i>id.</i>	— 30
10 172. <i>minor.</i>	<i>id.</i>	1 —	19. <i>marginatus.</i>	<i>Seneg.</i>	
			20. <i>micans.</i>	<i>Am. bor.</i>	
			21. <i>ovatus Ross.</i>	<i>It. bor.</i>	
			22. <i>parallelus Chevr.</i>	<i>Am. bor.</i>	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
23. pensylvanicus Dej.	Am. bor.	—	35	10 173. variabilis Dahl.	It. bor.	—	10
24. piceus Sturm.	It. bor.	—	30	11. metallica Chevrol.	id.	—	15
25. picipes Bon.	id.	—	35	12. nigrita.	id.	—	18
26. quisquilius.	id.	—	35	13. pallidipennis Bess.	Podol.	—	8
27. Reichii Parr.	Græcia.	—	50	14. picipes.	Sabaud.	—	6
28. rotundicollis Dej.	Gal. mer.	—	50	15. ruficollis.	Lusitan.	—	30
29. rugosus Cr.	Hung.	—	50	16. rufipes.	It. bor.	—	30
30. striatus.	Amer.	—	50	17. sulphurea.	id.	—	30
31. subcyaneus Dej.	Græcia.	—	50	18. sulphuripes Koy.	Pod. aust.	—	30
32. testaceus Dej.	It. mer.	—	50				
33. variabilis nob.	Tucum.	—	50	453. MYCETOCHARIS Latr.			
34. varius Haan.	Java.	—	50	1. atra Dahl.	Germ.	—	18
35. villosus Dej.	Græc.	—	50	2. axillaris Payk.	Suec.	—	18
				3. barbata.	It. bor.	—	18
447. LÆNA Meg.				4. brevis Panz. ♀		—	18
1. pimelia Dej.	Austr.	—	20	5. linearis Panz. ♂		—	18
				6. bipustulata Panz.	id.	—	20
449. STRONGYLUM Kirby.				7. flavipes.	Germ.	—	40
(Stenochia Ejusd.)				8. morio Ziegl.	Aust.	—	20
1. cayennense nob.	Cayen.	—	30	9. humeralis.	Germ.	—	30
2. cylindricum Dej.	Bras.	—	30	10. 4-pustulata Dej.	It. bor.	—	30
3. lætum Sturm.	id.	—	30				
4. limbatum Germ.	id.	—	30	454. ALLECULA F.			
5. rufipes Dej.	id.	—	30	1. morio.	It. bor.	—	30
6. splendidum Germ.	id.	—	30	2. pubescens Dej.	Tucum.	—	30
7. subfasciatum Dej.	id.	—	30				
8. sumptuosum Dej.	Seneg.	—	30				
9. violaceum.	Bras.	—	30				
449 172. PROSTENUS.				III. Trib. SERROPALPIDES.			
1. 6-maculatus Dej.	Bras.	—	30				
				455. ORCHESIA Latr.			
450. PYTHO F.				1. adusta nob.	It. mer.	—	30
1. cœruleus.	It. bor.	—	20	2. filiformis Meg.	It. bor.	—	18
1 172 depressus.	Volhyn.	—	20	3. micans.	id.	—	18
II. Trib. CISTELIDES.				456. EUSTROPHUS Ill.			
				1. dermestoides.	Germ.	—	50
452. CISTELA F.							
1. bicolor.	Germ.	—	35	457. HALLOMENUS Payk.			
2. ceramoides.	It. bor.	—	18	1. affinis Payk.	Germ.	—	30
3. curvipes Dej.	Gal. mer.	—	10	2. fuscus Gyllh.	Suec.	—	30
4. elongata Dahl.	It. bor.	—	10	3. humeralis.	Germ.	—	30
5. fulvipes.	Germ.	—	20				
6. fusca Panz.	It. bor.	—	10	458. DIRCEA F.			
7. lepturoides.	id.	—	30	1. discolor.	Germ.	—	8
8. lusitanica.	Lusitan.	—	8	2. lævigata Ziegl.	Styr.	—	8
9. major Gén.	It. bor.	—	4	3. 4-guttata.	Finland.	—	4
10. maura.	id.	—	4	4. variegata.	Sabaud.	—	4
10 172. evonymi.	id.	—	4				
				459. MELANDRYA F.			
				1. assimilis Sturm.	Am. bor.	—	4

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. canaliculata.	Germ.			18. notata.	Gall. mer.		
3. serrata.	It. bor.	—	30	19. podagrariae.	It. bor.	—	4
				20. ruficollis.	id.	—	12
460. HYPULUS Payk.				21. sanguinicollis.			
1. bifasciatus.	Germ.			22. seladonia;	Podol.		
2. bipunctatus.	It. bor.			23. testacea.	Germ.		
3. pictus nob.	id.			24. thalassina.	It. bor.	—	6
4. quercinus Payk.	Germ.			24 1/2. cyanea.	id.	—	10
				25. ustulata.	id.	—	15
461. SERROPALPUS Hellw.				26. virescens.	id.	—	6
1. barbatus.	Succ.	1	—	27. viridissima.	id.	—	10
1 1/2. striatus Gyllh.	Germ.						
462. CONOPALPUS Gyllh.							
1. flavicollis Gyllh.	Gall.						
IV. Trib. OEDEMERITES.							
463. NOTHUS Ziegl.							
1. bimaculatus.	Germ.						
2. bipunctatus.	Austr.						
3. clavipes Ol.	id.	—	50				
4. niger Fröhl.	Germ.						
5. picipes Ziegl.	Austr.						
6. ruficollis Fröhl.	Germ.						
464. CALOPUS F.							
1. serraticornis.	Germ.	—	50				
465. SPAREDRUS Meg.							
1. testaceus.	Germ.	—	50				
465 1/2. OEDEMERA Oliv.							
1. adusta Panz.	Germ.	—	15				
2. annulata Meg.	Styr.	—	15				
3. bipartita Schrank.	Carinthi.						
4. clavipes.	It. bor.	—	6				
5. coerulea.	id.	—	15				
6. coerulescens.	id.	—	20				
7. collaris Panz.	Austr.						
8. dispar Sturm.	id.						
9. elegans nob.	Sabaud.						
10. flamen nob.	Sicil.						
11. flavescens.	It. bor.						
12. flavifrons nob.	id.						
13. geniculata Sturm.	Austr.						
14. lurida Gyllh.	It. bor.	—	8				
15. marginata.	Germ.	—	6				
16. melanocephala.	It. bor.	—	15				
17. melanura.	id.	—	10				

V. Trib. RHYNCHOSTOMA.

478. STENOSTOMA Latr.

- | | | | |
|-----------------------|----------|---|----|
| 1. lusitanica Creutz. | Hisp. | | |
| 2. rostrata. | It. mer. | — | 50 |
| 3. viridana Dahl. | Sicil. | | |

479. MYCTERUS Clairv.

- | | | | |
|---------------------------|----------|---|----|
| 1. curculioides. | It. bor. | — | 15 |
| 1 1/2. gracilicornis Meg. | id. | — | 30 |
| 2. umbellatarum. | id. | — | 25 |

480. RHINOSIMUS Latr.

- | | | | |
|---------------------|--------|---|----|
| 1. planirostris. | Germ. | — | 30 |
| 2. roboris Latr. | Apenn. | — | 15 |
| 3. ruficollis Panz. | Germ. | — | 20 |

480 1/2. SALPINGUS Ill.

- | | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. fuscoæneus Müll. | Germ. | | |
| 2. nitidus Meg. | Austr. | | |
| 3. 4-guttatus Latr. | Gall. | | |

IV. Fam. TRACHELIDES.

I. Trib. LAGRIARIE.

481. LAGRIA F.

- | | | | |
|---------------------|-------------|---|---|
| 1. { Fabricii nob. | It. bor. | | |
| pubescens ♂ | | — | 4 |
| hirta ♀ | | — | 4 |
| 2. pilosa Wiedem. | Java. | | |
| 3. rufescens Latr. | Nov. Holl. | | |
| 4. speciosa Dej. | Seneg. | 2 | — |
| 5. tuberculata Dej. | Cayen. | 2 | — |
| 6. villosa. | Cap. b. sp. | | |

II. Trib. PYROCHROIDES.

485. PYROCHROA F.

- | | | | |
|-------------------|----------|---|----|
| 1. coccinea. | It. bor. | — | 8 |
| 2. pectinicornis. | id. | — | 50 |
| 3. rubens. | id. | — | 12 |

III. Trib. MORDELLONÆ.

486. RIPIPHORUS F.

- | | | | |
|---------------------|-----------|---|----|
| 1. bimaculatus. | It. bor. | — | 35 |
| 2. flabellatus. | id. | — | 25 |
| 3. paradoxus. | id. | | |
| 4. 4-punctatus nob. | Tucum. | | |
| 5. subdipterus. | Gal. mer. | 1 | 20 |

488. PELEGOTOMA Fisch.

- | | | | |
|------------------------|------------|---|----|
| 1. Bonellii nob. | Bras. | 2 | — |
| 2. Dufouri Dej. | Gall. mer. | | |
| 3. Friewaldskii Sturm. | Hung. | 1 | — |
| 4. Jani De Gr. | Buen. Ayr. | | |
| 5. Leachii Latr. | Bras. | 1 | 30 |
| 6. leucophæa Dej. | id. | | |
| 7. varia Dej. | Am. mer. | | |

490. MORDELLA F.

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|----|
| 1. abdominalis. | It. bor. | — | 12 |
| 2. aculeata. | id. | — | 4 |
| 3. æthyops nob. | Sicil. | | |
| 4. angustata Sol. | Gall. | | |
| 5. aterrima Ullr. | Austr. | | |
| 6. atomaria. | It. bor. | — | 15 |
| 7. dorsalis Panz. | Germ. | | |
| 8. 12-punctata Ol. | It. bor. | — | 30 |
| 9. fasciata. | id. | — | 2 |
| 10. femoralis nob. | id. | | |
| 11. guttatofasciata Meg. | Austr. | — | 15 |
| 12. humeralis. | Germ. | | |
| 13. Latreillei Nees. | id. | | |
| 14. lunata Sturm. | Brasil. | — | 50 |
| 15. nobilis Dej. | id. | — | 50 |
| 16. picta Bess. | Podol. | | |
| 17. plebeja nob. | Bras. | | |
| 18. pumila Gyllh. | Germ. | | |
| 19. pusilla Meg. | Austr. | | |
| 20. sericea Ziegl. | id. | | |
| 21. sexguttata; | Gall. | | |
| 22. tomentosa nob. | It. bor. | | |
| 23. tæniata; | id. | | |

- | | |
|----------------|----------|
| 24. variegata. | It. bor. |
| 25. ventralis. | id. |

491. ANASPIS Geoff.

- | | | | |
|----------------------|----------|---|----|
| 1. atra Fröhl. | Germ. | | |
| 2. bipunctata Sturm. | Austr. | | |
| 3. depressa Schüp. | Germ. | | |
| 4. flava. | It. bor. | | |
| 5. flavicollis Meg. | Austr. | | |
| 6. frontalis. | It. bor. | | |
| 7. Geoffroyi Müll. | id. | — | 15 |
| 8. humeralis. | id. | — | 12 |
| 9. lateralis. | Germ. | | |
| 10. pallida Dej. | Gall. | | |
| 11. pulicaria Fröhl. | Germ. | — | 15 |
| 12. rufescens Müll. | It. bor. | — | 15 |
| 13. thoracica Fröhl. | Germ. | — | 15 |

IV. Trib. ANTHICIDES.

492. SCRAPTIA Latr.

- | | | | |
|----------------|-------|---|----|
| 1. fusca Latr. | Gall. | — | 48 |
|----------------|-------|---|----|

494. ANTHICUS F.

- | | | | |
|-------------------------|-----------|---|----|
| 1. angustatus Dej. | Istr. | — | 15 |
| 2. antherinus. | It. bor. | — | 10 |
| 3. ater Panz. | Germ. | — | 15 |
| 4. axillaris Meg. | Austr. | | |
| 5. bicolor Ol. | It. bor. | | |
| 6. bifasciatus nob. | id. | | |
| 7. bimaculatus Gyll. | id. | — | 15 |
| 8. cinctellatus Ross. | id. | | |
| 9. cornutus. | id. | — | 12 |
| 10. elongatus; | id. | | |
| 11. ephippiger nob. | id. | | |
| 12. fasciatus Dej. | Austr. | | |
| 13. floralis. | It. bor. | — | 8 |
| 13 1/2. fuscinellus. | id. | | |
| 14. guttatus Ill. | Gal. mer. | | |
| 15. hirtellus. | Gall. | | |
| 16. hispidus nob. | It. mer. | | |
| 17. humeralis Fröhl. | Germ. | | |
| 18. instabilis Ill. | It. bor. | | |
| 19. integer Meg. | id. | — | 4 |
| 20. luridus nob. | id. | | |
| 21. melanocephalus nob. | It. m. | | |
| 22. mirmecinus Hoffm. | Istr. | — | 15 |
| 23. monoceros. | It. bor. | | |
| 23 1/2. medius. | id. | — | 15 |

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
24. oculus Payk.	Germ.			15. Fueslini Panz.	It. bor.	—	18
25. pedestris.	It. bor.	—	12	15 172. australis Schr.	Hung.	—	20
26. 4-maculatus Dej.	id.			16. geminata.	Gal. mer.	—	30
27. 4-notatus Sturm.	id.			16 172. griseus Tausch.	Pod.		
28. 4-pustulatus Fröhl.	Germ.			17. holosericea Dej.	Seneg.		
29. rhinoceros Sol.	Gallic.			18. maculata Oliv.	Guadel.		
30. sagitta Krynick.	Russ. mer.			19. melanura Pall.	It. mer.	—	30
31. tenuicollis Ross.	Ital.			20. oculata Oliv.	Cap. b. sp.		
32. trifasciatus Meg.	It. bor.	—	15	21. pallipes ;	Seneg.		
33. unifasciatus Sol.	Gall.			22. plagiata Pall.	Africa.		
54. velutinus Sol.	id.			23. pubescens ;	id.		
				24. pusilla Tausch.	Russ. mer.		
V. Trib. HORIALES.				25. 14-punctata Tausch.	Sibir.	1	30
495. HORIA F.				26. 4-punctata Tausch.	id.	1	20
1. maculata.	Bras.			26 172. Adamsii Fisch.	Sicil.	—	40
				26 173. lacera Dahl.	id.		
VI. Trib. CANTHARIDIE.				27. Schreibersi Dahl.	id.		
497. CEROCOMA F.				28. sibirica Gebl.	Russ. mer.		
1. Dahlii.	Podol.			29. sida.	China.	1	30
2. Mühlfeldi Schönk.	Hung.	—	40	30. spartii Germ.	Sabaud.	—	28
3. Schæfferi.	It. bor.	—	18	31. trifasciata.	Seneg.		
4. { Linnei nob.	id.	—	15	32. variabilis Pall.	It. bor.	—	10
4. { Schreberi ♂	id.	—	15	32 172. minor.	id.		
4. { Vahlii ♀	id.	—	15	32 173. mutabilis Dahl.	It. mer.	—	50
5. Steveni Esch.	Russ. mer.	1	40				
				(Decatoma Dej.)			
498. HYLEUS Latr.				33. lunata.	Cap. b. sp.		
1. argus ;	Seneg.						
2. Billbergi Schönk.	Hisp.	1	50	500. LYDUS Meg.			
3. 12-guttatus Chevr.	Seneg.			1. algericus.	It. mer.	—	50
4. vestitus Dej.	id.			2. flavipennis Dej.	Cap. b. sp.		
				3. trimaculatus.	Hung.	1	20
499. MYLABRIS F.							
1. affinis Billb.	Seneg.			501. OENAS Latr.			
2. africana Billb.	Cap. b. sp.			1. afer.	Lusit.	1	30
3. Afzelii Billb.	Seneg.			2. crassicornis.	Hung.	—	30
4. bifasciata Billb.	id.						
5. calida Pall.	Russ. mer.			502. MELOE F.			
6. capensis.	Cap. b. sp.			1. autumnalis Ol.	It. bor.	—	20
7. cichorii Billb.	China.			2. brevicollis.	id.	—	15
8. crocata Pall.	Hung.	—	50	3. cyanea.	Gall.		
9. cyanescens Ill.	Hisp.			4. laticollis Meg.	Austr.		
10. Dahlii Dej.	Russ. mer.	—	50	5. limbata.	Hung.	—	40
11. 10-punctata.	id.	—	50	6. macrocephala Gené.	It. bor.	—	50
12. exclamationis nob.	Sicil.			7. majalis.	Hisp.	—	50
13. flexuosa Billb.	It. mer.	1	20	8. proscarabæus.	It. bor.	—	6
14. floralis Pall.	Russ. mer.			9. punctata.	id.	—	10
				10. reticulata Ziegl.	Germ.		
				11. rufofemorata nob.	Sicil.		
				12. rugolosa Ziegl.	It. mer.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
13. scabrosa Ill.	It. bor.	—	30	505. ZONITIS F.			
14. semipunctata Ziegl.	Vollhyn.			1. atra Koy.	Hung.		
15. sulcicollis;	It. bor.	—	10	2. fulvipennis.	It. bor.	—	25
16. tecta Hellw.	id.	—	50	2 1/2. bifasciata Koy.	id.		
17. tuccia Ross.	It. mer.	—		3. mutica.	It. mer.	—	50
18. violacea Sturm.	It. bor.			4. nigripennis.	id.	1	—
503. TETRAONYX Latr.				5. 4-punctata.	It. bor.	—	30
1. cinnamomea Sturm.	Mexico.			5 1/2. bimaculata Tausch.	id.	—	20
2. 6-guttata Dej.	Bras.			6. præusta.	id.	—	20
504. CANTHARIS Geoff.				7. pubescens nob.	Tucum.		
1. affinis Sturm.	Am. bor.			506. NEMOGNATUS Latr.			
2. albilabris Sturm.	id.			1. chrysomelinus.	Hisp.	—	50
3. atra Dej.	Mexico.			1 1/2. nigripennis nob.	Sicil.		
4. atrata.	Am. bor.			2. cyanipennis Dej.	Cayen.		
5. bilineata Sturm.	Brasil.			3. dimidiatus nob.	Bras.		
6. centrolineata nob.	id.			4. vittatus.	Am. bor.	—	40
7. chalybea Tausch.	Russ. m.	1	50	508. APALUS F.			
8. cinerea.	Am. bor.			1. bimaculatus.	It. bor.	1	—
9. circumflexa;	Mexico.			2. binotatus Dej.	id.		
10. collaris.	Russ. mer.	2	—	2 1/2. femoralis Meg.	Hung.	1	50
11. conspersa;	Buen-Ayr.			2 1/3. bipunctatus Ziegl.	It. b.		
12. Dusausti Gory.	Senegal.			509. SITARIS Latr.			
13. erythrocephala.	Russ. mer.	1	—	1. humeralis.	It. bor.	—	50
14. eucera Klug.	Mexico.			III. SECT. TETRAMERA.			
15. flavicornis Dej.	Seneg.			I. Fam. RHYNCHOPHORA.			
16. flavipennis Dej.	Mexico.			510. ANTHRIBUS F.			
17. fucata Dej.	Brasil.	—	40	1. æsaloides nob.	Am. mer.		
18. gigas.	Ind. or.			2. albinus.	It. bor.	—	15
19. grisea Dej.	Mexico.			3. albirostris.	id.	—	15
20. imperialis nob.	Cordova.			4. bisignatus Dahl.	Bannat.	—	35
21. marginata.	Am. bor.			5. cinctus;	Germ.		
22. melanocephala.	Guin.			6. curvipes Germ.	Cayen.		
23. murina Sturm.	Mexico.			7. cylindricus Dej.	Bras.	1	30
24. myagri Ziegl.	Austr.			8. latirostris.	It. bor.	—	15
25. nitidula.	Cap. b. sp.			9. luctuosus;	Bras.		
26. nobilis Dej.	Mexico.			10. nebulosus Dej.	Styr.		
27. ochreipennis Sturm.	id.			11. niveirostris.	It. bor.	—	15
28. pagana nob.	Barbar.			12. reconditus nob.	Bras.		
29. Pallasi Gebl.	Sibir.			13. undulatus.	Germ.		
30. pectinicornis;	Illyr.						
31. ruficollis	Ind. or.						
32. segetum,	Sicil.						
33. sibirica Pall.	Sibir.						
34. sulcifrons Chevr.	Bras.						
35. syriaca.	Austr.	—	18				
36. tomentosa Dej.	Seneg.						
37. velata nob.	Tucum.						
38. verticalis Ill.	It. bor.	—	15				
39. vesicatoria.	id.	—	2				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
510 172. GYMNOGNATHUS Schönh.				37. villosus.	It. bor.	—	12
1. ancora Germ.	Bras.			38. viciæ Ol.	id.		
510 173. BRACHYTARSUS Schönh.				512 172. URODON Schönh.			
1. scabrosus.	It. bor.	—	16	(Bruchella Meg.)			
2. varius.	Germ.	—	16	1. rufipes.	It. bor.	—	8
511. RHINOMACER F.				2. sericeus Sturm.	id.	—	10
1. attelaboides.	Suec.			3. suturalis.	id.	—	10
2. lepturoides.	Austr.	—	18	513. RHÆBUS Fisch.			
512. BRUCHUS F.				1. Gebleri Fisch.	Sibir.		
1. agrilus Chevr.	Columb.			515. APODERUS Ol.			
2. atomarius Meg.	It. bor.	—	15	1. coryli.	It. bor.	—	2
3. bactris.	Cayen.			1 172. avellanæ.	id.		
4. biguttatus Ol.	Ital.			2. gemmatus.	Ind. or.		
5. bipunctatus;	Gall.			3. morio Bon.	It. bor.	—	30
6. cardui.	id.	—	15	516. ATTELABUS F.			
7. cisti.	It. bor.	—	6	1. analis.	Am. bor.		
7 172. rotundatus Kn.	id.	—	12	2. ater Ol.	Bras.	—	50
8. fabæ Müll.	Ital.	—	12	3. curculionoides.	It. bor.	—	2
9. ferrugineus Oliv.	Bras.			4. fuscicornis.	Seneg.		
10. flavimanus Dahl.	Volhyn.			5. hystrix.	Java.		
11. fracticornis.	It. mer.			6. sanguinicollis Chevr.	Bras.		
12. granarius.	It. bor.	—	4	7. melanoryphus Germ.	id.		
13. imbricornis Panz.	id.	—	15	517. RHYNCHITES Hbst.			
14. lentis Koy.	Volhyn.			1. æquatus.	It. bor.	—	2
15. loti Gyllh.	Suec.	—	15	2. alliaræ.	id.	—	15
16. luteicornis Hellw.	Germ.			3. azureus Dej.	id.	—	15
17. marginellus.	It. bor.	—	12	4. bacchus.	id.	—	2
18. nigripes Dahl.	id.	—	12	5. betulæ.	id.	—	6
19. notulatus Chevr.	Columb.			5 172. brevirostris Sturm.	id.		
20. obliquus Chevr.	Am. bor.			6. betuleti.	id.	—	6
21. phaseoli Chevr.	Brasil.			6 172. fagi Dahl.	id.		
22. pisi.	It. bor.	—	2	6 173. bispinus Germ.	id.		
23. 4-maculatus;	Helv.			7. cæruleocephalus.	id.	—	12
24. 5-guttatus Ol.	It. bor.			8. carinærostris Schr.	Gall.		
25. rhamni Fröhl.	Germ.			9. comatus Dej.	id.		
26. rotundipennis Meg.	Austr.	—	15	10. coniceus Ill.	id.		
27. scutellaris.	Seneg.			11. cupreus.	It. bor.	—	2
28. semicolon nob.	It. bor.			12. exilis Ullr.	Austr.		
29. sertatus Ill.	id.			13. fragariæ Sturm.	Germ.		
30. signaticollis Dej.	Gall.			14. hungaricus.	Hung.	—	25
31. signatus Meg.	Austr.			15. hirtus Meg.	It. bor.	—	12
32. tomentosus Meg.	id.			16. minutus Hbst.	id.	—	15
33. undulatus Panz.	id.			17. nanus Payk.	Austr.	—	8
34. unicolor Dej.	Gall.			18. niger Meg.	It. bor.	—	10
35. variabilis Chevr.	Columb.			19. oblongus Hoffm.	Austr.	—	15
36. varius Ol.	It. bor.	—	16	20. obscurus Meg.	Germ.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. pauxillus Germ.	Gall.	—	2	36. fuscirostre.	Germ.	—	12
22. populi.	It. bor.	—	15	37. gravidum Ol.	It. bor.	—	10
23. præustus Peirol.	id.	—	8	37 1/2. subglobosum.	id.	—	10
24. pubescens.	id.	—	15	38. humile Germ.	Germ.	—	15
25. pusillus Germ.	Gall.	—	10	39. hydrolapathi Sturm.	It. bor.	—	15
26. rubens Meg.	It. bor.	—	10	40. intrusum Meg.	Austr.	—	15
26 1/2. iridæus Ziegl.	id.	—	10	41. longirostre Ol.	Russ. mer.	—	15
27. sericeus Hbst.	Gal. bor.	—	10	42. lonicæ ;	Austr.	—	15
28. villosulus Meg.	Hung.	—	10	43. loti Gyllh.	Suec.	—	15
517 1/2. Doidyrhynchus Meg.				44. malvæ.	It. bor.	—	8
1. austriacus Ol.	Austr.	—	12	45. marchicum Hbst.	Germ.	—	15
1 1/2. castaneus Meg.	id.	—	12	46. melanopum Dahl.	Austr.	—	6
518. Apion Hbst.				47. minimum Hbst.	It. bor.	—	15
1. acanthi nob.	Sicil.	—	12	48. minutum nob.	id.	—	15
2. ænecephalum Gyllh.	Gall.	—	10	49. morio Germ.	Austr.	—	15
3. æneum.	It. bor.	—	12	50. nigrirostre Dahl.	Germ.	—	10
3 1/2. viridipenne Meg.	id.	—	12	51. nigritarse Hbst.	It. bor.	—	15
4. æstivum Schüp.	Germ.	—	12	52. ononidis Gyllh.	Suec.	—	15
5. æthyops Hbst.	Austr.	—	12	53. ononis Kirb.	Germ.	—	15
6. albocostatum Hbst.	Gall.	—	12	54. onopordi Kirb.	Austr.	—	6
7. alboxittatum ;	Austr.	—	8	55. pavidum Germ.	It. bor.	—	15
8. angustatum Gyllh.	Germ.	—	12	56. pisi Kirb.	Suec.	—	15
9. apricans Hbst.	id.	—	12	57. plebejum Schüpp.	Germ.	—	6
10. assimile Kirb.	Austr.	—	12	58. pomonæ Ol.	It. bor.	—	15
11. astragali Gyllh.	Suec.	—	12	59. punctigerum Germ.	Gall.	—	15
12. aterrimum.	It. bor.	—	15	60. punctifrons Kirb.	id.	—	15
13. atomarium Gyllh.	Austr.	—	15	61. radiolum Kirb.	id.	—	15
14. betulæ Chevr.	Gall.	—	15	62. ruficornis Hbst.	It. bor.	—	10
15. breve Dej.	id.	—	15	63. rufirostre.	id.	—	15
16. campanulæ Kn.	Germ.	—	15	64. salviæ Hbst.	Austr.	—	15
17. carbonarium Germ.	It. bor.	—	15	65. sorbi.	It. bor.	—	15
18. carduorum Kirb.	Germ.	—	15	66. Spencei Germ.	Austr.	—	15
19. civicum Kug.	Austr.	—	15	67. subulatum Kirb.	Suec.	—	16
20. columbinum Germ.	It. bor.	—	15	68. sulcifrons Hbst.	Germ.	—	15
21. corniculatum Germ.	id.	—	15	69. superciliosum Gyllh.	id.	—	15
22. craccæ.	id.	—	15	70. tenue Germ.	Gall.	—	15
23. cupreum nob.	id.	—	15	71. tubiferum Dej.	Gal. mer.	—	15
24. cyanescens Dej.	Gall.	—	15	72. validum ;	Austr.	—	12
25. cyaneum Gyllh.	It. bor.	—	15	73. varipes Germ.	id.	—	6
26. difficile Hbst.	id.	—	15	74. vernale.	It. bor.	—	8
27. dissimile Schüp.	Suec.	—	15	75. vicæ Payk.	id.	—	10
28. ebeninum Gyllh.	id.	—	15	76. violaceum Gyllh.	Gall.	—	10
29. elegantulum Germ.	Austr.	—	15	77. virens Hbst.	It. bor.	—	10
30. ervi Gyllh.	Gall.	—	15	78. vorax Hbst.	id.	—	10
31. fasciatum nob.	It. bor.	—	12	522. Brentus F.			
32. foveolatum Kirb.	Germ.	—	12	1. anchorago.	Bras.	—	40
33. frumentarium Gyllh.	It. bor.	—	12	1 1/2. vittatus.	id.	—	50
34. flavipes.	id.	—	12	2. appendiculatus Dej.	Isl. de Fr.	1	—
35. flavofemoratum Hbst.	id.	—	12	3. bidentatus.	Cayen.	—	—
				4. brevirostris nob.	Bras.	—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
5. canaliculatus.	Bras.			11. globulus Dahl.	Sicil.		
6. caudatus nob.	id.			11 1/2. typopleurus nob.	id.		
7. claviger nob.	id.			12. obesus.	Cap. b. sp.		
8. crassicornis Dej.	id.	—	50	13. pardalinus Chevr.	id.		
9. curvidens.	id.			14. scalaris.	id.		
10. curvipes Sturm.	id.			15. serricatus Ol.	Sicil.		
11. distinctus ;	id.	1	—	16. spinirostris Ol.	Cap. b. sp.		
12. dispar.	Cayen.	—	50	17. undatus.	Sicil.	—	40
13. filiformis Sturm.	id.			17 1/2. minor.	id.	—	50
14. interruptus nob.	Bras.						
15. longimanus.	Am. mer.			A. ALATI.			
16. mandibularis Dej.	Bras.	1	—	* Thorax antice lobatus.			
17. patruelus Sturm.	id.						
18. signatus Dalm.	id.			530. ENTIMUS Germ.			
19. translucens nob.	id.			1. imperialis.	Brasil.	1	50
20. volvulus.	id.	1	—	2. nobilis Ol.	id.	1	30
				3. splendidus.	id.		
(Nemorhinus Stev.)				4. sumptuosus.	id.		
21. duplicatus Germ.	Bras.						
(Arrhenodes Stev.)				531. RHIGUS Dalm.			
22. latirostris Wied.	Java.			1. albiventris Dej.	Bras.	—	40
23. serrirostris Wied.	id.			2. atrox Germ.	id.		
24. tridentatus.	id.			3. horridus Schönh.	id.		
				4. smaragdinus Ol.	Cayen.	—	50
(Hormocerus Schönh.)							
25. italicus Bon.	It. mer.	2	—	535 a. HIPPORHINUS Billb.			
26. reticulatus.	Java.			1. granulatus Dej.	Cap. b. sp.		
				2. verrucosus.	id.		
				536. ENTYUS Schönh.			
				1. auricinctus.	Germ.		
1. ^a Divis. BREVIROSTRES.				* Thorax antice non lobatus.			
1. ^a Subdivis.				a. Rostrum capite longius.			
525. BRACHYCERUS F.							
1. ægyptiacus.	Ægypt.			549. CYPHUS Germ. Schr.			
2. algius.	It. mer.	1	—	(Platyomus, Compsus Schönh.)			
2 1/2. minor.	id.			1. cultricolis Germ. (Plat.) Br.			
2 1/3. siculus.	Sicil.	1	30	2. diadema Ol.	Cayen.	1	—
3. apterus.	Cap. b. sp.			3. elegans Ol. (Comps.) id.			
4. barbarus.	Africa.			4. gibber.	Brasil.	—	40
5. Besseri Warre.	It. bor.	—	40	5. gibberosus nob.	id.		
5 1/2 gemmatus Dahl	It. mer.	1	—	6. jucundus nob.	Tucum.		
6. cinereus Ol.	Sicil.			7. lacteus.			
7. controversus nob.	It. mer.	—	40	8. niveus.	Brasil.	—	50
8. costatus Chevr.	Cap. b. sp.			9. nodipennis Sturm.	id.		
9. ferrugineus Ol.	Africa.			10. spiniferus Dej.	id.		
10. globosus.	Cap. b. sp.			11. strangulatus nob.	id.		
				12. variegatus Sturm.	id.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
549 172. OXYDERCES Schönh.			b. Rostrum capite brevius aut subæquale.		
1. cretaceus. Guadel.					
550. CALLIZONUS Schönh.			538. CHLOROPHANUS Dalm.		
1. regalis. Cuba.			1. fallax Ill. Hung. — 24		
551. CHLORIMA Dej.			2. festivus Stev. It. bor. — 30		
(Phædropus, Exophthalmus, Pachnæus Schönh.)			3. flavoviridis Estr. Gallic. —		
1. amœna nob. Bras.			4. pollinosus. It. bor. — 30		
2. aspistes nob. id.			4 172. sellatus Meg. Podol. — 50		
3. bivittata. Am. Ins.			5. viridis. It. bor. — 6		
3 172. 4-vittata nob. id.			5 172. graminicola Meg. id. — 20		
4. candida (Phædrop.) Bras.	—	50			
5. cruciata nob. id.			540. ANEMERUS Schönh.		
6. distinguenda; id.			1. fuscus Ol. Seneg.		
7. famelica (Exopht.) Guadel.	I	—	2. tomentosus. Sierra Leon.		
8. farinosa nob. Bras.			541. HYPOMECES Schönh.		
9. festiva. Guadel.			1. squamosus. China.		
10. forticornis Dej. Bras.	I	—	542. TANYMECUS Germ.		
11. inæqualis Dej. id.			1. lateralis; Seneg.		
12. liliata Ill. id.			2. palliatus. It. bor. — 4		
13. litus Germ. (Pachn.) id.			3. præmorsus Schönh. C.b. sp.		
			4. squameus Creutz. Germ. — 30		
552. CENCHROMA Germ.			547. SITONA Germ.		
1. lanuginosa nob. Sicil.			1. ambulans Gené. It. bor.		
2. squamosa. China.	I	20	2. canina Gyllh. id. — 8		
3. sublineata Sturm. Mexico.			3. chrysomelina Bess. Germ. — 6		
553. EUSTALES Schönh.			4. crinita Ol. It. bor.		
1. inæqualis; Seneg.			5. decora Sturm. Austr.		
2. pentachordeus Germ. Bras.			6. discoidea; Gall.		
3. lineatus Dej.			7. gressoria. It. bor. — 12		
3 leucogæus Germ. Brasil.			8. hispidula Gyllh. Volhyn.		
3 albugo Salhb.			9. humilis Sturm. Ital.		
555. DIAPREPES Schönh.			10. lineata. It. bor. — 6		
1. affinis. Guadel.			10 172. longula Meg. id. — 10		
2. distinctus Dej. id.			10 173. sulcifrons Meg. Austr.		
3. marginalis Ol. id.			11. limosa Ross. Ital.		
4. 4-lineatus Ol. id.			12. lineola Gyllh. Volhyn.		
5. Rohrii. Ind. or.			13. regensteiniensis Germ. Bav. — 15		
6. Spengleri. Am. Ins.			14. Sturmii nob. Ital.		
556. PTILOPUS Schönh.			15. tibialis Gyllh. It. bor. — 10		
1. curvipes Ol. Guadel.			16. trilineata Vogt. id. — 6		
			17. vilis. Volhyn.		
			557. POLYDROSUS Schönh.		
			1. æratus Kn. Germ. — 8		
			2. aurulentus Meg. Austr.		
			3. cervinus. Suec.		
			4. chrysogaster Meg. Austr. — 15		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. chrysomelus Oliv. It. bor.	—	18	12. longimanus (Leptoc.) Bras.		
6. crinitus nob. id.			13. longipes; id.		
7. cupreo-æneus Kn. Austr.			14. lusitanicus. Lusit.		
8. dasypterus Müll. It. bor.	—	15	15. pubescens Dej. Gal. mer.		
9. flavipes Gyll. id.			16. pythæcius Germ. Bras.	—	50
10. forticornis Kn. id.	—	15	17. rivulosus. id.		
11. impressifrons Dej. id.	—	15	18. squammifer Dej. id.	1	—
12. holosericeus Sturm. Austr.	—	15	19. xanthographus Germ. id.	1	30
13. luteicornis Clairv. Ital.					
14. marginatus Gené. It. bor.			567. PHYLLOBIUS Germ.		
15. matutinalis; id.			1. alneti. It. bor.	—	12
16. melanus Meg. Hung.			2. argentatus. id.	—	2
17. micans. It. bor.	—	15	2 1/2. viridipes Meg. id.	—	8
18. mus Hbst. id.	—	12	2 1/3. arborator Meg. id.	—	8
19. nanus Fröhl. Germ.			3. betulæ. id.		
20. nitens Dej. Gallic.			4. calcaratus. id.		
21. nobilis Dahl. Bann.			5. mali Ol. id.	—	8
22. planifrons Dej. Austr.	—	15	6. oblongus. id.	—	4
23. picoides nob. It. bor.			7. parvulus. id.		
24. picus. Germ.			8. prasinus Ol. id.	—	8
25. pubescens Payk. id.	—	15	9. psittacinus Germ. Volhyn.		
26. seladonius Dahl. id.	—	15	10. pyri. Gall.		
27. sericatus Dahl. Bann.	—	15	11. sinuatus. It. bor.	—	10
28. sericeus Sturm. Germ.	—	15	12. suavis Schönh. Volhyn.		
29. squalidus Schönh. Pod. aust.			13. viridicollis. Germ.		
30. undatus. It. bor.	—	4	14. viridis Gyss. id.		
31. varians. Germ.	—	8			
32. virens Sturm. id.			566. HYPSONOTUS Germ.		
557 1/2. SCYTHROPUS Schönh.			1. alhomarginatus Chevr. Br.		
1. mustela. Hbst. Germ.			2. clavulus Germ. id.	—	50
559. METALLITES Schönh.			3. decorus Germ. id.	—	50
1. atomarius Ol. It. bor.	—	8	4. dives Germ. id.		
2. iris Ol. id.	—	10	5. lama. id.		
3. tibialis Meg. Istr.	—	12	6. lateralis Dej. id.		
562. NAUPACTUS Meg.			7. marginatus Dej. id.		
(Leptocerus, Brachyderes Schönh.)			8. morbidus Schönh. Cayen.	—	50
1. affinis nob. Bras.			9. scenicus Germ. Brasil.		
2. balteatus nob. Tucum.	2	—	10. subfasciatus Dej. id.	—	50
3. bipes Germ. id.					
4. calcographus; Buen-Ayr.			566 1/2. LORDOPS Schönh.		
5. cayennensis nob. Cayen.			1. navicularis Germ. Bras.		
6. decorus Germ. Brasil.	—	50	566 1/3. EURYLOBUS Schönh.		
7. griseus Dej. Cayen.			1. cingulatus Germ. Bras.		
8. histrio Dej. Brasil.	1	—			
9. incanus (Brachyd.) It. bor.	—	4	564. LEPROPUS Schönh.		
10. interruptus Dej. Bras.			1. lateralis. Bras.		
11. lepidopterus Schönh. Gall.					

B. APTERI.

a. *Scutellum distinctum.*

* *Antennæ thoracis basin attingentes.*

α. *Corpus subovatum.*588. *LIOPHLOEUS* Germ.(*Gastrodus* Meg.)

- | | | | |
|------------------------|---------|---|----|
| 1. hispinus Ziegl. | Bann. | | |
| 2. chrysopterus Ziegl. | Austr. | | |
| 3. gibbus Meg. | Sabaud. | — | 20 |
| 4. Herbsti Meg. | Germ. | | |
| 5. nubilus. | Sabaud. | — | 6 |
| 6. pulverulentus. | Gall. | | |

b. *Scutellum nullum aut minimum.*

** *Antennæ thorace longiores.*

β. *Corpus subovatum aut oblongum.*573. *OTIORHYNCHUS* Germ.(*Loborhynchus* Meg.)

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----|
| 1. adpersus Dahl. | Hung. | | |
| 2. æneopunctatus. | Volhyn. | | |
| 3. æthyops Ziegl. | Austr. | | |
| 4. agnatus Meg. | Hung. | — | 18 |
| 5. alutaceus Germ. | It. bor. | — | 20 |
| 6. ambiguus ; | Austr. | | |
| 7. analis ; | Bannat. | | |
| 8. armadillo Ross. | It. bor. | — | 15 |
| 9. ventricosus Dahl. | id. | — | 18 |
| 10. atomarius Dahl. | Carinth. | — | 15 |
| 11. atroapterus Gyllh. | Gal. bor. | | |
| 12. arenosus M. L. | | | |
| 13. aurifer Stev. | Germ. | | |
| 14. aurospersus nob. | It. bor. | | |
| 15. austriacus Dej. | Austr. | — | 30 |
| 16. bifasciatus nob. | Am. bor. | | |
| 17. bisulcatus. | Austr. | | |
| 18. brasiliensis Dej. | Bras. | — | 40 |
| 19. brunipes Oliv. | Germ. | | |
| 20. carinatus Sturm. | Illyr. | | |
| 21. carinthiacus Dahl. | Carinth. | — | 30 |
| 22. caudatus Ross. | It. bor. | — | 30 |
| 23. centropunctatus Meg. | Austr. | — | 12 |
| 24. hortensis Meg. | It. bor. | — | 25 |
| 25. chlorophanius Meg. | Germ. | — | 15 |
| 26. chrysoleucus Ziegl. | Hung. | — | 25 |
| 27. chrysonus Dahl. | Carinth. | | |
| 28. cinnifer Germ. | Illyr. | — | 24 |
| 29. cæcus Meg. | Carinth. | | |
| 30. collaris nob. | Ital. | | |
| 31. costulatus Ziegl. | Germ. | | |
| 32. cribricollis Sol. | Gall. | | |
| 33. duinensis Dahl. | Istr. | — | 15 |
| 34. ebeninus Schönh. | Hung. | | |
| 35. maxillosus Dej. | | | |
| 36. fagi Meg. | Austr. | | |
| 37. flabellipes Meg. | Illyr. | | |
| 38. foveirostris Sol. | Gall. | | |
| 39. foveiventris ; | Græcia. | | |
| 40. fraxini Dahl. | Hung. | | |
| 41. friulicus Hbst. | Carint. | — | 15 |
| 42. gemmatus. | Styr. | — | 15 |
| 43. Genéi ; | It. bor. | — | 15 |
| 44. geniculatus Meg. | Illyr. | — | 12 |
| 45. giraffa Germ. | Dalmat. | | |
| 46. goerzensis. | Illyr. | — | 18 |
| 47. gracilis Hopf. | Germ. | — | 20 |
| 48. granosus Parr. | Ins. Jon. | | |
| 49. griseus. | It. bor. | | |
| 50. hæmathopus. | Gallic. | — | 30 |
| 51. Herbichi Zawadz. | id. | | |
| 52. hungaricus Sturm. | Bannat. | | |
| 53. infernalis Germ. | Illyr. | | |
| 54. irroratus Ziegl. | Styr. | | |
| 55. lævigatus. | Austr. | — | 8 |
| 56. lepidopterus. | id. | — | 30 |
| 57. ligustici. | It. bor. | — | 6 |
| 58. mastix Ol. | id. | — | 8 |
| 59. cicatricosus nob. | id. | | |
| 60. maurus Gyllh. | Lapp. | — | 15 |
| 61. mehadensis ; | Hung. | | |
| 62. meridionalis Dej. | Gal. mer. | | |
| 63. monticola Dej. | Pyren. | | |
| 64. multipunctatus. | Styria. | | |
| 65. myrmex. | Austr. | — | 20 |
| 66. navaricus Dej. | Pyren. | | |
| 67. nigratus nob. | It. bor. | | |
| 68. nobilis Meg. | Carinth. | | |
| 69. orbicularis. | Austr. | — | 10 |
| 70. ovatus. | It. bor. | — | 4 |
| 71. oculatus nob. | id. | | |
| 72. ovulum Meg. | Germ. | — | 10 |
| 73. parvulus Ullr. | Austr. | — | 15 |
| 74. pedemontanus Dej. | Sabaud. | — | 25 |
| 75. pertusus Dahl. | Styr. | | |
| 76. picipes. | It. bor. | — | 10 |
| 77. pinastri Meg. | Austr. | — | 30 |
| 78. planatus. | Illyr. | — | 15 |
| 79. plumipes Germ. | It. bor. | — | 25 |

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
75. politus Dahl.	Germ.	—		2. bisignatus Dahl.	Hung.	—	15
76. porcatus Hopf.	id.	—	35	3. brevipennis Dahl.	Bann.	—	15
77. provincialis Sol. Gal. mer.				4. brunnipes Ol.	Gall.		
78. pubescens Ziegl.	Illyr.	—	20	5. dubius nob.	Ital.		
79. { pulverulentus Dahl. Carinth.				6. geminatus nob.	It. bor.		
erythropus Dahl.	id.			7. globosus Sturm.	Hung.		
80. raucus.	It. bor.	—	2	8. gravidus nob.	It. bor.		
81. rubripes.	Germ.			9. hirsutulus.	Germ.	—	15
82. rugosus Humel.	Russ.			10. lanuginosus.	It. bor.		
83. sabulicola.	Bann.			11. lithargyreus Meg.	It. bor.	—	15
84. sabulosus Find.	id.			12. mercurialis.	Tucum.		
85. septentrionalis Hbst. Carniol.				13. pellucidus Schönh.	Gall.		
86. setosus Gyllh.	Suec.	—	15	14. pulverulus Stev. Pod. austr.			
87. silesiacus;	Germ.			15. rotundatus.	Hung.		
88. squamiger.	Hercynia.	—	18	16. scutellaris Meg.	id.		
89. squamosus Dej.	id.	—	25	17. sphæroides Creutz.	id.		
90. sudeticus;	Bohem.			18. ventricosus Dahl. Bannat.			
91. sulcatus.	Gall.						
92. sulphurifer.	Illyr.			577. TRACHIPHLEUS Germ.			
93. tenebriosus Hbst.	Styr.	—	10	1. alternans Schönh.	Gall.		
94. transitorius nob.	Sicil.			2. aristatus Schönh.	Volhyn.		
95. tristis Gyss.	Volhyn.			3. hispidus nob.	It. bor.		
96. unicolor Hbst.	Sabaud.	—	10	4. parallelogrammus Germ.			
97. velutinus Bess.	Volhyn.			5. scabriusculus.	id.	—	30
98. ventricosus Dahl.	Illyr.			6. spinimanus Germ.	Austr.		
99. { villosopunctatus Ziegl. St.				7. squalidus Dej.	Terg.		
ater Hbst.	id.			8. squamulatus Ol.	Gall.		
100. zebra Gyllh.	It. bor.	—	10				
(Panaphilis Meg.)				578. EPISQUMUS Schönh.			
101. perdrix Oliv.	It. bor.	—	20	1. chlorostigma Wied. Java.			
102. viridipunctatus nob. Lusit.				584. CYCLOMUS Schönh.			
				1. sepidioides Chevr. C. b. sp.			
(Simo Meg.)				*** Antennæ thoracis medium attingentes.			
103. elegantulus Dahl.	Illyr.	—	40	585. PACHYRHYNCHUS Germ.			
104. hirticornis Hbst.	It. bor.	—	2	1. moniliferus Germ. China.			
573 172. TYLODERES Schönh.				3. Corpus oblongo-ovatum.			
1. chrysops Hbst.	Austr.	—	25	586. PSALIDIUM Ill.			
574. HYPHANTHUS Germ.				1. maxillosum.	It. bor.	—	15
1. bacciferus Germ.	Bras.			*** Antennæ thorace breviores aut subæquales.			
2. granicollis nob.	id.			587. THYLACITES Germ.			
γ Corpus subovatum aut subrotundum.				1. affinis;	Gallic.		
575. OMIAS Germ.				2. aurarius Dej.	Istria.		
1. albolineatus Germ. Austr.		—	15				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. coryli.	It. bor.	—	4				
4. costatus Sturm.	Germ.	—	15	2. ^a Subdivis.			
5. erinaceus.	It. bor.						
6. fritillum.	Germ.	A. APTERI.					
7. geminatus.	It. bor.	a. Scutellum haud distinctum.					
8. griseus Meg.	Austr.	—	12	592. MINYOPS Schönk.			
9. hirtus nob.	It. bor.	(Meleus Dej.)					
10. limbatus.	id.	—	12	1. variolosus. It. bor. — 8			
11. madidus.	id.	—	12	594. MOLYTES Schönk.			
12. muricatus.	Germ.	—	2	(Liparus Ol.)			
13. pallidipes Ullr.	Tergest.	—	15	1. angusticollis nob. Sicil.			
14. pilosellus Gyllh.	It. bor.	2. bajulus Ol. It. mer.					
15. pilosus.	Hung.	3. Besseri Schönk. Pod. austr.					
16. setosus Dahl.	It. bor.	4. bisulcatus nob. Sicil.					
17. smaragdinus Dej.	id.	5. carinærostris Meg. Carniol. — 18					
587 112 CNEORHINUS Schönk.				6. coronatus Latr. Volhyn.			
1. albicans Dej.	Gal. bor.	7. cribrum Meg. It. bor.					
2. illibatus Schönk.	Gallia.	8. crassicollis Dahl. Austr. — 12					
587 113. STROPHOSOMUS Billb.				9. flavomaculatus Dahl. Styr.			
1. lanuginosus Creutz.	Germ.	10. fuscomaculatus. Germ. — 8					
2. squamulatus Gyllh.	Gallic.	11. germanus. id. — 8					
3. geminatus Schönk.	Gal. mer.	12. glabratus. It. bor. — 15					
4. squamiger Dej.	Gall.	13. lævirostris; id.					
589. BARINOTUS Germ.				14. monachus Germ. Sicil. — 30			
(Brius Meg.)				15. ovatus nob. id.			
1. costatus.	Austr.	—	24	16. } pilosus nob. id.			
2. costulatus nob.	Ital.	} costatus Dahl.					
3. elevatus Hbst.		17. protractus nob. id.					
4. mercurialis.	Germ.	—	15	18. reticulato-punctatus Peir. It. — 40			
5. obscurus.	It. bor.	—	6				
6. Stenzi Meg.	Austr.						
589 a. MERIONUS Meg.				B. ALATI.			
1. hungaricus Ziegl. Alp. helv.		—	30	b. Scutellum distinctum.			
2. margaritaceus Germ. Alp. it.		—	30	α. Tibiæ apice submuticæ.			
3. pyrenæus Dej. Alp. helv.		—	30	* Scutellum minimum triangulare.			
***** Antennæ thorace longiores.				600. HYPERA Germ.			
e. Corpus oblongum.				(Phytonomus, Coniatus Schönk.)			
590. BRACHYDERES Schönk.				1. assimilis Germ. Gall.			
1. lusitanicus.	Lusitan.	2. budensis Dahl. Hung. — 25					
590 112. EUSOMUS Germ.				3. comata Meg. It. bor. — 12			
1. crinitus Sturm.	Austr.	4. commaculata Hbst. Austr.					
2. ovulum Germ.	It. bor.	5. constans Ziegl. Gall.					
				6. contaminata.			

		Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. dauci Ol.	It. bor.	—	15	609. CLEONUS Schönk.		
8. elegans Dahl.	Bann.			(Cleonis Meg.)		
9. elongata.	It. bor.					
10. hispida Dahl.	id.	—	20	1. adpersus Bess. Russ. mer.		
11. limbata Dahl.	Sard.	—	45	2. albicans Ullr. Istria.	—	25
12. lineata Dahl.	id.			3. albidus. It. bor.	—	10
13. mehadiensis Dahl.	Bann.	—	30	3 1/2. minor. id.		
14. miles Payk.	Germ.			3 1/3. albirostris Gyllh. Pod.		
15. murioa.	It. bor.	—	8	4. alternans Hbst. Austr.	—	12
16. nigrirostris.	id.	—	2	4 1/2. permixtus Ziegl. Helv.		
17. oxalis Hbst.	Hung.	—	18	5. aphinotus Dup. Seneg.		
18. plantaginis.	Germ.			6. arabs Oliv. Arab.		
19. polygoni.	It. bor.	—	6	7. arcticus Payk. Suec.	—	30
20. punctata.	id.	—	8	8. bipunctatus Dahl. Sard.		
21. repanda.	id.	—	20	9. bisignatus Chevr. Seneg.		
22. rumicis.	id.	—	6	10. bistigma Chevr. C. b. sp.		
23. striata Sturm.	Bann.			11. bituberculatus nob. Bras.		
24. suspiciosa Germ.	Austr.			12. brevis; Germ.		
25. tamarisci.	It. bor.	—	12	13. cardui Sanv. Hetrur.		
26. tessellata Sturm.	id.			14. cenchrus Pall. Russ. mer.		
27. trifolii Hbst.	id.	—	15	15. cinereus. It. bor.	—	12
28. variabilis Hbst.	id.			15 1/2. ornatus nob. id.		
603. GRONOPS Schönk.				15 1/3. costatus Ziegl. id.	—	12
1. lunatus.	Gall.			15 1/4. lugens Ill. Austr.		
β. Tibiæ apice unco valido intus armata.				16. conicirostris; Gal. mer.		
				17. { Dahlii nob. Sard.		
				17. { pictus Dahl.		
				18. declivis Koy. Hung.	—	25
				19. distinctus. It. bor.	—	6
				20. ericeti Dahl. Germ.	—	30
				21. flavicans Ullr. Illyr.		
				22. fumosus Chevrol. Seneg.		
				23. glacialis Hbst. Cap. b. sp.		
				24. glaucus. Germ.	—	15
				25. grammicus Panz. Austr.		
				26. hieroglyphicus Ol. Persia.		
				27. impudicus nob. Bras.		
				28. lateralis Luczot. Seneg.		
				29. limpidus Schönk. C. b. sp.		
				30. lividus. Africa.		
				31. marmoratus. It. bor.	—	6
				32. morbillosus. Sicil.		
				33. nebulosus. Germ.		
				34. obliquus. Austr.	—	10
				35. ocularis. Ital.		
				36. perlatus. Ind. or.		
				37. pictus Pall. Russ. mer.		
				38. punctiventris Ill. Austr.		
				39. 4-tuberculatus nob. It. bor.		
				40. roridus. Germ.		
				41. sisymbrii. id.		
606. HYLOBIUS.						
1. abietis. It. bor.	—	6				
2. æthiops Gyllh. Finland.	—	18				
3. fatuus Ross. It. bor.	—					
4. pinastri Gyllh. Volhyn.	—	24				
5. pineti. It. bor.	—					
6. subfasciatus Sturm. Bras.	—					
*** Scutellum parvum, triangulare.						
607. LEPYRUS Germ.						
1. binotatus. It. bor.	—	6				
2. colon. id.	—	2				
3. Jani Zawadzki. Gallic.	—					
4. torridus Ol. Seneg.	—	8				
5. triguttatus. id.	—	10				
5 1/2. griseus Meg. id.	—	10				
5 1/3. v-album Schrank. id.	—	10				
5 1/4. gamma Meg. Sabaud.	—	20				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
42. stigma Sturm.	Russ. mer.	— 50	622. BAGOUS Germ.		
43. sulcirostris.	It. bor.	— 6	1. cnemerythrus Marsh.	Gall.	
			2. collignensis Hbst.	Hung.	
			3. laticollis ;	Gall.	
			4. productus Meg.	Germ.	— 30
			623. HYDRONOMUS Schönh.		
			1. alismatis Gyllh.	Sier.	
			627. TANYSPHYRUS Germ.		
			1. lemnæ.	Germ.	
			628. ANOPLUS Germ.		
			1. plantaris Gyll.	Germ.	— 30
			629. BALANINUS Germ.		
			1. africanus Chevrol.	C. b. sp.	
			2. brassicæ.	Germ.	
			3. cerasorum.	It. bor.	— 15
			4. crux.	id.	— 4
			5. diacenticus Klug.	C. b. sp.	
			6. flavicornis Meg.	Austr.	
			7. gulosus.	It. bor.	— 20
			8. nigrulus nob.	id.	
			9. nucum.	id.	— 6
			10. pallidus Sturm.	id.	
			11. pyrrhocerus Marsh.	Vollhyn.	
			12. rubidus Dej.	Gall.	
			13. rufirostris Ullr.	Illyr.	
			14. salicivorus Payk.	It. bor.	— 4
			15. scolopax Fröhl.	Germ.	
			16. serpentinus Klug.	C. b. sp.	
			17. suturalis Chevrol.	Cap. b. sp.	
			18. turbatus Schr.	Gall.	
			19. verticalis Klug.	Cap. b. sp.	
			20. venosus Grav.	It. bor.	
			21. villosus.	id.	
			632. HEILIPUS Germ.		
			1. apiatus Ol.	Cayen.	
			2. coronatus Dej.	id.	
			3. decipiens ;	Bras.	
			4. polymitus Germ.	Cayen.	
			5. nigrosignatus Dej.		
			6. pumisatus ;	Bras.	
			7. scutellaris Sturm.	id.	
			8. trachypterus Germ.	id.	
			9. spinosus Dej.		
			635. PISSODES Germ.		
			1. annulatus.	Cayen.	— 50

2.^a Div. LONGIROSTRES.1.^a Subdiv.

A. ALATI.

* Antennæ 12-articulatæ.

614. RHINOCYLLUS Germ.

1. æsuriens. It. bor.
2. antidontalgicus Ill. Austr.
3. latirostris Latr.
4. odontalgicus Ol. It. bor.
5. planifrons Dej. Sabaud.
6. brevis Hbst. Styr.
7. obtusus Stev.

617. LARINUS Schüp.

1. biguttatus Sturm. It. bor.
2. carlinæ Oliv. It. bor.
3. carthami nob. Sicil.
4. cinerascens Sturm. It. bor.
5. curtus ; Bras.
6. cyparæ. It. bor.
7. giganteus Parr. Græc.
8. flavescens Dej. Dalm.
9. fringilla Schönh. It. bor.
10. irroratus It. mer.
11. jaceæ. It. bor.
12. tessellatus Ziegl. id.
13. maculosus Clair. Gal. mer.
14. onopordi Bess. id.
15. ornatus nob. Am. mer.
16. ovalis Chevr.
17. planus ; Podol.
18. pulverulentus Ol. Bras.
19. Scolymi Ol. Sicil.
20. senilis. Hung.
21. stellaris Ill. Austr.
22. sturnus Hbst. Dalm.
23. subcordatus Dej. Russ. mer.
24. subcostatus Dej. Helv.
25. trivius Germ. Austr.
26. turbinatus Dej. Gal. mer.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. bellicosus Hbst.	Bras.			638. ANTHONOMUS Germ.			
3. echinatus Sturm. Cap. b. sp.				1. avarus.	It. bor.	—	8
4. glandifer.	Afr.			2. druparum.	id.	—	6
5. hercyniæ Ill.	Germ.			3. elevatus Sturm.	id.		
6. notatus Hbst.	id.	—	6	4. melanocephalus.	id.	—	16
7. piceæ Ill.	id.	—	10	5. nucleorum Creutz.	Austr.		
8. pini.		—	10	6. pomorum.	It. bor.	—	10
9. 6-vittatus.	Africa.			7. pubescens.	Succ.		
10. verrucosus Sturm.	Bras.			8. rubi.	Germ.		
				9. ulmi Gyllh.	It. bor.		
637. ERIRHINUS Schönk.				641. CORYSSOMERUS Schönk.			
(Notaris et Dorytomus Germ.)				1. capucinus Beck.	Gall.		
1. æthiops.	Succ.			644. TYCHIUS Germ. Schönk.			
2. acridulus.	It. bor.	—	6	(Sibinia Germ.)			
3. affinis Gyllh.	Succ.			1. canus Ol.	Germ.		
4. arcuatus Panz.	Germ.			2. carpini.	Austr.	—	6
5. bimaculatus.	id.	—	12	3. femoralis Ullr.	Austr.	—	20
6. bipunctatus Dahl.	Carinth.	—	15	4. genistæ.	Germ.		
7. bispinus nob.	Tucum.			5. junceus Reichb.	Austr.	—	15
8. dorsalis.	It. bor.	—	12	6. lineatus.	Germ.		
9. festucae Hbst.	Germ.			7. lineolatus.	Austr.		
10. filirostris Sch.	Gall.			8. picirostris.	It. bor.	—	4
11. flavipes Panz.	It. bor.	—	10	9. 5-punctatus.	id.	—	2
12. infirmus Hbst.	Austr.			10. Schneideri Hbst.	Illyr.	—	20
13. juratus Chevr.	Helv.			11. sericeus Dahl.	Germ.	—	20
14. lateralis Sturm.	Germ.			12. sparsutus Ol.	id.	—	12
15. macropus Fröhl.	Austr.			13. squamosus ;	Gal. mer.		
16. majalis Gyllh.	Germ.			14. striatus.	id.		
17. nereis Payk.	Gall.			15. tibialis nob.	id.		
18. nubilus Meg.	id.			16. tomentosus Hbst.	Germ.		
19. pectoralis.	Styr.	—	6	17. velutinus.			
20. plagiatus Meg.	Austr.	—	6	18. venustus.	It. bor.	—	20
21. punctum.	Germ.			** Antennæ 11-articulatæ.			
22. rhamni Hbst.	id.			647. SIBYNES Schönk.			
23. sorutus Kugl.	Austr.			(Sibinia Germ.)			
24. tæniatus.	Germ.			1. cyanea ;	Gal. mer.		
25. tremulæ Gyllh.	It. bor.			2. signatus.	Gyllh.		
26. tortrix.	id.	—	6	3. sodalis Schüp.	It. bor.	—	30
27. validirostris	Gall.			4. viscaria.	Germ.		
28. viator Ross.	Ital.			648. MICCOTROGUS Schönk.			
29. villosulus Meg.	Austr.	—	15	(Ellescus Meg.)			
30. vorax.	It. bor.	—	6	1. bicolor Duft.	Helv.		
30 172. ventralis Meg.	id.	—	12	2. bipunctatus.	Germ.		
				3. scanicus.	id.	—	30
657 172. GRYPIDIUS Schönk.							
1. brunnirostris Gyllh.	Austr.						
2. equiseti.	It. bor.	—	15				
3. sparganii Dahl.	Austr.	—	12				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
649. BRADYBATUS Germ. (Rhinodes Dej.)			656. MECINUS Germ.		
1. armeniaca. It. bor.	—	15	1. cuprifer Meg. Austr.	—	4
2. aterrimus. Germ.	—		2. haemorrhoidalis. It. bor.	—	
3. barbicornis Latr. Gal. mer.	—		3. limbatus. Gall.	—	
4. bituberculatus nob. It. bor.	—		4. semicylindricus. id.	—	18
5. carbonarius Meg. Austr.	—		5. violaceus Meg. It. bor.	—	
6. cerasi. It. bor.	—	4	β. Pedes saltatorii.		
7. coeruleus Ross. id.	—		657. GYMNETRON Schönk.		
8. indigenus Gyllh. Germ.	—	10	(Cleopus Meg.)		
9. pruni. id.	—	4	1. antirrhini Gyllh. It. bor.	—	
10. rufus Meg. Austr.	—	10	2. ater. id.	—	
11. violaceus. It. bor.	—	15	3. beccabungæ. id.	—	8
B. APTERI.			4. campanulæ. id.	—	10
* Antennæ 12-articulatæ.			5. ellipticus Hbst. id.	—	8
650. MYORHINUS Schönk. (Apsis Germ.)			6. fraxini. id.	—	12
1. complicata Koy. Hung.	—	30	7. graminis Panz. Germ.	—	
652 172. ANCHONUS Schönk. (Apsis Germ.)			8. longirostris. id.	—	
1. scyllus. Guadel.	—		9. linariæ Germ. Austr.	—	18
654. TRACHODES Schüp.			10. nanus Dej. id.	—	
1. hispidus. Gall.	—		11. noctis Germ. Suec.	—	
2. velutinus Gal. mer.	—		12. pascuorum Ullr. It. bor.	—	18
2. ^a Subdivis.			13. solani. Bohem.	—	
A. ALATI.			14. spilotos Grav. Gal. mer.	—	
* Antennæ 9-10-articulatæ.			15. spinosulus Meg. It. bor.	—	
α. Pedes non saltatorii.			16. leter Meg. Germ.	—	10
655. CIONUS Clairv.			17. veronica Grav. id.	—	
1. blattaria. It. bor.	—	6	** Antennæ 11-articulatæ.		
2. hortulanus Gyllh. id.	—	15	660. ORCHESTES Ill.		
3. olens. id.	—	10	1. alboscuteatus Dej. It. bor.	—	15
4. scrophulariæ. id.	—	2	2. alni. id.	—	12
5. thapsus. id.	—	6	3. aterrimus Meg. Germ.	—	
6. verbasci. id.	—	6	4. bifasciatus Gyllh. Suec.	—	25
655 172. NANODES Schönk.			5. calcar. It. bor.	—	4
1. bimaculatus. Gall.	—		6. decoratus Schüp. Germ.	—	
2. lythri. It. bor.	—		7. fagi Gyllh. id.	—	
3. posticus. Gall.	—		8. flavescens. It. bor.	—	10
4. tamarisci Dej. id.	—		9. ilicis. Helv.	—	
			10. jota. It. bor.	—	10
			11. loniceræ. id.	—	10
			12. melanocephalus Ol. Paris.	—	
			13. pilosus. It. bor.	—	12
			14. populi. id.	—	12
			15. rufus Ol. id.	—	
			16. saliceti. id.	—	
			17. salicis. id.	—	2
			18. scutellaris. id.	—	8
			19. viminalis. id.	—	12

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
661. RHAMPHUS Clairv.			7. cærulescens Sturm. Austr.	—	12
1. flavicornis Clairv. It. bor.	—	30	8. compactus Dej.		
7. Pedes antici basi distantes.			9. corallinus nob. Am. mer.		
* Antennæ 12-articulatæ.			10. cupirostris. Germ.		
a. Canalicula pectoralis nulla.			11. dentifer Dej. Brasil.	—	50
a) Corpus subcylindricum.			12. gibbosus; id.	—	50
662. AMERHINUS Schönh.			13. impressus nob. Am. mer.	—	50
1. concinnatus Dej. Bras.	—	30	14. inæqualis. Bras.	—	50
2. Dufresnei Schönh. id.			15. maculiventris nob. Am. mer.	1	30
3. maculatus; id.			16. morio; id.	—	50
4. variegatus Sturm. id.			17. nigrilus Dej. id.	—	50
5. ynca Sahlb. id.	—	50	18. nitens. Gal. mer.		
665. SOLENOPUS Schönh.			19. punctatus Dej. Gall.		
1. diadema Oliv. Cayen.	1	20	20. rubetra. Brasil.	—	40
2. flavomarginatus Chev. id.			21. splendidula nob. Sicil.		
3. spinicollis Dej. id.			22. spoliatus; Gal. mer.		
b) Corpus depressum, rhombicum seu ellipticum.			23. thoracicus Dej. Bras.	—	50
668. CHOLUS Germ.			24. timidus Oliv. It. bor.	—	12
1. albicinctus Germ. Brasil.	1	30	24 172. minor. id.		
2. pantherinus nob. Tucum.			25. viridis Sturm. id.		
3. zebra nob. id.	2	—	ð. Pedes postici basi distantes.		
669. DYONICHUS Germ.			b. Rostrum inflexum in canaliculam pectoralem.		
1. miliaris. Cayen.			c) Corpus oblongum aut ovatum seu subquadratum.		
2. sulcatus Dej. Bras.			674. ZYGOPS Schönh.		
669 172. HOMALINOTUS Schönh.			1. argus nob. Bras.		
1. deplatatus Sahlb. Bras.	2	—	674 172. PIAZORUS Schönh.		
2. { granicollis Germ. id.	3	—	1. conjunctus nob. Bras.		
3. { inermis Dej. id.	3	—	2. guttatus; Cayen.		
3. lugubris. id.	3	—	3. { stipiosus Germ. Bras.		
666. BARIDIUS Schönh.			3. { varius Dej.		
(Baris Germ.)			674 173. COPTORUS Schönh.		
1. absinthii Panz. It. bor.			1. compactus Dej. Bras.		
2. æneus Dej. Bras.	—	4	677. CEUTORYNCHUS Schüp. et MONONYCHUS Schüp.		
3. artemisiæ. It. bor.	—	6	1. abbreviatulus. Austr.		
4. atriplicis. id.	—	50	2. absinthii Dahl. id.		
5. auritarsis Germ. Bras.	—	10	3. accipitrinus Ross. Ital.		
6. chloris. It. bor.	—		4. æquatus Hbst. Germ.		
			5. alauda. It. bor.	—	12
			6. asperifoliorum Gyllh. id.	—	15
			7. assimilis (Ceutor.) id.	—	8
			8. boraginis. id.		

		Fl. Kr.			Fl. Kr.
9. bruchoides Hbst.	Austr.	— 12	59. stagnorum ;	Gall.	— 15
10. carbonarius nob.	Bras.	—	60. subfasciatus Gyllh.	id.	—
11. carduelis Meg.	Austr.	— 15	61. subtilis Schüp.	Germ.	— 15
12. castor.	Germ.	—	62. sulciollis Payk.	Austr.	—
13. cinereus Sturm.	id.	—	63. suturalis Ol.	Gall.	—
14. cochleariæ Siev	Russ. m.	—	64. symphytidis Heyd.	Germ.	—
15. contractus Gyllh.	Gall.	—	65. tepireus Ill.	Ital.	—
16. corniculatus Schönh.	id.	—	66. trimaculatus.	Germ.	—
17. cruciger Ol.	Germ.	—	67. troglodytes.	id.	— 2
18. cyanescens Dahl.	Hung.	—	68. variegatus Meg.	Austr.	—
19. dentatus Panz.	id.	—	69. vilis Schüp.	id.	— 12
20. dentipes nob.	Am. mer.	—	70. vittatus Ziegl.	id.	—
21. didymus.	It. bor.	— 2			
22. echii.	id.	— 2	680. OROBITIS Germ.		
23. ericæ Gyllh.	id.	— 15	1. globosus.	Germ.	— 15
24. erysimi.	id.	— 4	2. lythri.	It. bor.	— 15
25. floralis.	id.	— 4	3. ulmi Meg.	id.	—
26. fruticulosus Hbst.	Germ.	—			
27. geranii Payk.	It. bor.	— 15	682. OCLADIUS Schönh.		
28. glaucinus Ill.	Hung.	—	1. salicorniæ Ol.	Palæst.	—
29. globulus Hbst.	Germ.	—			
30. } gramineus.	Gall.	—	687. MACROMERUS Schönh.		
30. } pericarpus Ol.		—	1. chimaris.	Palæst.	—
31. guttalis Grav.	Germ.	—	2. crinitarse Germ.	Bras.	—
32. guttula.	id.	— 2	3. grallipes Chevr.	Cayen.	—
33. hæmorrhoidalis Dej.	Gall.	—			
34. horridus Panz.	Germ.	— 15	688. CRYPTORHYNCHUS Ill.		
35. inconspiculus Sturm.	It. bor.	—	1. aciculatus Dej.	Bras.	—
36. lamii.	id.	— 8	2. adpersus Dej.	Cayen.	—
37. lima Meg.	Hung.	—	3. ambiguus ;	Bras.	1 —
38. litura.	Austr.	—	4. armigerus nob.	id.	—
39. marginatus Payk.	Suec.	—	5. asperatus Dej.	id.	1 30
40. minutus.	It. bor.	—	6. costatus Dej.	id.	—
41. napi Germ.	id.	— 10	7. eminens nob.	id.	—
42. pericarpus.	id.	— 4	8. gibbosus nob.	id.	—
43. persicariæ Helv.	id.	— 15	9. hebes.	Ind. or.	—
44. pollinarius Gyllh.	Gall.	—	10. hirtus nob.	Bras.	—
45. pseudoacori (Mon)	It. bor.	— 6	11. hispidus nob.	id.	—
46. 4-nodosus Gyllh.	Austr.	— 15	12. lapathi.	id.	— 4
47. 4-tuberculatus.	It. bor.	— 15	13. macropus Dej.	id.	1 30
48. quercus.	id.	— 12	14. miles nob.	id.	—
49. raphani Dahl.	Ital.	—	15. nubilus ;	id.	1 30
50. rubicundus Hbst.	Germ.	—	16. stigma.	id.	—
51. rugulosus Hbst.	Suec.	—	17. sulcatus ;	id.	3 —
52. scabrosus Par.	Croat.	—	18. trilineatus Sturm.	Java.	—
53. scandens Ol.	Gall.	—			
54. scutellatus Sturm.	Germ.	—	688 a. CRATOSOMUS Schönh.		
55. scortillum Hbst.	id.	—	1. superbus Dej.	Bras.	—
56. sellatus.	Austr.	— 18			
57. nasturtii Germ.	It. bor.	—			
58. signatus Dahl.	Hung.	—			

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
688 172. GORGUS Schönk.			20. nigrita Chevr.	Guadel.	
1. hispinosus. Cayen.			21. palmarum. Cayen.	—	40
2. scorio. id.			22. pertinax. Am. bor.		
689. TILODES Sahlb.			23. phoenicis. Sier. Leon.		
1. { rugatus Dej. Bras.			24. picea Hbst. Ital.	—	30
1. { armadillo Sahlb.			25. 4-punctata. Java.		
689 172. ACALLES Schönk.			26. rubetra Ol. Ind. or.		
1. camelus. Ital.			27. sanguinea Klug. Mexico.		
2. hypocrita Creutz. It. bor.	—	12	28. schach. Java.		
3. ptinoides Ghl. Gall.			29. senegalensis; Seneg.		
			30. signata Sturm. Bras.		
			31. strangulata Schönk. Java.		
			32. zamiarum Per. In. Calidariis.	2	—
			(Calandra Schönk.)		
** Antennæ 9-articulatæ.			33. granaria. It. bor.	—	2
694. RHINA.			33 172. testacea. id.		
1. barbirostris Ol. ♂ Bras.	I	20	34. orizæ. id.	—	30
1 172. verrirostris Ill. ♀ id.	I	—			
1 173. minor nob. id.			696. COSSONUS Clairv.		
2. cylindrica nob.			1. { brunneus Clairv. Gall.	—	15
			1. { ferrugineus Ol.		
694 172. OXYRHYNCHUS Schönk.			2. { linearis. It. bor.	—	8
1. calandroides nob. Tucum.			2. { ferrugineus Clairv.		
2. discors. Java.			2 172. parallelepipedus Hbst.	—	15
695. CALANDRA F.			696 172. RHINCOLUS Creutz.		
(Rhynchophorus Hbst. Schönk.)			1. chloropus. It. bor.	—	15
1. abbreviata. It. bor.	—	6	2. crassirostris Creutz. id.	—	10
2. aterrima nob. Sicil.			3. { culinaris Reich. id.	—	15
3. bifasciata Sturm. Mexico.			3. { sulcirostris Meg.		
4. { capensis Ol. Seneg.			4. lignarius Gyllh. Suec.		
4. { senegalensis Dej.			5. punctulatus Ziegl. It. bor.	—	15
5. cayennensis nob. Cayen.			6. ventricosus nob. id.	—	20
6. cincta Sturm. Mexico.			697. DRYOPHTHORUS Schönk.		
7. crassirostris. Gal. mer.			(Bulbifer Dej.)		
8. cribraria. Am. bor.			1. lymexilon. It. bor.	—	20
8 172. elegans nob. id.			2. planirostris. id.	—	50
9. { decorata Schönk. Seneg.					
9. { inscripta Lherm.					
10. dimidiata Sturm. Java.					
11. discicollis Chevr. id.					
12. ferruginea. Ind. or.					
13. glabricollis Chevr. Java.					
14. hemiptera. Cayen.	—	50			
15. interstitialis Sturm. Mexico.					
16. irrorata Sturm. id.					
17. Lherminieri Dup. Guadel.					
18. longipes. China.					
19. luctuosa Dej. Seneg.					
			II. Fam. XILOPHAGI.		
			I. Sect. SCOLYTUS Geoff.		
			698. HYLURGUS F.		
			1. angustatus Hbst. Germ.	—	6
			2. ater. It. bor.	—	6

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
10. miniatius <i>Peirol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	3. sulcatum.	<i>Gal. mer.</i>	—	50
11. nitidus <i>Dahl.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	4. ustulatum <i>Dej.</i>	<i>id.</i>	—	
12. politus <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	8				
13. pusillus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12	719. MICETOPHAGUS <i>F.</i>			
14. reticulatus.	<i>id.</i>	—	12	1. atomarius	<i>Germ.</i>	—	12
710. NEMOSOMA <i>Desm.</i>				2. fulvicollis.	<i>id.</i>	—	
1. elongata <i>Latr.</i>	<i>It. bor.</i>			3. 4-maculatus.	<i>It. bor.</i>	—	4
711. SYNCHITA <i>Hellw.</i>				4. trifasciatus <i>Sturm.</i>	<i>Austr.</i>	—	
1. juglandis.	<i>Germ.</i>			5. variabilis <i>Gyllh.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
2. Villæ <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>			5 172. piceus. <i>Panz.</i>	<i>id.</i>	—	
712. CERYLON <i>Latr.</i>				720. TRIPHYLLUS <i>Meg.</i>			
1. histeroideus.	<i>Germ.</i>	—	25	1. bifasciatus.	<i>It. bor.</i>	—	20
2. longicollis.	<i>id.</i>			2. fumatus <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	20
3. picipes.	<i>id.</i>			3. punctatus.	<i>Germ.</i>		
4. terebrans.	<i>It. bor.</i>	—	20	4. sinuatus.	<i>id.</i>		
713. RHYZOPHAGUS <i>Hbst.</i>				720 172. BIPHYLLUS <i>Dej.</i>			
1. bipustulatus.	<i>It. bor.</i>	—	10	1. fagi <i>Chevrol.</i>	<i>Gall.</i>		
2. depressus.	<i>id.</i>	—	15	722. DASYCERUS <i>Brogn.</i>			
3. dispar <i>Gyllh.</i>	<i>Germ.</i>			1. sulcatus <i>Brogn.</i>	<i>Germ.</i>	—	30
4. ferrugineus <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>			723. LATRIDIVS <i>Hbst.</i>			
5. minutus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>			1. angusticollis <i>Müll.</i>	<i>Austr.</i>		
714. MONOTOMA <i>Hbst.</i>				2. ater <i>Meg.</i>	<i>id.</i>		
1. picipes <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	30	3. constrictus <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>		
III. Sect. LYCTUS.				4. elevatus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
715. LYCTUS <i>F.</i>				5. elongatus <i>Schüp.</i>	<i>id.</i>	—	12
1. armatus <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>			6. fenestralis.	<i>Helv.</i>		
2. canaliculatus.	<i>id.</i>	—	6	7. fuscus <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>		
3. lævigatus <i>Dahl.</i>	<i>Bann.</i>			8. gibbosus <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	12
4. pubescens <i>Duft.</i>	<i>Germ.</i>	—	10	9. marginatus <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6
716. DIODESMA <i>Meg.</i>				9 172. scabratus <i>Ill.</i>	<i>id.</i>		
1. subterranea.	<i>Germ.</i>			10. parvulus <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>		
717. BITOMA <i>Hbst.</i>				11. punctum <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
1. contracta.	<i>It. bor.</i>	—	18	12. quadratus <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>		
2. crenata.	<i>id.</i>	—	4	13. sculpilis <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
718. COLYDIUM <i>F.</i>				724. SILVANUS <i>Latr.</i>			
1. elongatum.	<i>It. bor.</i>	—	20	1. bidentatus.	<i>It. bor.</i>	—	15
1 172. filiforme.	<i>id.</i>			1 172. 6-dentatus.	<i>id.</i>	—	15
2. glabrum.	<i>Gal. mer.</i>			2. denticollis <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>		
				3. lapidarius <i>Dej.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
				4. unidentatus.	<i>id.</i>	—	10
				725. TROGOSITA <i>F.</i>			
				1. ænea.	<i>Bras.</i>	1	—
				2. caraboides.	<i>It. bor.</i>	—	4
				3. cyanea <i>nob.</i>	<i>China.</i>		
				4. cærulea.	<i>Austr.</i>	—	45

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. punctata Dej. Am. bor.			3. cayennensis Dej. Cayen.	3	—
6. virescens. id.			4. cervicornis. id.	5	—
726. PROSTOMIS Latr. (Megagnathus Meg.)			5. cinnamomeus. Africa.		
1. mandibularis. It. bor.	—	40	6. { corallifer Sturm. Bras. versicolor Dej.	3	—
727. PASSANDRA Dalm.			7. coriaceus. It. bor.	—	15
1. 4-collis Dej. Am. bor.			8. corticinus. Cayen.		
2. rufa Ol. id.			9. damicornis Klug. Bras.		
			10. deparsius. Austr.	1	50
			11. erythromerus Dej. Ins. Cub.		
			12. giganteus Cayen.		
			13. { inaequalis nob. It. bor. faber. ♂ serrarius. ♂ }	—	20 30
III. Fam. PLATYSOMA.			14. maxillosus. Bras.		
728. CUCUJUS F.			14 1/2. imberbis nob. id.		
1. bipustulatus Helw. Germ.			15. melanopus. Am. mer.		
2. clavipes Ol. Am. bor.	3	—	16. miles Dej. Seneg.		
3. depressus. Germ.			17. nitidus. Bras.	2	—
4. dermestoides Gyllh. Suec.			18. palmatus Ol. Seneg.		
5. ferrugineus Meg. Germ.			19. { pocularis Schönh. Am. bor. brevicornis.		
6. muticus. Finland.			20. 4-pustulatus Dej. Am. mer.		
7. striatus Dej. Gal. mer.			20 1/2. conjugatus nob. id.		
8. testaceus. Germ.			21. scabricollis Dej. Bras.		
729. DENDROPHAGUS Gyllh.			22. scabricornis. It. bor.	—	25
1. crenatus Payk. It bor.	—	50	23. speciosus Ol. Bras.	3	—
2. oblongus Am. bor.			24. spinibarbis. Cayen.		
730. BRONTES F. (Uleiota Latr.)			25. sulcatus Ol. Am. bor.		
1. flavipes. It. bor.	—	20	26. trisulcatus Chevrol. Guadel.		
			II. Trib. CERAMBYCINI.		
IV. Fam. LONGICORNES.			734. LISSONOTUS Dalm.		
I. Trib. PRIONII.			1. asphaltinus nob. Bras.		
731. PARANDRA Latr.			2. Bennassi Chevr. id.		
1. brunnea Sturm. Brasil.	1	40	3. bicolor nob. id.		
2. lævis Latr. Am. bor.			4. equestris. Cayen.	1	30
3. maxillosa Dej. Brasil.			5. femoratus Chevr. Bras.		
732. SPONDYLIS F.			6. regalis nob. Am. mer.		
1. buprestoides. Germ.	—	20	7. rotundipennis Dej. Bras.	2	—
1 1/2. elongatus Meg. Hung.	—	20	735. MEGADERUS Dej.		
733. PRIONUS F.			1. stigma Cayen.		
1. angulatus Ol. Brasil.	2	—	736. DORCACERUS Dej.		
2. ater. id.			1. barbatus Ol. Bras.	1	30
			737. TRACHYDERES Dalm.		
			1. bicolor Dej. Cayen.		
			2. cayennensis Dej. id.	1	—

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
3. corallifer Sturm. Mexico.			742. ACANTHOPTERA Latr.		
4. dimidiatus. Bras.	1	30	(*Callichroma **Purpuricenus Z.		
5. elegans nob. Tucum.			*** Stenocorus Dalm.)		
6. humeralis nob. id.					
7. imperialis nob. Bras.			1. alpina. It. bor.	—	20
8. lineatus Ill. Cayen.					
9. maculicornis Sturm. Bras.					
10. marginatus nob. Tucum.			2. budensis Götz. Hung.	—	30
11. morio Chevrol. Guadel.			3. elegans nob. Tucum.		
12. patruelis Sturm. Mexico.			4. ephippium Schönh. Russ. m.		
13. rufipes. Brasil.	1	20	5. holodendri Pall. id.		
14. signatus Schönh. id.	1	30	6. Kœhleri It. bor.	—	10
15. striatus. id.	1	30	6 1/2. Servillei Ziegl. id.	—	30
16. succinctus. id.	1	30	6 1/3. limbaticollis nob. id.		
17. thoracicus Ol. id.	1	30	7. puncticollis Klug. Mexico.		
			8. sellata Stev. Sibir.		
740. PHOENICOCERUS Latr.					
1. Dejeani. Bras.					
741. CALLICHROMA Latr.			9. affinis Sturm. Ind. or.		
1. æneiventris. Bras.			10. argentata nob. Bras.		
2. agilis nob. Am. mer.			11. circumflexa. id.		
3. aurolimbata nob. Bras.			12. confusa Kl. Mexico.		
4. ambrosiaca Stev. Russ. mer.			13. cylindrica nob. Bras.		
5. chrysogaster Sturm. Bras.	1	30	14. elegantula nob. id.		
6. cursor nob. id.	3	—	15. gracilis nob. id.		
7. cyanipes. Mexico.			16. infirma nob. id.		
8. equestris Dej. Am. mer.	1	30	17. oblita; Am. mer.		
9. festiva. Brasil.			18. 4-signata Sturm. Bras.		
10. grallæfer nob. id.			19. 6-guttata nob. id.		
11. Lepelletieri Dej. Cayen.			20. stigma Ol. Ins. Cuba		
12. longipes Cap. b. sp.			21. testacea nob. Bras.		
13. megacephala Chevr. Bras.			22. undata nob. id.		
14. moschata. It. bor.	—	6	23. villosa. Am. bor.		
15. nitens. Am. mer.					
16. pilosa nob. Bras.			745. CERAMBYX F.		
17. prasina nob. id.					
18. purpurea nob. id.					
19. rubricollis nob. id.			(Hamaticherus Meg.)		
20. rufipes Dej. id.	1	20	1. auctus Dahl. It. mer.		
21. rufoventris Germ. id.			2. cerdo. It. bor.	—	6
22. sanguiniventris Sturm. id.			3. heros. id.	—	10
23. scripta. Isl. de Fr.			4. miles Bon. id.	1	—
24. sericea. Bras.			4 1/2. Wellensi Meg. Illyr.		
25. suturalis. id.			5. velutinus Dej. Pyren.		
26. tricolorata nob. id.			5 1/2. audax Koll. Dalm.		
27. tristis nob. Cayen.			6. villosulus nob. Amer.		
28. velutina Dej. id.					
29. {vinculata Germ. Bras.					
{auricollis Sturm.			7. battus. Bras.		
30. vittata Ol. Cayen.	2	—			

			Fl.	Kr.				Fl.	Kr.

(Callichroma Dej.)					29 176 dimidiatum nob. It. bor.				
8. barbicornis.	Bras.	1	30		30. violaceum.	id.	—	12	
9. plumicornis Dej.	id.	1	50		748. CERTALLUM Meg.				
10. smaragdina Dej.	id.				1. fugax.	It. bor.	—	30	
746. GNOMA Dej.					2. ruficollis.	It. mer.	—	50	
1. subfasciata Dej.	Java.				749. CLYTUS F.				
747. CALLIDIUM F.					1. acutus.	Bras.	—	30	
1. alui.	It. bor.	—	15		2. americanus Sturm.	id.			
2. alpinum nob.	Sabaud.				3. } antilope Schönk. It. bor.	}			
3. bajulus.	It. bor.				3. } arietis.				
3 172. testaceus.					4. araneiformis.	S. Doming.			
4. barbipes Dahl.	id.	—	30		5. arcuatus.	It. bor.	—	15	
5. clavipes.	id.	—	12		6. arvicola Ol.	Gall.			
5 172. crassipes Meg.	id.	—	18		7. brasiliensis Dej.	Bras.	—	40	
5 173. macropus Ziegl.	id.	—	30		8. campestris Ol.	Am. bor.			
6. cyaneum.	id.				9. capra Germ.	Sibir.			
7. dilatatum Payk.	Germ.				10. cayennensis Dej.	Cayen.			
8. elegans Dej.	Bras.	—	50		11. clavicornis Chevr.	id.			
9. femoratum.	It. bor.	—	15		12. cordiger Gené.	It. bor.	—	40	
10. holosericeum Ross.	id.	—	30		13. dorsalis Chevr.	Cayen.			
11. humerale Dej.	Illyr.	—	40		14. detritus.	It. bor.	—	10	
12. hungaricum.	Bannat.				15. filiformis nob.	id.			
13. luridum.	It. bor.	—	12		16. floralis.	id.	—	12	
13 172. aulicum.	id.	—	30		17. fulminans.	Am. bor.			
13 173. falcatum.	id.	—	25		18. gazella.	It. bor.	—	15	
13 174. triste Sturm.	id.	—	40		18 172. rhamnii Germ.	id.	—	25	
14. lynceum.	Am. bor.				19. gibbosus.	id.	—	50	
15. molle Sturm.	Germ.				19 172. hieroglyphicus Meg.	id.	—	24	
16. pallidum Ol.	Gall.				20. hafniensis.	id.	—	10	
17. pilicornis Sturm.	Ind. or.				20 172. atomarius.	id.			
18. pusillum.	Germ.				21. massiliensis.	id.	—	10	
18 172. lividum Ross.	Ital.				22. mysticus.	id.	—	15	
19. rufipes.	Germ.	—	40		23. nebulosus;	Am. mer.			
20. rusticum.	Sabaud.	—	10		24. nigripes.	Hung.			
21. sanguineum.	It. bor.	—	6		25. ornatus.	It. bor.	—	6	
22. sericeum Ol.	Barbar.				26. palmatus.	Bras.			
23. spinosum.	It. bor.	—	30		27. plebejus.	It. bor.	—	8	
24. strepens.	Bras.				28. pubescens Dej.	Am. bor.			
25. striatum.	Germ.	—	15		29. 4-punctatus.	It. bor.	—	15	
26. thoracicum Dej.	Hisp.				30. rufipes Dej.	Bras.			
27. undatum.	Succ.	—	40		31. semipunctatus.	Hung.	—	40	
28. unifasciatum.	It. mer.	—	20		32. spinicornis Sturm.	Mexico.			
29. } variabile L.	It. bor.				33. temesiensis Meg.	Bann.			
29. } fennicum					34. terminatus.	Am. bor.			
29 172. unicolor nob.	id.	—	15		35. trifasciatus.	It. bor.	—	20	
29 173. præustum.	id.	—	20		36. tropicus Panz.	Gall.			
29 174. chalybæum nob.	id.	—	20		37. verbasci.	It. bor.	—	15	
29 175. testaceum.	id.	—	20		38. versicolor Chevr.	Mexico.			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
750. OBRIUM Meg.				16. lugubris Chev.	Cayen.		
1. brunneum.	It. bor.	—	18	17. opthalmicus nob.	Am. mer.		
2. ferrugineum.	It. mer.	—	18	18. } penicillatus Dej.	Bras.		
3. pygmæum.	It. bor.	—	30	18. } Lam. scopifer Germ.			
751. RHINOTRAGUS Dalm.				19. scorpio.	Cayen.	2	—
1. coccineus.	Am. mer.			20. spinifer nob.	Bras.		
752. STENOPTERUS Ill.				760. POGONOCHERUS Meg.			
1. ambiguus nob.	Bras.			1. adspersus nob.	Bras.		
2. brevipennis Dej.	id.			2. balteatus.	It. bor.	—	10
3. flavicornis Dej.	It. bor.	—	20	2 1/2. lusitanicus Ol.	id.	—	10
4. glaucescens.	Surinam.			3. crinitus Schneid.	Germ.		
5. hirtipes.	Bras.			4. fasciculatus.	It. bor.	—	6
6. præustus.	It. bor.	—	20	5. flavo-femoratus.	Bras.		
6 1/2. ater.	id.	—	24	6. hispidus.	It. bor.	—	10
7. rufus.	id.	—	4	7. homoides nob.	Bras.		
8. scutellatus Meg.	Bannat.	—	24	8. jaspideus;	id.		
753. NECYDALIS Latr.				9. nebulosus.	It. bor.		
(Molorchus F.)				10. pilosus.	id.		
1. abbreviata.	It. bor.	—	30	11. 4-tuberculatus nob.	Bras.		
2. dimidiata.	id.	—	10	761. TETRAOPES Schönk.			
3. pygmæa Dej.	Sabaud.	—	20	1. tornator.	Am. bor.	2	—
4. umbellatarum.	id.			762. MONOCHAMUS Meg.			
III. Trib. LAMIARIE.				1. æstuans Latr.	Seneg.		
758. ACROCINUS Ill.				2. decoratus Dej.	Bras.	1	30
1. accentifer Ol.	Bras.			3. farinosus Dej.	id.	1	20
2. longimanus.	Cayen.	3	30	4. lignator Dej.	Gal. mer.		
759. ACANTHOCINUS Meg.				5. luscus.	Java.		
1. ædilis.	It. bor.	—	15	6. ocellatus.	Cayen.		
2. aquilinus nob.	Bras.			7. piperatus Meg.	Austr.		
3. araneiformis.	S. Thom.	2	—	8. pulverulentus Ol.	Cayen.	2	—
4. armatus nob.	Bras.			9. sartor.	It. bor.	—	15
5. assimilis nob.	Guadel.			9 1/2. maculatus Ol.	Sabaud.	—	20
6. atomarius	It. bor.	—	15	10. scalaris.	Bras.	2	—
7. calvinarius nob.	Bras.			11. sutor.	Sabaud.	—	15
8. confusus Dej.	Cayen.	1	30	11 1/2. maculicornis Ill.	id.	—	24
9. costatus Dej.	Am. mer.			763. LAMIA F.			
10. crucifer nob.	Bras.			1. æquilatera nob.	Amer.		
11. depressus Dej.	id.	2	—	2. æstuans Ol.	Mexico.	2	—
12. didymus Sturm.	Cuba.	—	15	3. æthyops	Cap. b. sp.		
13. griseus.	It. bor.	—	12	4. axillaris Germ.	Bras.		
14. hieroglyphicus nob.	Bras.			5. bicornata.	Afr. mer.		
15. lineaticollis nob.	id.			6. bidens.	Nov. Holl.		
				7. capensis.	Africa.		
				8. capra nob.	Bras.		
				9. curculionoides.	It. bor.	—	15
				10. cylindrator.	Guinea.		
				11. Daviesii.	Cayen.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
12. ferrugator.	Cap. b. sp.			15. meridionale.	Gal. mer.		
13. formosa Ol.	id.			16. molitor.	It. bor.	—	20
14. funesta.	It. bor.	—	50	17. morio.	Austr.	—	30
15. jaspidea.	Seneg.	1	20	18. Murayi Koll.	Banat.	—	50
16. lepida Dej.	Bras.	2	—	19. murinum Dej.	Hisp.		
17. Lherminieri.	Guadel.	2	—	20. pedestre.	It. bor.	—	20
18. lugubris.	It. bor.	—	40	21. pigrum Schönh.	Russ. mer.		
19. } monstrosa Dej.	Bras.	3	—	22. rubripes Ziegl.	Tauria.	1	—
19. } fragifera Kirby.				23. rufipes.	Austr.	—	20
20. morbillosa Dej.	Cayen.			23 1/2. falcatum Ziegl.	id.	—	40
21. myops Schönh.	Sibir.			24. sericatum Stev.	Russ. mer.		
22. nebulosa.	It. bor.	—	15	25. sericeum Sturm.	Russ.		
23. obtusa Dej.	Seneg.			26. velutinum.	Sicil.		
24. oculator Ol.	Cap. b. sp.			27. vittigerum Panz.	Hung.	—	30
25. pectoralis Ol.	id.			27 1/2. viaticum Ziegl.	id.		
26. 4-denticulata Chevr.	Seneg.						
27. rubus.	Ind. or.			766. SAPERDA F.			
28. sellata;	Bras.	2	—	1. affinis Panz.	Germ.	—	18
29. stellulata nob.	id.			2. angusticollis Schönh.	id.		
30. textor.	It. bor.	—	15	3. argus.	Hung.	—	36
31. tristis.	Hung.	—	50	4. asphodeli Latr.	Russ. mer.		
				5. charcharias.	It. bor.	—	15
				6. cardui.	id.	—	12
				6 1/2. Dahli Meg.	id.	—	30
32. oculata nob.	Bras.			7. clavicornis Ol.	Cap. b. sp.		
33. penicillicornis nob.	Am. mer.			8. cylindrica.	It. bor.	—	15
34. picta nob.	Bras.			9. cynaræ Germ.	id.	—	30
				10. echii Dahl.	Bannat.		
763 1/2. FAVENTIA nob.				11. ephippium.	It. bor.	—	12
1. cœrulea nob.	Bras.			12. erythrocephala.	id.	—	8
				13. flavimana Panz.	Hung.	—	20
764. PARMENA Meg.				14. humilis Dej.	Seneg.		
1. fasciata Villers.	Sabaud.	—	30	15. hirsutula.	Germ.		
2. pubescens Dej.	Dalm.			16. irrorata.	Sicil.		
3. unifasciata Ross.	It. bor.	—	30	17. lateralis.	Am. bor.		
				18. leucuspis Schönh.	Hung.		
765. DORCADIION Schönh.				19. linearis.	It. bor.	—	12
1. abruptum Meg.	Dalm.			20. lineola.	Austr.	—	10
2. atrum Ill.	Germ.			21. maculicornis Creutz.	Hung.		
3. bilineatum Ill.	Hung.	—	30	22. marginella.	It. bor.	—	18
4. canaliculatum Fisch.	Ucran.			23. marmorea;	Java.		
5. carinatum Fisch.	Sibir.			24. molybdæna Germ.	Germ.		
6. cruciatum.	Volhyn.	1	30	25. nigricornis.	It. bor.	1	—
7. decipiens Boeb.	Hung.	—	30	26. nigripes.	id.	—	15
8. fuliginator.	It. bor.	—	18	27. oblongoguttata nob.	Am. m.		
9. } fulvum Hbst.	Austr.	—	30	28. ochroleuca Wied.	Java.		
9. } canaliculatum Fisch.				29. oculata.	It. bor.	—	10
10. glycirrhizæ Pall.	Russ. mer.			30. præstita.	id.	4	—
11. holosericeum Meg.	Volhyn.	1	—	31. pretextata Stev.	Taur.		
12. italicum Dej.	It. mer.	—	40	32. pilosicornis;	Bras.		
13. lineatum.	Hung.	—	30	33. populnea.	It. bor.	—	4
14. lineola Ill.	Gal. mer.	—	40				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
34. punctata.	Germ.	—	15	771. VESPERUS Dej.			
35. punctum Ziegl.	It. bor.	—	12	1. luridus Ross.	It. mer.	2	—
35. 172. pustula Meg.	id.	—	30	2. Solieri Dej.	Gal. mer.	3	—
36. pupillata Schönh.	id.	—	30	3. strepens.	id.		
36. 172. peryclimeni Fröhl.	id.	—	30	772. RHAGIUM.			
37. rufimana.	Austr.	—	10	1. bifasciatum.	It. bor.	—	10
38. scalaris.	It. bor.	—	30	1 172. unifasciatum nob.	id.	—	20
38. 172. albosignata nob.	id.	—	20	2. indagator.	id.	—	8
39. scutellata.	Austr.	—	18	2 172. minutum.	id.	—	6
40. Seydli.	Hung.	—	15	3. inquisitor.	id.	—	8
41. smaragdina Dej.	Gal. mer.	—	20	4. mordax.	id.	—	
42. solidaginis Märkl.	Germ.	—	15	773. RHAMNUSIUM Meg.			
43. suturalis.	It. bor.	—	15	1. salicis.	It. bor.	—	30
44. testacea.	id.	—	2	1 172. rufum.	id.	—	
45. tremulæ.	id.	—	18	774. TOXOTUS Meg.			
46. { triangularis Germ. Bras.		—	15	1. chrysogaster Ol.	Austr.	—	30
46. { bicincta Dej.		—	15	2. cinctus.	id.	—	30
47. violacea.	It. bor.	—	15	3. dispar Schneid.	Germ.	—	15
48. virescens.	id.	—	20	4. humeralis.	Sabaud.	—	20
48. 172. cœrulescens Ziegl.	Austr.	—	20	5. meridianus.	It. bor.	—	25
49. viridis Par.	Sicil.	—	25	6. { seductor nob.	id.	—	25
766. 172. NYPHONA Ziegl.				6. { noctis ♂		—	
1. occellata nob.	Bras.	3	—	6. { cursor ♀		—	
2. saperdoides Ziegl.	It. mer.	—	30	* *			
767. ADESMUS Dej.				7. collaris	It. bor.	—	6
1. luctuosus Dej.	Bras.	1	30	8. luridus.	Sabaud.	—	20
768. APOMECYNA Dej.				9. virgineus.	It. bor.	—	10
1. mexicana Wied.	Mexico.			775. PACHYTA Meg.			
769. COLOBOTHEA Dej.				1. affinis ;	Ital.	—	20
1. alboguttata Sturm.	Java.	1	30	2. clathrata.	Germ.	—	30
2. albomaculata Dej.	Bras.	—	25	2 172. reticulata.	id.	—	25
3. albopunctata nob.	id.	—	25	3. interrogationis.	Sabaud.	—	25
4. conspersa Dej.	id.	—	2	3 172. marginella.	id.	—	
5. distincta Chevrol.	Columb.	—	2	3 173. marginipunctata.	id.	—	
6. leprosa nob.	Bras.	2	—	3 174. 12-punctata.	id.	—	
7. lignata Wied.	Java.	2	—	4. Lamed.	It. bor.	—	
8. maculata Sturm.	Bras.	2	—	5. marginata.	Succ.	—	
9. musiva Germ.	id.	2	—	6. 8-maculata.	It. bor.	—	10
10. marmorea Dej.	Cayen.	2	—	6 172. 6-maculata.	id.	—	10
				6 173. 4-maculata.	id.	—	10
				7. 6-notata Ziegl.	Carinth.	—	40
IV. Trib. LEPTURETÆ.				8. smaragdula.	Lappon.	—	
770. DESMOCERUS Dej.				9. spadicea Payk.	Sabaud.	—	
1. cyaneus.	Am. bor.			10. strigilata.	Germ.	—	40
				11. 3-fasciata.	Sabaud.	—	40

777. LEPTURA F.

1. anachoreta nob.	It. bor.	—	30
2. annularis.	Germ.	—	30
3. atra.	It. bor.	—	10
4. attenuata.	id.	—	25
5. aurulenta.	Sabaud.	—	20
6. bifasciata Schrank.	Germ.	—	30
7. binotata Dej.	Græcia.	—	15
8. bipunctata.	Hung.	—	30
9. bisignata Dahl.	Bannat.	—	30
10. cincla.	Sabaud.	—	4
10 1/2. notata Ol.	id.	—	30
10 1/3. chamomillæ.	id.	—	4
11. cruciata Ol.	It. bor.	—	30
12. { Fabrici nob. Sabaud.		—	20
{ exclamationis. ♂		—	20
{ 6-guttata. ♀		—	10
13. hæmorrhoidalis St.	Hung.	—	6
14. hastata.	It. bor.	—	6
15. holosericea.	Hung.	—	40
16. lævis.	It. bor.	—	15
17. { livida. id.		—	4
{ erythrogaster. ♀		—	20
18. lurida.	Austr.	—	40
19. maculicornis.	It. bor.	—	4
20. melanura.	id.	—	4
21. nigra.	id.	—	20
22. nigripes Payk.	id.	—	20
23. præusta.	id.	—	40
24. pubescens Sturm.	Austr.	—	12
25. 1/2. auriflua Meg.	id.	—	12
26. 4-fasciata.	It. bor.	—	8
27. 4-guttata.	Germ.	—	8
28. { rubens. id.		—	12
{ rubrotestacea Ill. It. bor.		—	8
{ testacea. ♂		—	8
{ rubra. ♀		—	10
29. rufipes.	id.	—	15
30. ruficornis.	id.	—	10
31. sanguinolenta.	id.	—	15
32. scutellata.	id.	—	6
33. 7-punctata.	Sabaud.	—	20
34. 6-punctata.	Hung.	—	30
35. thoracica.	Bannat.	—	12
36. tomentosa.	It. bor.	—	24
37. unipunctata.	Austr.	—	50
38. variegata.	Germ.	—	25
39. verticalis Dej.	Illyr.	—	12
40. villica.	It. bor.	—	12
41. villosa Koy.	id.	—	12
42. virens.	id.	—	12

V. Fam. EUPODA.

I. Trib. SAGRIDES.

778. MEGALOPUS F.

1. ciuctus;	Am. mer.
2. fasciatus Dej.	Bras.

779. SAGRA F.

1. purpurea.	China.
2. tristis.	Cayen.

780. ORSODACNA Oliv.

1. cerasi.	It. bor.	—	10
2. limbata Ol.	id.	—	10

II. Trib. CRIOCERIDES.

782. DONACIA F.

1. æruginea Dahl.	It. mer.	—	15
2. affinis Gyllh.	Helvet.	—	18
3. arundinis Ahr.	Germ.	—	10
4. attenuata.	Volhyn.	—	6
5. { bideus Gyllh. Austr.		—	12
{ micans Hop.		—	12
6. brevicornis Arh.	It. bor.	—	15
7. complana Ziegl.	Carinth.	—	12
8. crassipes	It. bor.	—	12
9. dentata Hopp.	id.	—	15
10. dentipes.	id.	—	12
11. discolor.	id.	—	15
12. fennica.	Finland.	—	6
13. hydrocharidis.	It. bor.	—	12
14. impressa Gyllh.	Suec.	—	15
15. lemnæ.	It. bor.	—	12
16. linearis Hopp.	id.	—	12
17. menyanthidis.	id.	—	15
18. nigra.	id.	—	6
19. nymphaeæ.	id.	—	15
20. obscura Gyllh.	Germ.	—	15
21. pallipes Sturm.	id.	—	20
22. reticulata Schönh.	It. bor.	—	6
23. sagittariae.	id.	—	8
24. sericea.	Volhyn.	—	15
25. simplex.	It. bor.	—	15
26. typhæ Brahm.	id.	—	15
27. tomentosa Ill.	id.	—	15
28. varicolor Dahl.	Bannat.	—	15
29. versicolor.	Volhyn.	—	15
30. violacea.	It. bor.	—	15

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
783. HÆMONIA Meg.				6. spinipes.	Cayen.		
1. equiseti.		—	30	7. testacea.	Gal. mer.	—	15
785. CRIOCERIS Ol.				8. trimaculata Ol.	Bras.	1	30
1. armata Schönh.	Seneg.			9. vittata.	Carolin.		
2. asparagi.	It. bor.	—	2	791. HIMATIDIUM F.			
3. balteata nob.	Tucum.			1. æneum Ol.	Bras.	—	50
4. brunnea.	id.	—	6	2. aereum Dej.	id.	1	—
5. campestris.	It. mer.	—	24	3. barbatum nob.	Am. mer.		
6. cyanella.	It. bor.	—	4	4. bipunctatum.	Bras.		
7. cyanipennis Meg.	Dan.	—	10	5. bipustulatum.	Cayen.	—	50
8. dodecostygma Ziegl.	Illyr.	—	12	6. bis-3-notatum Sturm.	Bras.		
9. 12-punctata.	It. bor.	—	4	7. brunneum.	Cayen.	1	—
10. exclamationis nob.	It. mer.	—	30	8. cornigerum.	Brasil.		
11. flavipes Meg.	It. bor.	—	3	9. cribratum nob.	id.		
12. lineata Dahl.	Sard.			10. flavum Sturm.	id.		
13. maculipes Par.	Dalm.			11. gibbosum.	id.	—	50
14. melanopa.	It. bor.	—	4	12. gibbum.	Cayen.	—	50
15. merdigera.	id.	—	4	13. humerale nob.	id.		
16. neglecta nob.	id.	—	24	14. inæquale Latr.	Bras.		
17. paracentesis Ol.	Dalm.	—	30	15. irroratum nob.	id.		
18. 14-punctata.	Hung.	—	25	16. lanciferum nob.	Am. mer.		
19. 5-punctata.	Austr.	—	25	17. laterale.	Cayen.		50
20. rugicollis Ill.	Vollhyn.			18. laticolle Sturm.	Bras.		
21. 6-punctata nob.	Ital.	—	30	19. nitidicolle Sturm.	Mexico.		
786. AUCHENIA Thbg.				20. obcordatum nob.	Bras.		
1. betulæ.	Finland.			21. oculatum nob.	id.		
2. melanocephala Bon.	It. bor.			22. oxydatum nob.	id.		
3. subspinosa.	id.	—	10	23. platynotum Germ.	id.	—	50
3 1/2. flavicollis Marsh.	id.			24. pugionatum Hffsg.	id.		
				25. spinifex.	Cayen.	—	50
				26. suturale.	Bras.		
				27. transversum.	Cayen.		
				28. truncatum nob.	Am. mer.		
VI. Fam. CYCLICA.							
I. Trib. CASSIDARIÆ.							
788. ALURNUS F.				792. CASSIDA F.			
1. grossus.	Cayen.			1. affinis.	Vollhyn.		
2. marginatus Latr.	Bras.	1	30	2. a'biventris.	id.		
2 1/2. centromaculatus nob.	id.			3. amabilis Dej.	Brasil.	—	50
2 1/3. rufus nob.	id.			4. atrata.	Germ.	—	20
2 1/4. æneus nob.	id.			5. aulica.	Bras.	—	50
789. HISPA F.				6. aurifera.	id.	—	50
1. aptera Bon.	It. bor.	—	20	7. austriaca.	Austr.	—	20
2. atra.	id.	—	2	8. axillaris Dej.	Cayen.	—	50
3. bicolor Ol.	Carolin.			9. azurea.	Austr.	—	10
4. melanura Dej.	Mexico.			10. bianoularis Klug.	Mexico.		
5. sanguinicollis.	Bras.			11. bipunctata.	Cayen.		
				12. bifoveola Sturm.	Mexico.		
				13. brunnea.	id.	—	50
				14. cyanescens Dej.	id.		
				15. clavata.	Am. bor.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
16. complanata Dej.	Cayen.			63. {quadriremis Schönk. Sen.	1	30	
17. consobrina Hopfn. Mexico.				63. {senegalensis Dej.			
18. cruenta Meg.	Germ.	—	20	64. sanguinolenta.	It. bor.	—	8
19. cruentata Meg.	id.			64. 172. cruentata Marsh. Austr.			
20. crux.	Buen. Afr.			65. sexpunctata Ol.	Am. bor.		
21. Dahli nob.	Sard.			66. 6-pustulata.	Bras.	—	50
22. 10-guttata Dej.	Bras.			67. silesiaca Meg.	Germ.		
23. discoidea.	id.	—	50	68. striatopunctata Sturm.	Bras.		
24. discors.	Cayen.			69. thoracica.	It. bor.	—	20
25. dorsata.	Ins. Java.			70. 13-punctata.	Java.		
26. equestris.	It. bor.	—	15	71. tigrina Dej.	It. bor.	—	6
27. ferruginea.	id.	—	10	72. 3-maculata.	Gallic.		
27. 172. rufina Meg.	id.			73. 3-punctata.	Am. bor.		
28. fimbriicollis Sturm.	Mexico.			{tristis Dej.	Bras.	—	50
29. flavescens Dej.	Bras.	—	50	{ænea Germ.			
30. flavicans Dej.	id.	—	50	75. 3-striata.	Surinam.		
31. flavicornis Ol. S. Doming.		—	56	76. truncata.	Cayen.		
32. grossa.	Cayen.	—	50	77. tucumanensis nob.	Tucum.		
33. guttata Sturm.	Java.			78. 11-punctata.	Cayen.		
34. hemisphærica Hbst.	It. bor.	—	15	79. variabilis Chevr.	Seneg.		
35. inoculata nob.	Brasil.			80. variegata.	Bras.		
36. judaica.	Cayen.			81. variolata nob.	id.	—	50
37. lineola Creutz.	Austr.	—	20	82. vibex.	It. bor.	—	6
38. lunifera ;	Brasil.	—	50	83. viridis.	id.	—	4
39. margaritacea.	It. bor.	—	8	84. viridula Payk.	Germ.		
40. marginata.	Cayen.	—	40	85. vittata.	Hung.	—	12
41. marmorea Sturm.	Java.						
42. micans.	Sier. Leon.						
43. miliaris.	Java.						
44. multipunctata Ol.	Ins. Am.						
45. murræa.	It. bor.	—	10				
45. 172. maculata.	id.	—	8				
46. nebulosa.	id.	—	10				
47. nobilis.	id.	—	6				
48. {nodosa Dej.	Bras.	—	50				
{normalis Germ.							
49. notata Dej.	id.	—	50				
50. nudicollis ;	Bras.	—	50				
51. oblonga.	Germ.	—	12				
52. obsoleta.	It. bor.	—	6				
53. ornata nob.	Amer.						
54. pallida Hbst.	Austr.						
55. pallidula nob.	Am. bor.						
56. pallidipennis.	Bras.	—	50				
57. pectoralis nob.	Amer.						
58. picta Dej.	Bras.	—	50				
59. prasina.	Austr.	—	4				
60. puncticollis Dej.	Bras.						
61. pustulata ;	Java.						
62. 4-maculata Ol.	Seneg.						

II. Trib. CHRYSOMELINÆ.

793. CLYTHRA F.

1. affinis.	It. bor.	—	4
2. atraphaxidis.	Podol.		
3. aurita.	It. bor.	—	4
4. axillaris Dahl.	Austr.	—	10
5. bicincta Chevr.	Cap. b. sp.		
6. bucephala.	It. bor.	—	8
7. cœruleocephala St.	Austr.		
8. chloris Dahl.	Bann.	—	20
9. collaris Meg.	Austr.	—	10
10. concolor.	Gal. mer.	—	20
11. cyanea.	It. bor.	—	2
12. cyanicornis Dahl.	Austr.		
13. cyaneocephala Meg.	Ital.		
14. dentipes Ol.	Alg.		
15. dispar Sturm.	Bras.		
16. elaticollis Meg.	It. bor.	—	15
17. flavicollis Meg.	Germ.		
18. fulgida Dahl.	Austr.		
19. hordei.	Hisp.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
20. humeralis <i>Schneid.</i>	It.	bor.	796. CRYPTOCEPHALUS <i>Geoff.</i>		
21. interrupta <i>Chevr. Cap. b. sp.</i>			1. aereus <i>nob.</i>	Java.	
22. longimana <i>Schneid.</i>	It.	bor.	2. amoenus <i>Creutz.</i>	Germ.	
23. longipes.	id.		3. bicolor <i>Meg.</i>	Austr.	18
24. lucida.	Germ.		4. bigeminus <i>Ill.</i>	Germ.	
25. macropus <i>Ill.</i>	Hung.		5. bipunctatus.	It. bor.	4
26. marginata <i>Meg.</i>	Russ.		6. bipustulatus.	id.	4
27. marginepunctata <i>nob. Seneg.</i>			7. bis-tripunctatus <i>Cr. It. mer.</i>		15
28. nitidicollis <i>Chevr.</i>	Alg.		8. Blochi <i>Ross.</i>	id.	
29. obsita.	Carol.		9. Boehmi <i>Ill.</i>	Hung.	20
30. 8-punctata <i>nob.</i>	It. mer.		10. bothnicus.	Germ.	20
31. pallens.	Ind. or.		10. 12. 10-punctatus.	id.	
32. pilicollis <i>Kol.</i>	Bann.	20	11. ceruleus <i>Ziegl.</i>	Sabaud.	
33. pygmæa <i>Sturm.</i>	Austr.		12. coloratus.	Hung.	18
34. 4-guttata <i>Dahl.</i>	Bann.		13. cordiger.	It. bor.	6
35. 4-maculata.	Austr.	10	14. coryli.	id.	6
35 172. Latreillei <i>Ziegl.</i>	id.		15. punctatus.	id.	20
36. 4-notata <i>nob.</i>	Amer.		15 172. 8-maculatus <i>Ross.</i>	id.	20
37. 4-punctata.	It. bor.	4	16. elegantulus <i>Koy.</i>	Austr.	12
38. 4-pustulata <i>Dej.</i>	Gall.		17. elongatulus <i>Ziegl.</i>	id.	12
39. ruficollis.	It. mer.		18. flavescens.	Austr.	10
39 172. 2-maculata.	Russ.		19. flavilabris.	It. bor.	15
40. rufipennis <i>Dej.</i>	It. bor.	20	20. flavifrons.	id.	6
41. scapularis;	Gal. mer.		21. flavipes.	id.	2
42. scopolina.	It. bor.	4	22. flavomaculatus <i>Ol.</i>	Hung.	
43. sellata <i>nob.</i>	Calabria.		23. frenatus.	id.	18
44. 7-notata <i>nob.</i>	Sicil.		24. frontalis <i>Dahl.</i>	It. bor.	6
45. sexpunctata <i>Oliv.</i>	Hisp.		25. furcatus <i>Meg.</i>	Austr.	15
46. taxicornis.	Ital.	15	26. geminus <i>Meg.</i>	It. bor.	8
47. tetradyma <i>Meg.</i>	Austr.		27. gracilis.	Germ.	8
48. { tetrastigma <i>Germ. Bras.</i>		50	28. grandis <i>Hoffm.</i>	Hisp.	40
48. { tumida <i>Dej.</i>			29. gravidus <i>Dej.</i>	Gall.	
49. tridentata <i>Lin.</i>	Austr.		30. gravis;	Gal. mer.	
50. tripunctata	Gal. mer.		31. Helwigi <i>Dahl.</i>	It. mer.	
51. tristigma;	id.		32. hieroglyphicus.	It. bor.	4
52. variabilis <i>Dahl.</i>	Sard.		32 172. scriptus <i>Dahl.</i>	id.	10
53. venusta <i>nob.</i>	id.		32 173. histrio.	id.	6
			32 174. tristis <i>Laich.</i>	id.	6
794. CHLAMYS <i>Kn.</i>			33. humeralis <i>Ol.</i>	Gal. mer.	20
1. bacca.	Brasil.	2	33 172. 6-notatus.	id.	
2. bicolor <i>Ol.</i>	Cayen.		34. Hybneri.	Germ.	6
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.		35. imperialis.	Sabaud.	
795. LAMPROSOMA <i>Kirb.</i>			36. interruptefasciatus <i>Dej. Aust.</i>		
1. auricalcea <i>Germ.</i>	Brasil.	50	37. interruptus <i>Dej.</i>	id.	8
2. cyanea <i>nob.</i>	Am. mer.		38. labiatus.	It. bor.	6
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.		39. lacrimosus <i>Gené.</i>	id.	20
4. tristis <i>Dej.</i>	id.	50	40. lætus.	Germ.	15
5. vagans <i>nob.</i>	Am. mer.		41. lineola.	It. bor.	8
			42. marginatus.	id.	10
			43. marginicollis <i>Klug. C. b. sp.</i>		
			44. marginellus.	id.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
45. minutus.	It. bor.	—	4	10. chrysomeloides nob.	Bras.		
46. Moræi.	id.	—	4	11. chloronitens nob.	id.		
46 172. 4-guttatus Panz.	id.	—	15	12. colaspoides nob.	Cayen.		
47. nitens.	id.	—	15	13. compressicornis.	Guinea.		
48. nitidulus Gyllh.	Austr.	—	20	14. cyaneus	Ind. or.		
49. niveiventris nob.	Tucum.			15. cyanopterus Sturm.	Mexico.		
50. notatus Ol.	Am. bor.			16. cylindricus Hoffm.	Gal. mer.	—	30
51. octoguttatus.	It. bor.	—	10	17. flavipes nob.	Bras.		
52. ornatus Dahl.	It. mer.			18. fulgidus Ol.	id.		
53. picticeps Ziegl.	Hung.			19. ignitus.	id.	1	30
54. pini.	Germ.	—	4	20. lætus Sturm.	id.	1	20
55. punctiger Payk.	Suec.			21. lepidopterus Ziegl.	Austr.		
56. pygmæus.	It. bor.	—	15	22. limbatus.	Cayen.		
56 172. quadrum.	id.	—	15	23. lineatus Dej.	Bras.	—	50
56 173. connexus Ol.	id.	—	18	24. nigrinus.	Cayen.		
57. salicis.	id.	—	15	25. nitidus.	Bras.	1	20
58. sellatus nob.	It. mer.			26. obscurus.	It. bor.	—	10
59. sericeus.	It. bor.	—	2	27. prætiosus.	id.	—	8
59 172. chlorodeus Meg.	id.	—	6	27 172. dalmatinus.	Dalm.		
59 173. auratus Meg.	id.	—	10	28. purpureocæruleus nob.	Am.		
59 174. purpuratus Meg.	id.	—	8	29. ruber Latr.	Ægypt.		
59 175. virescens And.	id.	—	10	30. sexsignatus;	Bras.		
59 176. cæruleus Ziegl.	id.	—	12	31. splendens Dej.	id.	1	20
60. smaragdinus Ziegl.	Hung.	—	10	32. surinamensis.	Surin.	1	40
61. 6-notatus.	Lusit.			33. tibialis;	Cayen.		
62. 6-punctatus.	It. bor.	—	8	34. villosus Ross.	It. bor.	—	12
63. strigatus nob.	id.			35. viridis Wied.	Java.		
64. tamarisci Dej.;	Gal. mer.	—	20	36. viridissimus Wied.	id.		
65. tessellatus Germ.	It. bor.	—	15	37. vitis.	It. bor.	—	15
66. temesiensis Meg.	Bann.						
67. tricolor Ross.	It. bor.	—	20	800. COLASPIS F.			
68. trimaculatus Ross.	id.	—	15	1. abdominalis Klug.	Mexico.	1	30
69. variabilis Schneid.	id.	—	8	2. æruginea.	Gal. mer.	1	—
70. variegatus.	id.	—	15	3. amabilis nob.	Bras.		
71. villosus Meg.	Austr.	—	15	4. apicalis Sturm.	Mexico.		
72. violaceus.	It. bor.	—	8	5. barbara.	Gal. mer.	—	50
73. viridipennis Klug.	C. b. sp.			6. bicolor nob.	Bras.		
74. vittatus.	It. bor.	—	6	7. blanda;	id.		
75. wawarius Koy.	Austr.	—	15	8. calida nob.	Am. mer.		
				9. chalybeata nob.	Bras.		
				10. chrysoptera Sturm.	Mexico.		
				11. coccinea;	Bras.		
				12. crenata.	Cayen.		
				13. cribrata Sturm.	Mexico.		
				14. cyanescens;	Bras.		
				15. fallax;	Am. mer.		
				16. flammula nob.	id.		
				17. flavicornis.	Bras.	—	50
				18. flavipes.	id.	—	40
				19. flavomarginata Sturm.	id.		
				20. glabrata Oliv.	Cayen.	—	50
779. EUMOLPUS F.							
1. æneus.	Germ.						
2. ærugineus.	It. bor.						
3. amethystinus Dej.	Bras.	1	30				
4. arenarius.	It. bor.	—	6				
4 172. pusillus Bess.	Germ.	—	12				
5. asiaticus.	Cauc.						
6. attelaboides Chev.	Seneg.						
7. auratus.	Am. bor.						
8. brevis Wied.	Java.						
9. cayennensis nob.	Cayen.						

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. ignea Sturm.	Bras.			4. coriaria.	It. bor.	—	18
22. læta Dej.	id.			5. femoralis nob.	Sicil.		
23. limbata Dej.	Cayen.	—	50	6. glabrata Dahl.	It. bor.		
24. ruficollis Dej.	Bras.			7. globata Dahl.	Germ.		
25. rufipes nob.	id.			8. globosa Meg.	Carniol.	—	24
26. rufitarsis Dej.	id.			9. göttingensis.	Ital.	—	12
27. smaragdina Sturm.	id.			10. latipes Ol.	Gal. mer.		
28. sophiæ.	It. bor.	—	20	11. metallica.	Germ.	—	15
29. splendens nob.	Am. mer.			12. pratensis Meg.	Illyr.		
30. Sturmi Dej.	Bras.			13. rotundata nob.	Calab.		
31. torrida nob.	id.			14. rugulosa Dej.	Volhyn.		
32. tropica nob.	id.			15. stricticollis Gené.	It. bor.	—	20
33. tuberculata;	id.			16. tenebricosa.	id.	—	4
34. ulema Meg.	Austr.	—	20				
35. violacea Sturm.	Bras.			807. CHRYSOMELA F.			
36. viridipennis Germ.	id.	—	50	1. ænea.	It. bor.	—	6
801. PODONTIA Dalm.				1 172. vulgatissima Schrk.	id.	—	15
1. 14-punctata.	Java.			2. adonidis.	Germ.	—	24
803. DORYPHORA Ill.				3. aerea Dahl.	Carniol.	—	20
1. æneipennis Dej.	Bras.	I	20	4. affinis Gyllh.	Finl.		
2. ahena Sturm.	id.			5. alpina Dahl.	Carniol.	—	24
3. apiata;	id.	I	30	6. americana.	It. mer.	—	15
4. confusa nob.	Am. mer.			7. analis.	id.	—	10
5. figurata Germ.	Bras.	I	40	7 172. schach.	id.	—	20
6. fulgida nob.	id.			8. Anderschi Meg.	Styr.	—	30
7. histrio Ol.	id.	I	20	9. annulata Sturm.	Mexico.		
8. laticollis nob.	id.			10. attenuata;	Cap. b. sp.		
9. limbata Sturm.	id.			11. audax nob.	id.		
10. maculata.	Cayen.			12. aurata Meg.	Austr.	—	30
11. magnifica nob.	Bras.			13. aurolimbata Bess.	Podol.		
12. munda nob.	id.			14. autumnalis Find.	Bann.	—	24
13. prasina Dej.	id.	—	50	15. azurea Bon.	Ital.		
14. punctatissima nob.	id.			16. balteata nob.	Tucum.		
15. pupillata nob.	Am. mer.			17. Banksi.	It. bor.	—	18
16. pustulata.	Cayen.			18. barbara.	Ins. Jon.	—	50
17. reticulata nob.	Bras.			19. basilea;	Gall.		
18. tessellata Ol.	id.	I	30	20. Besseri Dej.	Podol.		
19. tigrina Sturm.	id.			21. betulæ Dahl.	Germ.	—	4
804. PAROPSIS Ol.				22. bicolor.	It. bor.	—	10
1. 10-guttata nob.	Am. mer.			23. brasiliensis nob.	Brasil.		
2. nuda nob.	id.			24. bulgarensis.	Finland.		
3. picea Ol.	Nov. Holl.			25. caragana Gebl.	Sibir.		
4. sanguinicollis nob.	Am. mer.			26. carnolica Meg.	Carniol.	—	15
806. TIMARCHA Meg.				27. centaurei.	It. bor.	—	8
1. Andrzejovskij Bess.	Podol.			28. cerealis.	id.	—	6
2. æneicornis nob.	Bras.			28 172. rubrovittata.	id.	—	12
3. affinis nob.	Sicil.			28 173. sulcata.	id.	—	12
				29. chalcitis Dahl.	Germ.	—	24
				30. caracterea Sturm.	Mexico.		
				31. cœrulea Ol.	Ital.	—	30
				32. cœruleolineata Duft.	It. bor.	—	18

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. collaris.	Germ.			74 112. ornata.	Austr.		
32 112. salicis.	id.			75. melanostigma Kol.	Sicil.		
32 113. hannoverana.	id.			76. menthæ Schott.	Austr.	—	6
33. crassicollis Dahl.	Volhyn.			76 112. elongatula Meg.	id.	—	10
34. crassimargo Ill.	Germ.	—	30	77. meticulosa Ol.	Am. bor.		
34 112. Dahli Zenk.	id.	—	20	78. mexicana Dej.	Mexico.		
35. cribellata Wied.	Java.			79. mixta Ziegl.	It. bor.	—	20
36. cuprea.	Germ.	—	15	80. monticola Duft.	Germ.		
37. didymata Loids.	Austr.	—	24	81. morio Dej.	Pod. austr.		
38. diluta Hoffm.	Germ.	—	24	82. musiva Boeb.	Sibir.		
39. dispar.	id.			85. mystica nob.	Surinam.		
40. {dissecta Germ.	Brasil.	—	50	84. nigropunctata St.	Mexico.		
{ crucifera Dej.				85. 9-lineata ;	id.	1	30
40 112. humeralis nob.	id.			86. {orbicularis nob.	Ital.		
41. dorsalis Schneid.	Germ.	—	24	{ rotundata Dej.			
42. egena Gyllh.	id.			87. pallida.	Austr.		
43. elegans Gené.	It. bor.	—	30	88. peregrina ;	Galic.	—	50
44. erythrostigma nob.	Sicil.			89. phalerata Hoffm.	Germ.	—	24
45. exclamationis.	Am. bor.			90. philadelphica.	Am. bor.		
46. fastuosa.	It. bor.	—	2	91. polita.	It. bor.	—	2
47. femoralis Ol.	Gal. mer.	—	18	92. polysepila Dej.	Bras.		
48. flavipennis nob.	Sabaud.			93. populi.	It. bor.	—	2
49. fulgida.	It. bor.	—	10	94. prætiosa Meg.	Germ.		
50. geminata Payk.	id.	—	8	95. pulcherrima Dej.	Bras.		
51. gibba ;	Illyr.			96. pulchra.	Am. bor.		
52. globosa Meg.	id.			97. pyritosa Ross.	It. bor.	—	10
52 112. globata Dahl.	id.			98. Rossia Ill.	id.	—	10
53. gloriosa.	It. bor.	—	15	99. rotundata Dej.	Gal. mer.		
54. gloriosissima Meg.	Sabaud.	—	30	100. rufipes.	Germ.	—	24
55. gramica Duft.	Austr.	—	6	101. sabulicola Her.	id.		
56. graminicola Panz.	It. bor.	—	6	102. Sahlbergi Dej.	Seneg.		
57. graminis.	id.	—	2	103. salviæ Dej.	It. bor.	—	20
58. grandis Dej.	Mexico.	1	12	104. sanguinolenta.	id.	—	2
59. grossa.	It. bor.	—	15	105. semimarginata Latr.	Bras.		
60. gypsophilæ Dahl.	Russ. m.	—	18	106. semistriata.	id.	—	2
61. hemisphærica Aud.	Carniol.	—	12	107. senecionis.	Germ.		
62. hæmoptera.	Volhyn.	—	18	108. senegalensis Ol.	Bras.		
62 112. viridis.	id.			109. sexpunctata.	It. bor.	—	15
63. heteropuncta Meg.	Bannat.	—	18	110. signatipennis St.	Mexico.		
64. hieroglyphica Klug.	Mexico.	1	30	111. speciosa.	It. bor.	—	25
65. hispanica nob.	Hisp.			112. staphyleæ.	id.	—	2
66. hottentotta.	It. bor.	—	2	113. stauroptera ;	Bras.		
67. lamina.	id.	—	12	114. tremulæ.	It. bor.	—	4
68. lappouica.	Germ.	—	30	115. tristis.	id.	—	12
69. limbata.	It. bor.	—	6	115 112. viridis Sturm.	id.	—	20
70. litura.	id.	—	15	115 113. cyanea Meg.	id.		
70 112. flavicans.	id.	—	20	116. varians.	id.	—	4
71. lurida.	id.	—	12	117. venusta Dej.	Sabaud.	—	30
72. marginalis Meg.	Sabaud.	—	10	118. vittata.	Cayen.		
73. marginata.	It. bor.	—	8	119. 20-punctata.	It. bor.	—	10
74. Megerlei.	Austr.	—	10	120. viminalis.	id.	—	10

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
120 172. 10-punctata.	—	15	12. bioculata.	Cap. b. sp.	
120 173. hæmorrhoidalis.	—	12	13. bi-vittata Dej.	Cayen.	
120 174. Baderi Panz.	—	24	14. brasiliensis Dej.	Bras.	
121. villæ nob.	It. bor.	—	15. brevipennis Ill.	It. bor.	1 — 15
122. violacea.	id.	8	16. brevis nob.	Am. mer.	
			17. calmariensis.	It. bor.	6
808. PHÆDON Meg.			18. caminea.	Carolin.	
1. armoracæ.	It. bor.	2	19. capræ.	It. bor.	2
1 172. punctulata Meg.	id.	10	20. congregata Dej.	Brasil.	
2. cochleariæ.	id.	4	21. Dahli.	It. bor.	15
3. polygoni	Hung.	4	22. dissecta nob.	Am. mer.	
4. punctatus Meg.	id.		23. Dufresnei;	Seneg.	
5. raphani.	id.	15	24. 12-punctata	Am. bor.	
6. vitellinæ.	It. bor.	10	25. elongata;	Java.	
			26. fasciola.	Am. mer.	
809. PRASOCURIS Latr.			27. festiva Sturm.	Bras.	
1. aucta.	It. bor.	8	28. flava Wied.	Java.	
2. hannoverana.	Germ.		29. flaveola Wied.	id.	
3. marginella.	It. bor.	10	30. flavescens nob.	Sicil.	
4. phellandrii.	id.	10	31. flavofasciata;	Bras.	
5. violacea.	id.	20	32. foveicollis Dej.	Sicil.	
			33. guadalupensis;	Guadel.	
			34. hæmatidea And.	It. bor.	
			35. interrupta Geoff.	Germ.	12
III. Trib. GALLERUCITÆ.			36. inuba	Ins. Cuba.	
			37. lateralis Ziegl.	Hung.	
810. ADORIUM.			38. latro Sahlb.	Bras.	
1. bipunctatum,	Ind. or.		39. lepida Dej.	Pod. austr.	
			40. lineola.	It. bor.	6
811. LUPERUS Geoff.			41. litoralis.	Illyr.	20
1. { Geoffroyi nob.			41 172. circumdata Ullr.	id.	10
{ rufipes F. ♂ }	—	6	42. lutea Chev.	Cap. b. sp.	
{ flavipes F. ♀ }	—	6	43. lythri Gyllh.	It. bor.	8
2. pallipes Dej.	Volhyn.		44. neglecta nob.	It. mer.	50
3. pinicola And.	Germ.	12	45. nigricornis.	Sabaud.	12
4. pyrenæus;	Pyren.	15	46. nigripennis.	Cayen.	
5. suturellus Schönh.	It. bor.	15	47. nymphæ.	It. bor.	6
6. xanthopus Ill.	Hung.		48. pectoralis.	Guadel.	
			49. 4-maculata.	It. bor.	20
812. GALERUCA Geoff.			49 172. 4-notata nob.	id.	
1. abdominalis Ol.	Seneg.		50. rufa Meg.	id.	
2. absinthii.	Sibir.		51. rustica.	id.	4
3. adusta Creutz.	Austr.		51 172. limbata Ziegl.	id.	12
4. albicollis Sturm.	Bras.		52. sanguinea.	id.	4
5. albicornis Wied.	Java.		53. sardoa Dahl.	Sard.	
6. albipes Sturm.	id.		54. semilava Wied.	Java.	
7. alai.	It. bor.	2	55. sexguttata nob.	Bras.	
8. amethystina nob.	Tucum.	50	56. sinuata Ol.	Cayen.	
9. angusta nob.	Am. mer.		57. speciosa Germ.	Bras.	
10. assimilis Sturm.	Bras.		58. sublineata;	Gal. mer.	
11. atricornis Dej.	Cayen.		59. tæniata Dej.	Cayen.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
60. tanacet.	It. bor.	—	2	43. generosa ;	Bras.	—	—
61. tenella.	id.	—	8	44. hederæ Ill.	It. bor.	—	15
62. testacea.	id.	—	4	45. helxines.	id.	—	2
63. terminata Wied.	Java.	—	—	45 1/2. fulvicornis.	id.	—	10
64. transversa Germ.	Mexico.	—	—	46. hemisphærica Sturm.	Germ.	—	15
65. viburni Payk.	It. bor.	—	6	47. holsatica.	id.	—	10
66. vittata.	Am. bor.	—	—	48. hyoscyami.	It. bor.	—	8
813. HALTICA Ill.				49. ignicollis Dup.	Guadel.	—	—
1. abbreviata.	Cayen.	—	—	50. Klugi Dej.	Mexico.	—	—
2. æquinoctialis.	Guadel.	—	—	51. lepidii.	It. bor.	—	4
3. ahenata Schönh.	Austr.	—	15	52. lurida Ill.	Germ.	—	15
4. Ahrensii Sturm.	Germ. bor.	—	10	53. lutea Sturm.	Bras.	—	—
5. albicollis.	Guadel.	—	—	54. lutescens Gyllh.	Germ.	—	15
6. analis Creutz.	Carinth.	—	10	55. malvacearum nob.	It. bor.	—	—
7. anchusæ Payk.	Germ.	—	15	56. malvæ Ill.	id.	—	12
8. antennata.	It. bor.	—	10	57. mercurialis.	Germ.	—	6
9. aridella.	id.	—	6	58. metallica Kn.	Austr.	—	6
10. armoracæ.	id.	—	10	59. Moderi.	It. bor.	—	8
11. atra.	id.	—	5	60. napi.	id.	—	6
12. atricilla.	id.	—	15	61. nasturtii.	Austr.	—	6
13. attenuata.	id.	—	15	62. nemorum.	It. bor.	—	2
14. azurea Kn.	Germ.	—	15	63. nigra.	id.	—	—
15. binotata Ill.	Cayen.	—	—	64. nitidula.	id.	—	6
16. bivittata Schüp.	Austr.	—	10	65. obscurella Hbst.	Germ.	—	—
17. cardui Dahl.	It. bor.	—	12	66. ochroleuca Wied.	Java.	—	—
18. chrysocephala.	Ital.	—	12	67. 8-guttata Schönh.	Bras.	—	50
19. cincta Sturm.	It. bor.	—	15	68. 8-maculata Sturm.	id.	—	—
20. cœrulea Payk.	id.	—	8	69. 8-notata Dej.	Cayen.	—	—
21. cœrulescens Schüp.	Austr.	—	15	70. oleracea.	It. bor.	—	2
22. conglomerata Ill.	Germ.	—	15	70 1/2. erucæ.	id.	—	6
23. cuprea.	id.	—	—	71. orbicularis Ziegl.	Ital.	—	15
24. cyanoptera Sturm.	Mexico.	—	15	72. pallipes Bess.	Germ.	—	12
25. cynoglossi.	It. bor.	—	10	73. palustris Dahl.	It. bor.	—	12
26. cyparissæ.	id.	—	6	74. parvula.	id.	—	15
27. deleta Dej.	Bras.	—	—	75. pratensis Gyllh.	id.	—	15
28. dentipes.	It. bor.	—	6	76. pubescens.	Germ.	—	—
29. dorsalis.	Germ.	—	15	77. pumila Ill.	id.	—	12
30. dulcamaræ.	It. bor.	—	10	78. pygmæa.	Austr.	—	12
31. Duponti nob.	Bras.	—	—	79. 4-maculata.	It. bor.	—	10
32. equestris.	id.	—	30	80. 4-pustulata.	id.	—	8
33. euphorbiæ.	It. bor.	—	8	81. rubi.	id.	—	—
34. exoleta.	id.	—	15	82. rufipes.	Germ.	—	15
35. famelica.	Bras.	—	30	83. semianæa.	It. bor.	—	8
36. femoralis Duft.	Austr.	—	15	84. semicœrulea.	Germ.	—	12
37. ferruginea Schrank.	Germ.	—	12	85. 6-maculata nob.	Bras.	—	20
38. flexuosa Ill.	It. bor.	—	8	86. sinuata Dej.	Austr.	—	15
39. flexa nob.	Bras.	—	—	87. suturalis Kn.	id.	—	6
40. fulvovittata ;	id.	—	—	88. stolidia Schr.	Cap. b. sp.	—	—
41. fuscicornis Ziegl.	It. bor.	—	8	89. Solieri Dej.	Gal. mer.	—	—
42. fuscipes.	id.	—	15	90. tabida.	It. bor.	—	15
				91. testacea.	Germ.	—	15

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
92. thoracica.	Am. bor.	—		822. TRIPLAX F.			
93. tibialis.	It. bor.	—	12	1. ænea.	Germ.	—	16
94. transversa Marsh.	id.	—	12	2. bicolor Gyllh.	Styr.		
95. unipunctata Chevr.	Am. bor.			3. collaris.	Hung.		
96. venusta Dej.	Bras.			4. elongata Dej.	It. bor.	—	18
97. verbasci Panz.	It. bor.	—	6	5. maculata nob.	Am. mer.	1	30
98. viridina;	Bras.			6. nigripennis.	It. bor.	—	10
99. viridissima;	id.	—	40	7. ruficollis.	Germ.		
100. violacea.	Ital.	—	15	8. rufipennis.	id.		
101. vitula Schönh.	Am. mer.			9. rufipes.	id.		
102. zig-zag nob.	Bras.			10. sanguinicollis.	Bann.		
				11. violacea Dej.	Croat.		
VII. Fam. CLAVIPALPI.				823. TRITOMA.			
820. EROTYLUS F.				1. bipustulata.	It. bor.	—	6
1. abdominalis.	Bras.			824. LANGURIA Latr.			
2. alternans.	Cayen.			1. brasiliensis Kl.	Bras.	1	40
3. apiatius;	Bras.	—	50	2. thoracica nob.	Java.		
4. bellicosus nob.	Am. mer.			825. PHALACRUS Payk.			
5. bimaculatus Germ.	Bras.			1. achilleæ.	It. bor.	—	10
6. bifasciatus nob.	id.			2. æneus.	id.	—	4
7. brevicornis;	id.	—	50	3. bicolor.	id.	—	4
8. brunneus.	id.			4. caricis Sturm.	Germ.		
9. 10-maculatus Dej.	id.	1	—	5. corruscus Payk.	It. bor.	—	8
10. dimidiato-notatus nob.	id.			6. corticalis Ill.	id.	—	8
11. discoideus.	id.			7. flavicornis Sturm.	Germ.	—	10
12. flavicornis.	Am. bor.			8. geminus Sturm.	id.		
13. gibbosus.	Cayen.	1	—	9. globosus Ziegl.	id.		
14. giganteus.	id.	1	30	10. granulatus Dej.	Hisp.		
15. graciosus nob.	Bras.			11. millefolii Sturm.	It. bor.		
16. histrio.	id.			12. piceus Kn.	Austr.		
17. immaculatus Ol.	id.			13. pygmæus Sturm.	Germ.		
18. militaris Germ.	id.			14. substriatus Gyllh.	Austr.		
19. pictus nob.	id.			15. testaceus Ill.	It. bor.		
20. punctatissimus;	Surinam.			826. AGATHIDIUM Ill.			
21. 4-maculatus Sturm.	Java.			1. atomarium Sturm.	Germ.		
22. 5-punctatus.	Cayen.	—	50	2. carbonarium Sturm.	id.		
23. semipunctatus Germ.	Bras.	1	—	3. globosum Ill.	It. bor.	—	15
24. balteatus Dej.	Surinam.			4. mandibulare Sturm.	Vollh.		
25. surinamensis.	id.	—	30	5. minutum Sturm.	It. bor.		
26. testaceus.	id.			6. seminulum.	Germ.		
27. tibialis nob.	Am. mer.						
28. tigrinus Sturm.	Mexico.						
29. trifasciatus Ol.	Bras.						
30. undatus Ol.	id.						
31. undulatus nob.	id.						
32. variegatus.	Surinam.	—	50				
821. ÆGITHUS F.							
1. guadeloupensis.	Guadel.						

IV. SECT. TRIMERA.

I. Fam. FUNGICOLÆ.

827. EUMORPHUS F.

- | | | | |
|----------------------|------------|---|---|
| 1. corallifer Sturm. | Java. | | |
| 2. cruciatus; | S. Doming. | 1 | — |
| 3. limbatus Ol. | Cayen. | | |
| 4. marginatus. | Java. | | |
| 5. marginellus Dej. | Bras. | 1 | — |

828. DAFSA Ziegl.

- | | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. trimaculata Meg. | Austr. | | |
|---------------------|--------|--|--|

829. ENDOMYCHUS F.

- | | | | |
|---------------------|----------|---|----|
| 1. coccineus. | It. bor. | — | 6 |
| 2. thoracicus Koll. | Bann. | — | 25 |

830. LYCOPERDINA F.

- | | | | |
|----------------------|----------|---|----|
| 1. alpina Dahl. | Austr. | | |
| 2. binotata Dahl. | Bann. | — | 30 |
| 3. bovistæ. | It. bor. | — | 15 |
| 4. cruciata. | Austr. | — | 20 |
| 5. fasciata. | It. bor. | — | 12 |
| 6. 4-pustulata. | id. | — | 20 |
| 7. rubricollis Dahl. | Hung. | — | 15 |
| 8. thoracica. | Germ. | | |

II. Fam. APHIDIPHAGI.

831. LITOPHILUS Fröhl.

- | | | | |
|----------------------|--------|--|--|
| 1. connatus. | Austr. | | |
| 2. ruficollis Fröhl. | id. | | |

832. COCCINELLA Lin.

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|----|
| 1. albocincta. | | | |
| 2. arctica. | Lappon. | | |
| 3. aridea Wied. | Java. | | |
| 4. aurita. | It. bor. | — | 10 |
| 5. axillaris Sturm. | id. | | |
| 6. bifasciata. | | | |
| 7. bipunctata. | id. | — | 2 |
| 8. bipustulata. | id. | — | 4 |
| 9. bis-7-guttata. | id. | — | 10 |
| 10. bis-7-maculata Klug. | Mex. | | |
| 11. bis-6-guttata. | It. bor. | — | 8 |
| 12. borealis. | Am. bor. | | |

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
13. chrysomelina.	It.	mer.	—	15	
13 1/2. elaterii Ross.	id.		—	20	
14. circumcincta nob.	Bras.				
15. circumstipata nob.	It. bor.	—	15		
16. coccinea.	Bras.				
17. conglobata Ill.	It. bor.	—	4		
17 1/2. bis-6-pustulata.	id.	—	12		
18. connexa Germ.	Mexico.	—	50		
19. 10-guttata.	Germ.	—	15		
20. 10-maculata.	Am. bor.				
21. 12-punctata.	id.	—	6		
22. 12-pustulata Sturm.	Mexic.				
23. 12-verrucata.	Cap. b. sp.				
24. dispar.	It. bor.	—	12		
24 1/2. biguttata.	id.				
24 1/3. 4-pustulata.	id.				
24 1/4. 6-pustulata.	id.	—	12		
24 1/5. unifasciata.	id.				
25. flavipes Ol.	Cap. b. sp.				
26. fulcrata.	Sicil.				
27. globosa Ill.	It. bor.				
27 1/2. 24-punctata.	id.	—	4		
28. hieroglyphica.	id.				
29. immaculata.	Am. bor.				
30. impunctata.	It. bor.	—	6		
31. impustulata Ill.	id.	—	10		
31 1/2. 16-maculata.	id.	—	15		
32. lateralis Ill.	id.	—	6		
33. lunata.	Cap. b. sp.				
34. macularis Ol.	id.				
35. marginata Klug.	Bras.	—	50		
36. marginella.	It. bor.	—	15		
37. metallica nob.	Am. bor.				
38. mexicana Sturm.	Mexico.				
39. munda nob.	Bras.				
40. mutabilis Ill.	It. bor.	—	6		
41. 9-notata Bess.	Volhyn.				
42. 19-punctata.	It. bor.	—	8		
43. oblongoguttata.	id.	—	10		
44. ocellata.	id.	—	10		
45. 18-guttata.	id.	—	8		
46. 18-punctata.	id.	—	8		
47. 8-notata.	Java.				
48. oculata nob.	Tucum.				
49. pennulata Germ.	id.	—	50		
50. phalerata Dahl.	Sicil.				
51. 14-guttata.	It. bor.	—	6		
52. 14-pustulata.	id.	—	10		
53. 4-guttata nob.	Tucum.				
54. 4-pustulata.	It. bor.	—	12		
54 1/2. annulata.	id.				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
55. 4-verrucata.	It. bor.	—	4	21. 4-pustulatus Panz.	It. bor.	—	8
56. 5-notata Dej.	Bras.	—	50	22. rufipes nob.	id.	—	6
57. 5-punctata.	It. bor.	—	12	23. vittatus nob.	Bras.	—	8
58. renipustulata Müll.	id.	—	8				
59. sanguinea.	Bras.	—	50	832 173. CACIDULA Meg.			
60. 16-guttata.	It. bor.	—	6	1. litura.	It. bor.	—	15
61. 16-punctata.	id.	—	10	2. pectoralis.	id.	—	
61 172. marginepunctata.	id.	—	8	3. 5-punctata.	Germ.	—	12
62. 7-maculata.	Suec.	—		4. scutellata.	id.	—	
63. 7-punctata.	It. bor.	—	2				
64. 6-maculata.	Java.	—		833. CLYPEASTER And.			
65. similis Ross.	Ital.	—	15	1. lividus Dej.	Austr.	—	30
66. 13-punctata.	It. bor.	—	4				
67. tigrina.	id.	—	12				
68. trincta.	Java.	—					
69. trifasciata.	It. bor.	—	15	II. Fam. PSELAPHIL.			
70. 11-maculata.	id.	—	15	836. PSELAPHUS Hbst.			
71. 11-notata Ol.	id.	—	12	1. ambiguus Reichb.	It. bor.	—	15
72. 11-punctata.	id.	—	12	2. bipunctatus nob.	id.	—	
72 172. 9-punctata.	id.	—	2	3. brevicornis Hbst.	Germ.	—	
73. variabilis Ill.	id.	—	2	4. bulbifer Kn.	id.	—	
73 172. 11-punctata Lin.	id.	—	4	5. clavicornis Panz.	It. bor.	—	15
73 173. 8-punctata.	id.	—	10	6. cruentus Kn.	Germ.	—	
73 174. 10-punctata.	id.	—	10	7. denticornis.	id.	—	15
74. 22-punctata Lin.	id.	—	4	8. depressus Ullr.	Austr.	—	
75. vidua Ol.	id.	—		9. dresdensis Hbst.	Germ.	—	
76. vittata.	Carolin.	—		10. fossulatus Reichb.	It. bor.	—	15
77. vulpina Ol.	Seneg.	—		11. glabricollis Reichb.	Germ.	—	15
				12. hæmaticus Reichb.	id.	—	12
832 172. SCYMNUS Hbst.				13. Heisei Hbst.	It. bor.	—	15
1. analis.	It. bor.	—	6	14. hirticollis nob.	Austr.	—	
2. arcuatus Ross.	id.	—		15. impressus Panz.	Germ.	—	12
3. ater Ill.	id.	—		16. { insignis Schönh.	id.	—	15
4. bicinctus Meg.	Austr.	—	6	16. { mucronatus Panz.			
5. bis-bipustulatus.	It. bor.	—	8	17. juncorum Leach.	id.	—	
6. biverrucatus.	Styr.	—		18. Karsteni Reichb.	id.	—	15
7. discoideus.	id.	—	6	19. nanus Reichb.	Suec.	—	15
8. { flavilabris Payk	id.	—	8	20. niger Payk.	It. bor.	—	15
8. { bipustulatus Panz.		—		21. nitidus.	id.	—	15
9. flavipes.	id.	—	8	22. puncticollis nob.	id.	—	
10. frontalis.	id.	—	8	23. sanguineus.	Germ.	—	15
11. humeralis.	Germ.	—		24. securiger Müll.	It. bor.	—	15
12. marginalis Ross.	It. bor.	—		25. signatus.	id.	—	
13. minutus Ill.	Illyr.	—	8	26. tenuicornis nob.*	id.	—	
14. morio.	It. bor.	—	8	27. xanthopterus Reichb.	Germ.	—	15
15. nigrinus Ill.	Germ.	—					
16. obliquus.	id.	—		841. CLAVIGER.			
17. parvulus.	It. bor.	—	6	1. { foveolatus Müll.	Germ.	—	30
18. plagiatus.	Folhyn.	—		1. { testaceus Ill.			
19. pubescens Panz.	It. bor.	—	8	2. longicollis Müll.	It. bor.	—	
20. 4-lunatus Ill.	id.	—	8				

I. SUPPLEMENTUM AD CATALOGUM

Sect. III. Part. I. Fasc. I.

Anni 1832 mense Junio.

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
3. OXYCHEILA Dej.			55. ACUPALPUS.		
1. tristis. Bras.			8. cruciger Sturm. Germ.		
4. EUPROSOPUS Latr.			57 172. TETRAGONODERUS.		
1. 4-notatus Dej. Bras.			2. semivittatus. Seneg.		
5. CICINDELA.			58. AMARA.		
58 172. socialis nob. It. bor.			34. infima Duft. Sty.		
61. guadelupensis Dup. Guadel.			35. lepida. Germ.		
13. BRACHINUS.			61. ARGUTOR.		
19. sulcatus nob. Cayen.			15. amoenus. Germ.		
19. HELLUO Bor.			16. rufus Sturm. id.		
1. brasiliensis Dej. Bras.			17. pullus Sturm. id.		
2. longicollis nob. Nova Holl.			62. PLATYSMA.		
26. CYMINDIS.			14. morio Ziegl. Sty.		
12. coadunata Dej. It. bor.			67. PTEROSTICHUS.		
42. OXYSTOMUS Latr.			13 172. Anderschi Ziegl. Sty.	—	40
1. vulneratus nob. Bras.			31. pinguis Bon. It. bor.		
45. DISCHIRIUS.			81. SPHODRUS.		
6. politus Dej. It. bor.	—	15	12. ovatus Ziegl. Sty.		
46. MORIO Latr.			86. AGONUM.		
1. mandibularis Dup. Seneg.			27. 4-punctatum Payk. Germ.		
2. monilicornis. Am. bor.			28. nivale Sturm. id.	—	20
48. DITOMUS.			29. clandestinum St. Bohem.	—	20
10. gilvipes Par. Ins. Jon.			89. OODES.		
52. HARPALUS.			3. pigmaeus nob. Tucum.		
76. leiroides nob. Tucum.			96. LICINUS.		
77. pallidicornis nob. id.			11. minutus Ziegl. Sty.		
78. austriacus Sturm. Helv.			12. orbicularis Ziegl. id.		
79. subsinuatus Duft. Sabaud.			110. CARABUS.		
52 175. HYPOLITHUS Dej.			84. angustatus Sturm. Carniol.		
1. saponarius. Seneg.			85. graniger Dahl. Hung.		
2. chlanioides Dej. Cayen.			113. CALOSOMA.		
53. OPHONUS.			10. bonariense Dej. Buen. Ay.		
32. subcordatus Dej. It. bor.			115. NEBRIA.		
35. fulvus nob. Tucum.			20. picea Dej. Sabaud.	—	40
			21. Ziegleri nob. Russ.		

		Fl. Kr.			Fl. Kr.
118. ELAPHRUS.			156. TACHINUS.		
8. austriacus;	Austr.		10. humilis Schüp.	Austr.	
122. BEMBIDIUM.			157. TACHIPORUS.		
5 172. paludosum (N.) Bohem.			14. abdominalis Gyll.	Succ.	
56. nanum Gyll. (Tach.) Austr.			158. BUPRESTIS.		
57. signatum Duft.	id.		130 172. moerens.	Dalm.	— 40
58. æneum Ill.	id.		143. viridana	Seneg.	
59. unicolor Ullr. (Leja.) id.			144. tessellata Dej.	Cayen.	
60. atroviolaceum Duft. (P.) Sab.			145. gemellata.	It. mer.	— 50
61. elegans;	Podol.		146. diffinis Dej.	Seneg.	
62. equestre (Per.) Austr.		— 12	147. militaris nob. Buch. Ayr.		
123. TRECHUS.			148. æneicollis Meg.	Hung.	
9. tristriatus Dej.	Gall.		149. auricollis;	Podol.	
126. COLYMBETES.			150. lustrica nob.	Gall.	
43. brunneus.	Hisp.		151. latissima nob.	Bras.	
44. biguttatus Ol.	Gal. mer.		152. costata nob.	Am. mer.	
45. ater Ill.	Helv.		153. aurospersa nob.	It. mer.	
46. glacialis nob.	Sabaud.	— 25	160. APHANISTICUS.		
128. HYDROPORUS.			3. filum.		
37. haleusis.	Germ.		173 ELATER.		
38. marginatus St.	Gal. mer.		184. marginellus Meg.	Germ.	
39. cuspidatus Germ.	Austr.		185. pomorum Schüp.	id.	
40. cristatus Dej.	Gal. mer.		186. gibbicollis Meg.	id.	
132. GYRINUS.			187. luciferus nob.	Bras.	
18. æneus Wied.	Java.		188. striatus.	id.	— 50
137. XANTHOLINUS.			188 172. virens P. B.	id.	1 —
14. punctator.	Austr.		189. socialis.	Helv.	
15. dissimulator Schüp.	id.		190. veluti.	Podol.	
16. puncticollis Ziegl.	id.		191. Zawadzki nob.	id.	— 50
140. PÆDERUS.			192. Mariettii nob.	It. bor.	
11. sphærocephalus Schüp. Austr.			193. anceps Ziegl.	Bann.	
144. STENUS.			194. flabellicornis Dahl.	Carn.	
19. corticinus.	Saxon.		195. fuscus Ziegl.	id.	
151. ANTHOPHAGUS.			196. vestitus Ziegl.	Hung.	
12. testaceus Grav.	Germ.		197. gracilis Ziegl.	id.	
154. ALEOCHARA.			198. villosulus Meg.	Styr.	
41. lateralis Schüp.	Austr.		199. Ullrichi nob.	id.	
42. gracilis Schüp.	id.		200. distinctus nob.	Bras.	
43. funerula Schüp.	id.		201. grandicollis nob.	Am. mer.	
			202. Solieri nob.	id.	
			173 172. DIMA Ziegl.		
			1. elateroides Ziegl.	Bann.	1 30
			2. vicina nob.	Am. mer.	
			174. GALBA Latr.		
			1. picea nob.	Bras.	

	Fl. Kr.		Fl. Kr.
189. DICTYOPTERA.		277. GLOBARIA Latr.	
18. dimidiatipennis nob. Am. m.		1. Latreillei nob. Bras.	
195. TELEPHORUS.		285. ATEUCHUS.	
54. labialis Ull. Austr.		13. puncticollis Dej. Hisp.	
55. funicollis Ol. Gal.		290. COPROBIUS.	
198. MALACHIUS.		22. opacus nob. Am. bor.	
1 172. rufus. Gal. mer.	— 12	293. EURISTERNUS.	
220. ANOBIUM.		4. scotinoides; Bras.	
15. oblongum Ziegl. Dalm.	— 20	294. ONITICELLUS.	
227. SCYDMENUS.		7. quadrilaterus nob. Belg.	
9. tarsatus M. et K. Germ.	— 20	295. ONTHOPHAGUS.	
228. HOLOLEPTA.		46. dilaticollis Dej. Seneg.	
10. papyracea nob. Cayen.		47. harpax. id.	
243. PTILIUM.		48. bituberculatus. id.	
6. minimum; Bohem.		49. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
249. NITIDULA.		50. globulus nob. Am. mer.	
32. tristis Sturm. Germ.		297. PHANÆUS.	
33. dulcamaræ Ill. id.		12. dux nob. Am. mer.	
34. elegans nob. Sabaud.		13. hilaris nob. id.	
35. { dubia Schönh. Suec.		14. nobilis nob. id.	
{ Sphindus Gyllenhali Dej.		15. menalcas. Mexico.	1 20
253. DACNE.		298. COPRIS.	
15. maculiventris nob. Am. m.		34. arator nob. Am. mer.	
16. coccinea nob. id.		35. nisus. Cayen.	
254. CRYPTOPHAGUS.		36. parrasias nob. Am. bor.	
27. ater Gyllh. Austr.		312. TROX.	
256. DERMESTES.		23. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
19. lupinus Esch. Gal. mer.		316. ORYCTES.	
20. Sturmii nob. Afr. mer.	— 35	15. ninus nob. Cayen.	
264. BYRRHUS.		16. achilles nob. Am. mer.	
24. silesiacus Helf. Siles.		17. cervicornis nob. id.	
25. stoicus. Podol.		18. hector nob. id.	
272. ELOPHORUS.		19. fossator. id.	
9. brevis Gyll. Lapp.		319. GEOTRUPES.	
275. HYDRENA.		25. pygmaeus nob. Buen. Ayr.	
2. nigrita Müll. Germ.		26. assimilis nob. Bras.	
		323. CHRYSOPHORA.	
		3. longitarsis nob. Bras.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
524. RUTELA.				394. SEPIDIUM.			
17. sinuata nob.	Bras.			5. senegalense Dej.	Seneg.		
18. lurida nob.	id.			395. TRACHYNOTUS.			
525. MACRASPIIS.				4. elongatus nob.	Cap. b. sp.		
13. incrassata.	Am. mer.			415. OPATRUM.			
530. ANOPLOGNATHUS Leach.				28. elongatum Sol.	Hisp.		
1. analis Schön.	Nov. Holl.	1	30	29. striatum Sol.	id.		
2. viriditarsis Leach.	id.			30. javanum Wied.	Java.		
333 172. ADORETA.				31. nigrum Preisl.	Ægypt.		
4. pallescens nob.	Tucum.			32. capense nob.	Cap. b. sp.		
334. MELOLONTA.				33. spretum nob.	id.		
17. pulverea Knoch.	Am. mer.			423. TENEBRIO.			
335. RISOTROGUS.				23. acutangulus.			
31. cervinus.	Am. mer.			424. HETEROTARSUS Latr.			
339. SERICA.				1. angularis Dej.	Bras.		
16. pallescens nob.	Tucum.	—	30	2. helopioides ;	Seneg.		
344. EUCHLORA.				425. PHALERIA.			
6 177. ovata Ziegl.	Hung.			6. lævigata Schönh.	Cap. b. sp.		
16. calabrensis Par.	Calab.			425 172. ULOMA.			
345. ANISOPHIA.				12. castanea Schönh.	Gal. mer.		
20. cincta.	Cayen.			13. capra.	Java.		
359. TRICHIUS.				14. orizæ Hbst.	Ins. Am.		
14. fulviventris nob.	Am. mer.			15. cylindrica nob.	Am. mer.		
366. CETONIA.				426. DIAPERIS.			
72. morticina nob.	Bras.	—	50	8. rufulna Ziegl.	Car.		
73. tigrina.	Seneg.			9. morio Ziegl.	id.		
74. gagates.	Sier. Leon.			10. bicolor.	Germ.		
75. polita nob.	Am. mer.			11. induta Wied.	Java.		
76. capensis.	Cap. b. sp.			12. { Megerlei nob.	Syr.	—	45
77. tomentosa Sturm.	Mexico.			12. { cornigera Meg. ♂			
376. PIMELIA.				12. { armata Meg. ♀			
28. angulata.	Ægypt.	1	20	432. TETRATOMA F.			
377. TRACHYDERMA.				1. fungorum.	Germ.		
11. longipes Ol.	Ægypt.			437. NILIO Latr.			
383. NYCTELIA.				1. Freyreisii Haiden.	Bras.	2	—
5. conspurcata nob.	Am. mer.			438. EPITRAGUS.			
385 172. NYCTERINUS Latr.				8. ater nob.	Am. mer.		
1. thoracicus Esch.	Russ. mer.			441. SPHENISCUS.			
				13. guttatofasciatus nob.	Bras.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
443. AMARIGMUS.			24 b. excotus.	Bras.	— 50
5. versicolor.	Java.		27. aterrimus nob.	id.	
449. STRONGYLUM.			28. interruptus nob.	id.	
10. seductor nob.	Tucum.	1 30	531. RHIGUS.		
11. moestum nob.	id.		5. conspurcatus nob.	Bras.	— 40
12. marginale.	Seneg.		6. assimilis nob.	id.	
452. CISTELA.			535 a. HYPPORHINUS.		
19. collaris Dej.	Hung.	— 30	3. capensis.	Cap. b. sp.	
453. MYCETOCHARIS.			549. CYPHUS.		
8. phalerata Par.	Hung.		13. juvencus.	Seneg.	
454. ALLECULA.			551. CHLORIMA.		
3. castanea nob.	Am. mer.		14. lineata Dej.	Bras.	— 40
465 172. OEDEMERA.			15. affinis Dup.	Guadel.	
28. humeralis.	Germ.		557. POLYDROSUS.		
29. arundinis.	Hung.		33. tibialis Ullr.	Austr.	
480 172. SALPINGUS.			562. NAUPACTUS.		
4. ater Payk.	Suec.		20. injucundus Chev.	Cayen.	
481. LAGRIA.			567. PHYLLOBIUS.		
7. moesta nob.	Tucum.		15. festivus.	Galic.	
8. glabrata Ol.	It. bor.		16. malachitus Kn.	Austr.	
490. MORDELLA.			573. OTHIORHYNCHUS.		
26. biguttata Dej.	Germ.		105. niger.	It. bor.	
27. 8-guttata nob.	Bras.		106. dalmatinus nob.	Dalm.	
28. multisignata nob.	id.		107. bohemicus nob.	Bohem.	
503. TETRAONYX.			108. arenarius.	It. bor.	
3. frontalis Klug.	Seneg.		109. insubricus nob.	id.	
504. CANTHARIS.			578. EPISOMUS.		
40. vittata.	Am. bor.		2. pauperatus ;	Java.	
510. ANTHRIBUS.			587. THYLACITES.		
14. peregrinus Hbst.	It. bor.		18. lanuginosus Creutz.	Austr.	
516. ATTELABUS.			589. BARINOTUS.		
8. latus nob.	Am. mer.		7. canus Sturm.	Mex.	
9. bicolor nob.	id.		590 172. EUSOMUS.		
517. RHYNCHENUS.			3. affinis nob.	Tucum.	
29. rubi.	Galicia.		594. MOLYTES.		
522. BRENTUS.			19. costatus Dahl.	Sicil.	
24 a. dispar.	Cayen.	— 50			

BREVIOSTRES.

2.^a Subdiv. A. Apteri.

aa. Scutellum nullum.

596. PLINTHUS Germ.

(Meleus Meg.)

- | | | |
|--------------------|----------|------|
| 1. caliginosus. | Germ. | |
| 2. Chevrolati nob. | It. bor. | — 40 |
| 3. Creutzeri Meg. | Carn. | — 30 |
| 4. Findelii Dahl. | It. bor. | — 30 |
| 5. Fischerei; | Podol. | |
| 6. humuli nob. | It. bor. | 1 — |
| 7. Illigeri Dahl. | id. | — 50 |
| 8. Megerlei. | Germ. | — 20 |
| 9. porculus. | Sabaud. | — 20 |

600. HYPERA.

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 29. lurida nob. | Tucum. | |
| 30. tristis nob. | id. | |
| 31. vicina nob. | Buen. Ayr. | |

608. CHRYSOLOPUS Germ.

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. spectabilis. | Nov. Holl. | |
|-----------------|------------|--|

609. CLEONIS.

- | | | |
|---------------------|--------|--|
| 44. lugens Ill. | Hung. | |
| 45. aphinota Dup. | Seneg. | |
| 46. rufilinea Sieb. | Ægypt. | |

618. LIXUS F.

- | | | |
|--------------------------|----------|------|
| 1. acutus Dej. | Gall. | |
| 1 1/2. bicolor Ziegl. | id. | |
| 2. æneus nob. | Am. mer. | |
| 3. affinis; | Hung. | |
| 4. albocinctus Dej. | Am. mer. | |
| 5. anguinus. | It. bor. | — 30 |
| 6. angustatus. | id. | — 15 |
| 7. angusticollis Sturm. | Afr. | |
| 8. appendiculatus Sturm. | Pod. | |
| 9. ascanii. | It. bor. | — 10 |
| 10. bardanæ. | id. | — 10 |
| 11. brasiliensis Dej. | Bras. | 1 20 |
| 12. canaliculatus. | id. | |
| 13. cinereus Sturm. | It. bor. | |
| 14. conicus Sturm. | Java. | |
| 15. cylindricus. | Hung. | 1 30 |
| 16. dentipes; | Bras. | |
| 17. elegantulus Dahl. | Dalm. | |

Fl. Kr.

- | | | |
|----------------------------|-----------|------|
| 18. farinosus Sturm. | Bras. | |
| 19. ferrugatus. | It. bor. | — 15 |
| 20. ferrugineus Sturm. | Austr. | |
| 21. filiformis. | It. bor. | — 8 |
| 22. furcatus nob. | Sicil. | |
| 23. gibbus nob. | Bras. | |
| 24. gracilis Dahl. | Bannat. | |
| 25. hirticaudis Germ. | Bras. | |
| 26. impressus Sahlb. | id. | |
| 27. iridis; | Gal. mer. | |
| 28. limbatus Sturm. | Bras. | |
| 29. myagri Ol. | Dalm. | — 50 |
| 30. neglectus nob. | It. bor. | |
| 31. obscurus. | Bohem. | |
| 32. 8-lineatus Ol. | It. mer. | 2 — |
| 33. paraplecticus. | It. bor. | — 12 |
| 34. pica Ol. | Java. | |
| 35. pulverulentus. | It. bor. | — 15 |
| 35 1/2. lineatus nob. | id. | |
| 35 1/3. appendiculatus St. | id. | — 25 |
| 36. } recurvatus Stev. | Podol. | |
| } turbatus Schönh. | | |
| 37. rubiginosus Dej. | Dalm. | |
| 38. rufescens. | Hung. | |
| 39. sobrinus; | Gal. mer. | |
| 40. spartii Ol. | Am. mer. | |
| 41. subfasciatus nob. | It. bor. | 1 — |
| 42. tigrinus Meg. | id. | — 15 |
| 43. trilineatus Dahl. | Austr. | |
| 44. unctus; | Bras. | |
| 45. varicolor Dahl. | Hetr. | — 50 |
| 46. venustulus; | Gal. mer. | |

Fl. Kr.

632. HEILIPUS.

- | | | |
|------------------|----------|--|
| 8. honestus nob. | Tucum. | |
| 9. colon nob. | Am. mer. | |

635. PISSODES.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| 11. myops nob. | Bras. | |
| 12. pumisatus; | id. | |
| 13. brasiliensis nob. | id. | |

637. ERIRHINUS.

- | | | |
|-------------------|--------|--|
| 31. alpinus Helf. | Bohem. | |
|-------------------|--------|--|

638. ANTHONOMUS.

- | | | |
|---------------------|-------|--|
| 10. clavatus Ziegl. | Germ. | |
|---------------------|-------|--|

647. SITONA.

- | | | |
|------------------------|----------|------|
| 1 1/2. campestris Meg. | It. bor. | — 10 |
|------------------------|----------|------|

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
733. PRIONUS.					
27. maculatus Dej.					Seneg.
28. canaliculatus nob.					Am. mer.
737. TRACHYDERES.					
18. multistriatus nob.					Tucum.
737 112. PACHYDERES nob.					
1. atropos nob.					Bras.
741. CALLICHROMA.					
24 112. Dejeani Dup.					Cayen.
31. sobrina.					Bras.
32. maculicollis nob.					Tucum.
33. linearis nob.					Cayen.
34. histrio.					Am. mer.
35. hirsuticornis.					Bras.
36. comans nob.					Am. mer.
37. vagepunctata nob.					id.
38. tricolor.					Bras.
39. biguttata nob.					id.
742. ACANTHOPTERA.					
24. festiva.					*** Bras.
25. multisignata nob.					" Cayen.
26. oblita nob.					" Am. m.
27. hieroglyphica nob.					" id.
28. guttula nob.					" id.
29. aurantia nob.					" id.
30. spinicornis nob.					" id.
31. flavipes nob.					" id.
32. 6-maculata.					" Bras.
33. 4-maculata.					" Am. m.
745. CERAMBYX.					
11. juvenus. *					Seneg.
12. variabilis nob.					*** Tucum.
13. hirtus nob.					* Am. mer.
747 112. SAPHANUS Ziegl.					
1. pustulatus Ziegl.					Ban.
749. CLYTUS.					
39. angularis nob.					Tucum.
46. pictus nob.					Cayen.
41. delta nob.					Am. mer.
42. affinis nob.					Bras.
43. tricolor nob.					id.
44. flexuosus					Am. bor.
752. STENOPTERUS.					
9 gracilis nob.					Tucum.
758. ACROCINUS.					
3. trochlearis Ol.					Cayen.
759. ACANTHOCINUS.					
21. stellio Dej.					Bras.
22. cylindricus Dej.					id.
23. pubicornis Dej.					id.
24. signatus Dej.					id.
25. scabrosus ;					id.
26. caliginosus Dej.					id.
27. luctuosus.					id.
28. oblitus nob.					Tucum.
762. MONOCHAMUS.					
12. suboculatus Ol.					Cayen.
763. LAMIA.					
35. plumicornis.					Bras.
36. hirsuticornis.					id.
37. mexicana Sturm.					Mexico.
38. trifasciata.					Seneg.
39. nodifera Dej.					Bras.
40. acuminata Dej.					id.
41. hexacantha nob.					Am. mer.
42. sordida nob.					Cayen.
43. armata nob.					Am. mer.
44. bipunctata nob.					id.
766. SAPERDA.					
50. plumicornis.					Bras.
51. capra nob.					Am. mer.
52. centrolineata nob.					id.
53. capreolus nob.					id.
769. COLOBOTHEA.					
11. varia ;					Bras.
12. maculiventris nob.					Cayen.
777. LEPTURA.					
43. octoguttata nob.					Am. mer.
44. dissecta nob.					id.
45. vittata Ol.					Am. bor.
778. MEGALOPUS.					
3. dimidiatus nob.					Am. mer.
779. EUMOLPUS.					
38. bicolor nob.					Am. mer.
39. humeralis nob.					id.
782. DONACIA.					
31. rufipes Sturm.					Germ.
32. reticularis Latr.					Austr.
33. complana Ziegl.					id.

		Kl.	Fr.			Fl.	Kl.
785. CRIOCERIS.							
21.	6-maculata nob.				Java.		
787. MEGASCELIS Dej.							
1.	flavipes Dej.				Cayen.		
792. CASSIDA.							
86.	{ Dahli nob.				Bann.		
	{ variabilis Dahl.						
87.	tricolor nob.				Am. mer.		
88.	5-signata nob.				Bras.		
89.	apiata Dej.				id.		
90.	zona.				Cayen.		
91.	flava.				Bras.		
92.	testudinaria nob.				Am. bor.		
93.	lineolata nob.				id.		
793. CLYTHRA.							
54.	centromaculata Dahl.				Sard.		
55.	vestita Dej.				Bras.		
56.	4-plagiata ;				id.		
57.	Klugi nob.				Mexico.		
58.	cinerea nob.				Tucum.		
59.	splendens nob.				Am. mer.		
60.	metallica nob.				id.		
61.	pallescens nob.				id.		
62.	robusta nob.				Tucum.		
63.	grossa nob.				id.		
64.	hepatica nob.				id.		
65.	varians Sturm.				Bras.		
795. LAMPROSOMA.							
6.	ignita nob.				Tucum.		
7.	unicolor nob.				Am. mer.		
8.	auricollis nob.				id.		
9.	opaca nob.				id.		
796. CRYPTOCEPHALUS.							
15	172.8-maculatus Ross.				It. m.		
76.	6-pustulatus.				Helv.		
77.	æreus nob.				Tucum.		
78.	metallicus nob.				Am. mer.		
79.	fasciatus Dej.				Sabaud.		
80.	lobatus.				It. bor.		
800. COLASPIS.							
37.	tristis nob.				Am. mer.		
803. DORYPHORA.							
20.	octomaculata Dej.				Cayen.		
21.	pupillata nob.				Am. mer.		
22.	discicollis Dej.				Bras.		
23.	dendritica nob.				id.		
24.	munda nob.				id.		
25.	balteata nob.				id.		
804. PAROPSIS.							
5.	multipunctata nob.				Bras.		
807. CRYSMELA.							
92	172. 28-punctata nob.				Tuc.		
123	172. vulgatissima Schr.				It. b.		
124.	schach.				Austr.		
125.	coriacea Dej.				Hisp.		
126.	atra Par.				Sicil.		
127.	Schotti Dahl.				id.		
128.	spretta nob.				Tucum.		
129.	marginicollis nob.				Am. mer.		
130.	pedemontana nob.				It. bor.		
131.	asphaltina nob.				id.		
132.	zonata nob.				Bras.		
133.	undata nob.				Am. mer.		
134.	annularis nob.				id.		
135.	coccineloides nob.				id.		
136.	furcata nob.				id.		
137.	parvula nob.				id.		
809. PRASOCURIS.							
6.	metallica nob.				Buen. Ay.		
812. GALLERUCA.							
74.	pulchella nob.				Am. mer.		
75.	plebeja.				Cuba.		
76.	multiguttata nob.				Am. mer.		
77.	limbatipennis nob.				id.		
78.	tristis nob.				Tucum.		
79.	callida nob.				Am. mer.		
813. HALTICA.							
103.	Schüppeli nob.				Austr.		
104.	apicalis Beck.				Germ.		
105.	cruciata nob.				Bras.		
106.	rosea.				id.		
107.	grossa nob.				Tucum.		
108.	interrupta.				Bras.		
109.	monstrosa.				Am. mer.		
110.	fulvovittata.				Bras.		
111.	anaspis.				id.		
112.	picea nob.				Java.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
814. OEDIONYCHUS Latr.				255. DACNE.			
1.	limbatus nob. Am. mer.	2	30	2.	bipustulata.	—	18
2.	vulneratus nob. id.			279.	HYDROPHILUS.		
820. EROTYLUS.				20.	nitens.	1	40
29	172. hæmorrhoidalis. Am. m.			297.	PHANEUS.		
33.	clavicornis Ol. id.			5.	heros.	3	—
34.	affinis nob. id.			9.	milon.	—	50
832. COCCINELLA.				298.	COPRIS.		
78.	tessellata Schönh. Bohem.			14.	isidis.	3	—
79.	iridia Hbst. Java.			324	172. PELIDNOTA.	3	50
80.	falcrata Dahl. Sicil.			3.	micans.	3	50
81.	8-signata nob. Bras.			6.	affricana.	—	50
82.	guttata nob. id.	1	10	27.	fascicularis.	2	—
83.	marginata Klug. id.	—	40	29.	flavosignata.	—	50
84.	villosa nob. id.			337.	AREODES.		
832 172. SCYMNUS.				1.	Leachi.	1	20
24.	4-punctatus. Germ.			365.	MACRONATA.		
25.	pictus Par. Sicil.			4.	litturata.	—	40
833. CLYPEASTER.				371.	LUCANUS.		
2. cassidoides Mash. Germ.				1.	bonasus.	1	30
I. CONTINUATIO				374.	PASSALUS.		
Coleopterorum prostantium.				9.	cornutus.	2	—
58. BUPRESTIS.				376.	PIMELIA.		
61.	fulminans.	3	—	12.	inflata.	1	40
152.	MICROPEPLUS.			400.	BLAPS.		
1.	staphilinoides.	—	20	7.	costata.	1	20
154.	ALEOCHARA.			423.	TENEbrio.		
6.	boleti.	—	15	1.	armatus.	1	20
173.	ELATER.			438.	EPITRAGUS.	—	50
10.	assimilis.	—	25	7.	serricornis.		
53.	dorsalis.	—	40	454.	ALLECULA.		
74.	glaucus.	—	25	1.	morio.	—	30
100.	minimus.	—	15	490.	MORDELLA.		
193.	LAMPYRIS.			20.	sericea.	—	12
11.	limbata.	—	50	491.	ANASPIs.		
21.	Savvii.	—	50	4.	flava.	—	15
198.	MALACHIUS.			6.	frontalis.	—	12
15.	hederæ.	—	20	494.	ANTHICUS.		
199.	DASYTES.			23.	monoceros.	—	12
19.	novemmaculatus.	—	50	502.	MELOR.		
205.	TILLUS.			18.	violacea.	—	15
2.	transversalis.	1	30	504.	CANTHARIS.		
214.	PTINUS.			5.	bilineata.	—	50
2.	crenatus.	—	15	505.	ZONITIS.		
				1.	atra.	1	50
				2	172. bifasciata.	—	50
				518.	APION.		
				35.	frumentarium.	—	10
				34.	flavipes.	—	6

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
551. CHLORIMA.			792. CLASSIDA.		
1. festiva.	—	40	14. cyanescens.	1	20
4. inequalis.	—	50	799. EUMOLPUS.		
562. NAUPACTUS.			21. lepidopterus.	—	30
3. bipes.	1	10	800. COLASPIS.		
566. IPSONOTUS.			25. rufipes.	—	50
5. lama.	—	50	803. DORIPHORA.		
573. OTIORHINCHUS.			17. reticulata.	2	—
85. septentrionalis.	—	25	19. tigrina.	—	40
587. THYLACITES.			807. CRYSOMELA.		
9. hirtus.	—	15	52. globosa.	—	30
594. MOLITES.			820. EROTYLUS.		
7. cribrum.	—	40	5. bimaculatus.	—	50
609. CLEONIS.			17. immaculatus.	—	50
40. roridus.	—	40	26. testaceus.	—	50
614. RHINOCYLUS.			822. TRIPLAX.		
4. odontalgicus.	—	10	10. sanguinicollis.	—	20
629. BALANINUS.			832. COCCINELLA.		
20. venosus.	—	15	37. metallica.	—	40
635. PISSODES.					
2. bellicosus.	2	30			
637. ERIRHINUS.					
17. nereis.	—	12			
648. MICCOTROGUS.					
2. bipunctatus.	—	18			
660. ORCHESTRES.					
8. flavescens.	—	50			
688. CRYPTORHYNCHUS.					
1. aciculatus.	1	—			
11. hispidus.	1	20			
698. HILURGUS.					
8. palliatus.	—	15			
728. CUCUJUS.					
8. testaceus.	—	18			
733. PRIONUS.					
9. damicornis.	1	20			
14. maxillosus.	2	—			
734. LISSONOTUS.					
1. asphaltinus.	1	50			
3. bicolor.	2	—			
737. TRACHIDERES.					
9. maculicornis.	1	40			
741. CALLICROMA.					
18. purpurea.	2	—			
28. velutina.	1	30			
29. vinculata.	1	20			
763. LAMIA.					
8. capra.	1	40			
791. IMATIDIUM.					
8. cornutum.	—	40			

7340

EXCERPTUM E PRIMO NOSTRO PROGRAMMATE

(Calendis Novembris 1831)

ADSCRIPTIO HISTORIÆ NATURALIS.

Pro actionibus fr. 100. (38 fl. 20 kr.) ad solvendum post acceptas res naturales delectas, quæ æquant pretium actionum acquisitarum

Hac adscriptione, ad quam invitantur Naturæ Scrutatores ac Museorum Moderatores, iique omnes qui Scientias Naturales colunt, auctori unice propositum est copulare cum majore propagatione studiorum Naturalis Historiæ inter Italos specialia etiam emolumenta pro quoque eorundem cultore.

1.^o Actio quæque est fr. 100 (38 fl. 20 kr.) annis singulis, et *Adscriptores pro actionibus* (Azionisti) hanc pecuniæ summam per tres continentes annos tenentur pendere.

2.^o Attamen *Adscriptores* nullo debent pacto pecuniam in antecessum numerare; tum tantum pendunt, quum accipient res a se lectas ex catalogis nostris (eo qui indicabitur modo) pecuniam, cui solvendæ se obligarunt cum *Actionem* subscripsere. Ipsi exinde ad pecuniæ, quam quotannis pendunt, compensationem prout *actionum* erit numeros, accipient res naturales. In catalogis exhibetur pretium rerum vendibilium per *actiones* cujus (quamvis minoris eo quod sæpius conspicitur in indicibus rerum naturalium vendibilium) fiet tamen subductio tertiæ partis utili eorum qui pro *actionibus* se subscripserunt.

3.^o Ii qui minorem rerum numerum sibi comparare voluerint, accipere poterunt dimidiam partem *actionis* fr. 50 (19 fl. 10 kr.) æque obligatoriam per annos tres continentes, nec pecuniam in antecessum numerabunt. In eorum utilitatem fiet subductio quartæ partis pretii in catalogis constituti.

4.^o Res quæ anno 1832 *Adscriptoribus* offeruntur sunt mineralia; conchyliæ terrestria et fluviatilia, maritima viventia, et fossilia; coleoptera; plantæ exsiccatae et semina. Catalogus collectionum, divisus in quatuor sectiones: 1. Botanica, 2. Conchyliologia, 3. Entomologia, 4. Mineralogia; continent enumerationem rerum a nobis oblatarum pro anno 1832. *Adscriptores* poterunt eos acquirere a Bibliopolis, quibus a nobis venditio omissa fuit, reservata tamen distributione supplementorum, quæ edentur in fine cujusque anni. Eædem continebunt indicationem rerum anno præcedenti adeptarum et gratuito transmittentur *Adscriptoribus*.

5.^o Quisquis acquirere *actiones* duas, dare poterit earum vice, pro pretio quartæ partis earundem, res naturales, et qui acquirere *actiones* tres pro tertia parte pretii. Ad has commissiones exequendas *adscriptores* transmittere debebunt nobis catalogos nominum et numeri exemplarium cujusque speciei, ad delectum habendum.

6.^o *Adscriptor* jus habebit eligendi ex catalogis res quæ eidem placebunt, et qui juxta pretia ibi statuta, æquant pretium *actionum* suarum, et fiet utilitati ejusdem, quomodo est dictum, pretii subductio; animadvertendum autem in indice rerum a se delectarum, præter additamentum pro pretio ad ejus commodum diminuto, indicandum ipsi esse numerum rerum saltem superantem duplum pretii *actionum*

suarum, quo si forte contingat ut ob multas pustulationes ejusdem speciei hæc non amplius vendibilis esset, possit suppleri cum alia ab *Adscriptore* eodem indicata. Jam vero in catalogis, qui nunc evulgantur, *Adscriptores* poterunt quidem satis habere ad delectum, quod quidem melius etiam obtinere poterunt annis subsequentibus, quibus erogabuntur pretia ab *actionibus* acquista, quo colligi possint in itineribus res quas *Adscriptores* exoptant. Itinera ejusmodi conficiuntur, præter finem præcipuam perlustrandarum regionum et Insularum Italiæ spectantium et adjacentium etiam ad vota ab *Adscriptoribus* expressa, iisque mittetur prævia admonitio quoties perlustrabitur aliqua regio ad res naturales colligendas.

7.^o Admonentur postmodum ii, quibus placebit *actiones* accipere illarum sectionum Historiæ Naturalis, quarum nunc nihil exstat vendibile quod per itinera et amplas mutuas relationes curabimus subsequentibus annis satisfacere eorum postulationibus, dummodo prius moneantur.

8.^o Precamur denique illos, quibus libebit *Actiones* suscipere, ut quam primum nomina dent sua, eorum utilitate, nam in prima rerum distributione anteponentur ceteris *Adscriptores*, qui se subscripserunt usque ad finem Mensis Julii 1832.

Hæc *Adscriptio*, quæ præter prædictum finem, facilem reddit cultoribus Naturalis Historiæ, et præcipue non divitibus adeptionem rerum exacte denominatarum, et pro eorum delectu quo complere quæant collectiones suas, unica per se est in hoc genere. Expectare hinc juvat eam coronatam iri exitu felicissimo, neque confundendam cum inceptis illis, in quibus etiam cum pecunia in antecessum numeratur, incertum adhuc remanet quonam tempore et quænam res ad compensationem sint accipiendæ.

Schedulæ Adscriptionis Historiæ naturalis per actiones, Adscriptoris nomine signatæ cum exacta domicilii ejus declaratione et sectionum quæ expetuntur, transmittendæ erunt absque ullo discrimine alicui subscriptorum sub directione adjuncta,

JOS. DE CRISTOFORI et Prof. G. JAN.
(Milano. Contrada del Durino N.^o 428.)

EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(12.^o *Calendas Aprilis* 1832)

Operibus edendis (vide nostrum II. Program.) id unum nobis propositum habuimus, majorem quæ obtineri posset propagationem studii Naturalis Historiæ per Italiam, neque aliud intendimus Res naturales offerendo (v. I. et II. Progr.) quam faciliorem earum acquisitionem reddere iis, quorum fiducia honorem accipimus, ideoque mediate ad finem prædictum operam nostram conferre.

Naturalium rerum collectoribus viam sternimus qua suas ditent collectiones, simulque objecta nobis præbeant, quæ possident duplicia, admonentes, modo nobis rem antea declarent, nos libenter acquisituros objecta, quæ a re nostra esse judicabimus, vices rependendo aut respondentium solutione. Itidem libros ad historiam naturalem spectantes et nobis deficientes, prævia pactione, pro commutatione recipiuntur.

Viatores Rerum naturalium scrutatores, si susceptum nostrum vim illam acquireret, quam ex favore publico eidem nascenti ominamur in ipsa quidam tutam viam invenient, rerum naturalium prompte exhibendarum ab eis collectarum, si ea venalia facere maluerint.

Interim plures et diversam jam regionum oblationes rerum naturalium nobis factæ fuerunt, easque ad utilitatem *subscriberum* nostrorum amplectemur. In eundem usum adsumemus res naturales, quæ in præsentia jam in variis regionibus colliguntur, nobis peculiariter committentibus.

Cum autem communes inquisitiones nostræ ad majorem studii Naturalis Historiæ propagationem unice tendant, sperare juvat animos nobis addendos fore ob eorum cooperationem qui Scientiis Naturalibus incumbunt, atque in eo nobiscum gratulamur quod jam nunc ex hisce non pauci se fautores nostros consiliis et opera declaraverunt. Nos summopere grati sumus huic tantæ benevolentiae obtestationi quam suspicimus omen pro suscepto nostro faustissimum, tutumque vadimonium idem nec vanum nec sine proventu processurum esse, idque majores nobis addit stimulos quo nulli parcamus labori, neque quidquam negligamus unde utilius evadat. Quidquid hoc suscepti sit de felici ejusdem exitu non dubitamus, modo viris cultioribus arrideat, et a Scientiarum Naturalium Cultoribus protegatur; et spem concipimus fore ut favor, quem temporis processu obtinebit, et cooperatio quæ deinceps in ejusdem favorem nobis concedetur, justam utilitatis suæ mensuram patefaciant.

J. D. C. et G. J. P.

INDEX GENERUM.

Synonyma quæ ad Coleopterorum Catalogos nobis notos referuntur, literis italicis impressa sunt, et numeri nominibus præpositi indicantur genus ad quod spectant.

A

Abax	Pag. 7
Abæus	" 27
Acalles	" 66
Acanthocinus	" 72
Acanthoptera	" 70
Acanthopus	" 46
Acanthoscelis	" 3
Acinopus	" 4
Acrocinus	" 72
Acupalpus	" 5
Adesmus	" 74
812. <i>Adimonia</i> Leach.	" 82
Adoreta	" 37
Adorium	" 82
Ægialia	" 35
Ægithus	" 84
Æsalus	" 41
Agacephala	" 36
Agathidium	" 84
Agonoderus	" 4
Agonum	" 8
Agra	" 2
158. <i>Agrilus</i> Meg.	" 18
Agyrtes	" 28
Akis	" 42
Alcides	" 93
Aleochara	" 17
Allecula	" 47
Alpæus	" 12
Alurnus	" 76
Amara	" 6
Amarygmus	" 46
Amerhinus	" 64
662. <i>Ameris</i> Schöuh.	" 64
Amphicoma	" 39
Amydetes	" 22
Anaspis	" 49
Anchonus	" 63
Anæmerus	" 55
Anisonyx	" 39
Anisoplia	" 39

431. <i>Anisotoma</i>	Pag. 45
Anobium	" 25
344. <i>Anomala</i> Meg.	" 38
Anoplognathus	" 90
Anoplus	" 61
254. <i>Antherophagus</i> Meg.	" 29
Anthia	" 2
Anthicus	" 44
Anthipna	" 39
Anthophagus	" 17
Anthonomus	" 62
Anthrenus	" 30
Anthribus	" 51
Apalus	" 51
Apate	" 67
Aphanisticus	" 20
Aphodius	" 34
Apion	" 53
Apoderus	" 52
Apomecyna	" 74
Apotomus	" 4
650. <i>Apsis</i> Germ.	" 63
Aptinus	" 2
688-689 172. <i>Arachnipes</i> Meg.	65-66
629. <i>Archarias</i> Meg.	" 61
Areodes	" 38
Argutor	" 6
Aristus	" 4
305 172. <i>Armideus</i> Ziegl.	" 36
522. <i>Arrenodes</i> Stev.	" 54
Asida	" 43
Aspidiphorus	" 29
Astrapæus	" 15
Ateuchus	" 32
Attagenus	" 30
Attelabus	" 52
Atopa	" 22
Auchenia	" 76

B

Badister	" 10
Bagous	" 61
Balaninus	" 61

Baridius	Pag. 64
Barinotus	" 59
666. <i>Baris</i> Germ.	" 64
Bembidium	" 12
279. <i>Berosus</i> Leach.	" 32
Biphyllus	" 68
Bitoma	" 68
Blaps	" 45
Blemus	" 13
Blethisa	" 12
Bolboceras	" 36
433. <i>Boletophagus</i> F.	" 45
Boros	" 44
Bostrichus	" 67
Brachinus	" 2
Brachycerus	" 54
Brachyderes	" 59
Brachytarsus	" 52
Bradybatus	" 63
Brentus	" 53
589. <i>Brius</i> Meg.	" 59
Brontes	" 69
512 112. <i>Bruchela</i> Meg.	" 52
Bruchus	" 52
697. <i>Bulbifer</i> Dej.	" 66
Buprestis	" 18
Byrrhus	" 30
Byturus	" 29

C

Cacidula	" 86
Calandra	" 66
Calathus	" 8
Calcar	" 44
Calleida	" 2
Callichroma	" 70
Callidium	" 71
606. <i>Callirus</i> Meg.	" 60
Callinotus	" 93
Callistus	" 9
Callizonus	" 55
Calopus	" 48
Calosoma	" 11
283. <i>Cambrus</i> Meg.	" 32
Campsia	" 46
Camptocerus	" 67
677. <i>Campylirhynchus</i> Meg.	" 64
Campylus	" 22
Cantharis	" 51
290. <i>Canthon</i> Ill.	" 33
Carabus	" 10
Casnonia	" 2

Cassida	Pag. 76
244. <i>Catops</i>	" 28
Cebrio	" 22
Cenchroma	" 55
Cephalotes	" 8
Cerambyx	" 70
Ceratophysus	" 36
Cercus	" 29
Cerocoma	" 50
Cerophytum	" 20
Certallum	" 71
Cerylon	" 68
Cetonia	" 40
Ceutorhynchus	" 64
369. <i>Chalcimon</i> Dalm.	" 41
Chasmodon	" 39
Chlænus	" 9
Chlamys	" 78
Chlorima	" 55
Chlorophanus	" 50
Choleva	" 28
Cholus	" 64
Chrysolopus	" 92
Chrysomela	" 80
590 112. <i>Chrysoloma</i> Meg.	" 69
Chrysophora	" 37
Cicindela	" 1
Cionus	" 63
Circellium	" 35
Cis	" 67
Cistela	" 47
Claviger	" 86
609. <i>Cleonis</i> Meg.	" 60
Cleonus	" 60
657. <i>Cleopus</i> Meg.	" 63
Clerus	" 19
Clivina	" 3
Clypeaster	" 86
547. <i>Clyptus</i> Meg.	" 55
Clythra	" 77
Clytus	" 71
Cneorhinus	" 59
Cnodalon	" 46
Coccinella	" 85
800. <i>Colaphus</i> Meg.	" 79
Colaspis	" 79
Colliuris	" 1
Colobicus	" 28
Colobothea	" 74
Colydium	" 68
Colymbetes	" 13
549. <i>Compsus</i> Schönh.	" 54

600. <i>Cōniatus</i> Schönh.	Pag. 59
Conopalpus	" 48
Cophōsus	" 7
Copris	" 34
Coprobis	" 33
Coprophilus	" 17
Coptorus	" 64
212. <i>Corynetes</i> F.	" 25
Coryssomerus	" 62
Cossonus	" 66
Cossyphus	" 46
Coxelus	" 46
Crioceris	" 76
Crypticus	" 44
Cryptocephalus	" 78
Cryptophagus	" 29
Chryptorhynchus	" 65
Ctenipus	" 8
Cucujus	" 69
Cupes	" 26
650. <i>Cuphorhynchus</i> Meg.	" 63
Cychnus	" 10
Cyclocephala	" 37
Cyclomus	" 56
Cymindis	" 2
184. <i>Cyphon</i>	" 22
Cyphus	" 54

D

Dacne	" 29
Dapsa	" 85
Daptus	" 4
183. <i>Dascillus</i> Latr.	" 22
Dasycerus	" 68
Dasytes	" 24
499. <i>Decatoma</i> Dej.	" 50
Demetrias	" 3
Dendarus	" 43
Dendrophagus	" 69
Dendrophilus	" 26
Dermestes	" 30
Desmocerus	" 74
Diaperis	" 45
Diaprepes	" 55
Dyctyoptera	" 22
Dicælus	" 9
498. <i>Dices</i> Latr.	" 50
Dima	" 88
Dinodes	" 9
Diodesma	" 68
Diphucephala	" 38
Dircæa	" 47

607. <i>Dirus</i> Meg.	Pag. 60
Ditomus	" 3
Doidyrhynchus	" 33
Dolichus	" 8
Donacia	" 75
Dorcacerus	" 69
Dorcadion	" 73
Dorcatoma	" 25
Doryphora	" 80
637. <i>Dorytomus</i> Germ.	" 62
Drapetes	" 20
Drilus	" 23
Dromias	" 3
Dryophthorus	" 66
Dryops	" 31
Drypta	" 2
Dyonichus	" 64
Dyschirius	" 3
Dytiscus	" 13

E

Elaphrus	" 12
Elater	" 20
Eledona	" 45
Elenophorus	" 42
648. <i>Ellescus</i> Meg.	" 62
Elmis	" 31
Elodes	" 22
Elophorus	" 31
Endomychus	" 85
253. <i>Engis</i> F.	" 29
Enoplium	" 25
Entimus	" 54
Entyus	" 54
577. <i>Ephradus</i> Meg.	" 58
Episomus	" 58
Epitragus	" 46
Epomis	" 9
Eirrhinus	" 62
Erodus	" 42
Erotylus	" 84
Eubria	" 22
Euchlora	" 38
Eucnemis	" 20
Eumolpus	" 79
Eumorphus	" 85
210. <i>Eupochus</i> Ill.	" 24
Euprosopus	" 87
Eurychora	" 42
Eurylobus	" 56
Eusomus	" 59
Eurysternus	" 33

Eustales	Pag. 55
Eustrophus	" 47
Evæsthetus	" 16
551. <i>Exophthalmus</i> Schönh.	" 55

F

677. <i>Falciger</i> Meg.	" 64
Faventia	" 73
58-70. <i>Feronia</i> Latr.	" 6-8

G

Galba	" 88
Galerita	" 2
Galeruca	" 82
588. <i>Gastrodus</i> Meg.	" 57
Geniates	" 37
Georissus	" 31
Geotrupes Latr.	" 35
Geotrupes F.	" 36
Gibbium	" 25
Glaphyrus	" 39
Globaria	" 89
Gnaptor	" 43
377. <i>Gnata</i> Meg.	" 42
2. <i>Gnato</i> Ill.	" 1
Gnoma	" 71
Goliath	" 40
Gorgus	" 66
Graphypteris	" 2
Gronops	" 60
Grypidius	" 62
Gymnetis	" 40
Gymnætron	" 63
Gymnognatus	" 52
Gymnopleurus	" 32
Gynandrophus	" 5
Gyrinus	" 14

H

Hæmonia	" 76
Haliplus	" 14
Hallomenus	" 47
Haltica	" 83
745. <i>Hamaticherus</i> Meg.	" 70
174. <i>Hammionus</i> Meg.	" 22
Harpalus	" 4
214. <i>Hedobia</i> Ziegl.	" 25
Hegeter	" 42
Heilipus	" 61
19. <i>Helluo</i> Bon.	" 87
809. <i>Helodes</i> F.	" 82
Heliophilus	" 44
Helops	" 46

Heteroceris	Pag. 31
Heterotarsus	" 90
666. <i>Hexaphyllus</i> Meg.	" 64
Himatidium	" 76
542. <i>Hinelus</i> Meg.	" 55
Hipporhinus	" 54
Hispa	" 76
Hister	" 26
Hololepta	" 26
Homalinotus	" 64
Homalisus	" 22
Hoplia	" 39
Horia	" 50
522. <i>Hormocerus</i> Schönh.	" 54
Hybosorus	" 36
Hycleus	" 50
Hydrochus	" 31
Hydræna	" 31
279. <i>Hydrobius</i> Leach.	" 32
Hydronomus	" 61
Hydrophilus	" 32
Hydroporus	" 14
Hydrous	" 32
Hygrobia	" 14
Hylecoetus	" 25
Hylesinus	" 67
Hylobius	" 60
Hylurgus	" 66
Hypera	" 59
Hyphanthus	" 58
Hyphydrus	" 14
Hypomeces	" 55
Hypophlæus	" 45
235. <i>Hypsenor</i> Meg.	" 27
Hypsonotus	" 56
Hypulus	" 48

I

248. <i>Ips</i>	" 28
731. <i>Isocerus</i> Ill.	" 69

L

Læna	" 47
Lægia	" 18
Lamia	" 72
Lamprima	" 41
Lamprosoma	" 78
Lampyrus	" 22
Languria	" 84
126. <i>Laccophilus</i> Leach.	" 13
Larinus	" 61
Lathrobium	" 16
Latridius	" 68

Lebia	Pag. 3
Leiodes	" 45
122. <i>Leja</i> Meg.	" 12
58. <i>Leirus</i> Meg.	" 6
Leistus	" 11
785. <i>Lema</i> F.	" 76
Lepropus	" 56
562. <i>Leptocerus</i> Schönh.	" 56
Leptura	" 75
Lepyrus	" 60
151. <i>Lesteva</i> Latr.	" 17
Lethrus	" 35
Leucothyreus	" 37
Licinus	" 9
279. <i>Limnebius</i> Leach.	" 32
Limnichus	" 30
269. <i>Limnius</i> Meg.	" 31
807. <i>Lina</i> Meg.	" 80
Liophloeus	" 9
594. <i>Liparus</i> Oliv.	" 59
Lirophorus	" 15
Lissopotus	" 59
Lithophilus	" 85
Lixus	" 92
173. <i>Loborynchus</i> Meg.	" 57
Lomechusa	" 17
122. <i>Lopha</i> Meg.	" 12
Lordops	" 56
Loricera	" 10
Lucanus	" 41
Luperus	" 82
Lycoperdina	" 85
Lycus	" 22
Lyctus	" 68
Lydus	" 50
Lymexilon	" 26
504. <i>Lytta</i> F.	" 51

M

Macraspis	" 37
520. <i>Macrocephalus</i> Ol.	" 51
Macroductylus	" 38
Macromerus	" 65
Macronata	" 40
Macronychus	" 31
622. <i>Macropelmus</i> Meg.	" 61
Megaderus	" 99
Megascelis	" 95
Malachius	" 24
Malthinus	" 25
Manticora	" 1
Masoreus	" 6

Mastigus	Pag. 26
Mecinus	" 63
Megacephala	" t
726. <i>Megagnathus</i> Meg.	" 69
Megalopus	" 75
Megatoma	" 30
Melandrya	" 47
Melasis	" 20
592. <i>Meleus</i> Meg.	" 59-92
Meloe	" 50
Melolontha	" 37
Melyris	" 24
562. <i>Mencethus</i> Schönh.	" 56
Merionus	" 59
763. <i>Mesosa</i> Meg.	" 72
Metallites	" 66
Miccotrogus	" 69
453. <i>Micetochara</i> Gyll.	" 47
Micetophagus	" 68
Micropeplus	" 17
666. <i>Microrhynchus</i> Meg.	" 64
Minyops	" 59
Moluris	" 43
Molops	" 7
753. <i>Molorchus</i> F.	" 72
Molytes	" 59
Monochamus	" 72
494. <i>Monocerus</i> Meg.	" 49
Monotoma	" 18
Mordella	" 49
Morio	" 87
Myas	" 8
453. <i>Mycetophila</i> Gyll.	" 47
Mycetochares	" 47
Mycterus	" 48
Mylabris	" 50
Myorhinus	" 63

N

Nanodes	" 63
Naupactus	" 56
Nebria	" 11
Necrobia	" 25
Necrodes	" 27
Necrophilus	" 28
Necrophorus	" 27
Necydalis	" 72
506. <i>Nemognata</i> Ill.	" 51
Nemognatus	" 51
522. <i>Nemorhinus</i> Stev.	" 54
Nemosoma	" 68
Neomida	" 45

Nieteus	Pag. 22
Nilio	" 90
Nitidula	" 28
63. <i>Nomalus</i> Ziegl.	" 7
637. <i>Notaris</i> Germ.	" 62
122. <i>Notaphus</i> Ziegl.	" 12
Noterus	" 14
Nothus	" 48
Notiophilus	" 12
210. <i>Notoxus</i> F.	" 24
Nosodendron	" 30
Nyctelia	" 42
Nyphona	" 74

O

Obrium	" 72
218. <i>Ochina</i> Ziegl.	" 25
Ochodæus	" 36
Ochthebius	" 31
Ocladius	" 65
Odocantha	" 2
309. <i>Odontæus</i> Meg.	" 36
OEdemera	" 48
OEdionychus	" 96
OEnas	" 50
Oiceptoma	" 27
Omalisus	" 22
Omalium	" 17
339. <i>Omaloelia</i> Meg.	" 38
Omasæus	" 7
452. <i>Omophilus</i> Meg.	" 47
Omiæ	" 58
Omophron	" 12
Oniticellus	" 32
Onitis	" 33
Oodes	" 9
298. <i>Onthomera</i> Ziegl.	" 34
Onthophagus	" 33
Onthophilus	" 27
Opatrinus	" 43
Opatrum	" 44
Ophonus	" 5
Opilo	" 24
Orchesia	" 47
Orchestes	" 63
Orobitis	" 65
Oryctes	" 36
Orsodacna	" 75
Orthocerus	" 44
Otiorthynchus	" 57
Oxycheila	" 87
Oxyderces	" 55

Oxyporus	Pag. 15
Oxyrhynchus	" 66
Oxystomus	" 87
Oxytelus	" 16

P

551. <i>Pachenus</i> Schönh.	" 55
Pachyrhynchus	" 38
Pachyta	" 74
<i>Pachyderes</i> nob.	" 94
638. <i>Pallene</i> Meg.	" 62
Palpinus	" 31
Panagæus	" 10
573. <i>Panaphilis</i> Meg.	" 58
407. <i>Pandarus</i> Meg.	" 43
Parandra	" 69
Parmena	" 73
268. <i>Parnus</i> F.	" 31
804. <i>Paropsis</i>	" 80
Pasimachus	" 3
Passalus	" 41
Passandra	" 69
Patrobus	" 10
Pæderus	" 16
Pausus	" 93
Pedinus	" 44
Percus	" 8
Pelecotoma	" 79
Pelidnota	" 37
56-1. <i>Pelor</i> Bon.	" 5
247. <i>Pellis</i> F.	" 28
122. <i>Peryphus</i> Meg.	" 12
Pelophila	" 12
Pentaphyllus	" 45
Phalacrus	" 84
Phaleria	" 45
Phanæus	" 34
Phædon	" 82
531. <i>Phedropus</i> Schönh.	" 55
Phengodes	" 22
415. <i>Phylan</i> Meg.	" 44
719. <i>Phylethus</i> Meg.	" 68
600. <i>Phytonomus</i> Schönh.	" 69
Phileurus	" 37
Phloiitribus	" 67
Phoenicocerus	" 70
Phosphuga	" 28
Phyllobius	" 56
549. <i>Platylomus</i> Schönh.	" 54
Piazorus	" 64
637. <i>Pilumnus</i> Meg.	" 62
Pimelia	" 41

635. <i>Piniphilus</i> Meg.	Pag. 61
Pissodes	" 61
Platycerus	" 41
Platymetopus	" 5
Platynus	" 8
Platyopis	" 42
Platyscelis	" 44
Platysma	" 6
Platysoma	" 26
Plinthus	" 92
Plochionus	" 3
Podontia	" 80
Pœcilus	" 6
Pogonocherus	" 72
114. <i>Pogonopherus</i> Latr.	" 11
Pogonus	" 5
608. <i>Polydius</i> Meg.	" 92
Polistichus	" 2
Popilia	" 36
Polydrosus	" 55
557-567. <i>Polydrusus</i> Germ.	55-36
649. <i>Porrotus</i> Meg.	" 63
Potamophilus	" 31
Prasocuris	" 82
Prionus	" 69
80-81. <i>Pristonychus</i> Dej.	" 8
Procerus	" 10
Procrustes	" 10
Prognatha	" 17
Prostenus	" 47
Prostomis	" 69
Psalidium	" 58
Psamodius	" 35
Pselaphus	" 86
Psoa	" 67
Pterostichus	" 7
Ptilinus	" 25
Ptilium	" 28
Ptilopus	" 55
Ptinus	" 25
742. <i>Purpuricen</i> us Ziegl.	" 70
Pyrochroa	" 49
Pytho	" 47

R

Rhæbus	" 52
Rhagium	" 74
Rhamnusium	" 94
Rhamphus	" 64
Rhigus	" 54
Rhina	" 66
Rhinastus	" 83

617. <i>Rhinobatus</i> Meg.	Pag. 61
Rhinocyllus	" 61
649. <i>Rhinodus</i> Schönh.	" 63
Rhinomacer	" 52
Rhinosimus	" 48
Rhisotrogus	" 38
437. <i>Rhynchaenus</i> Schönh.	" 62
Rhynchites	" 52
Rhyncolus	" 56
Rhysodes	" 26
Rhyzophagus	" 68
Ripiphorus	" 44
Rutela	" 37

S

Sagra	" 75
Salpingus	" 48
Saperda	" 73
417. <i>Sarrotrium</i> F.	" 44
Scaphidium	" 28
319. <i>Scarabæus</i> L.	" 36
Scarites	" 3
Scaurus	" 43
Scolytus	" 67
Scotobius	" 43
Scraptia	" 49
Scydmaenus	" 20
Scymnus	" 86
Scyrtes	" 22
Scythropus	" 56
Selenophorus	" 5
Sepidium	" 43
Serica	" 38
Serropalpus	" 48
Siagona	" 3
148. <i>Siagonum</i> Latr.	" 17
644. <i>Sibinia</i> Germ.	" 62
Sibynus	" 62
Silis	" 23
Silpha	" 28
Silvanus	" 68
573. <i>Simo</i> Meg.	" 58
Sinodendron	" 41
Sisyphus	" 32
Sitanus	" 30
Sitaris	" 51
Sitona	" 55
Solenopus	" 64
Solenosternus	" 93
Sparedrus	" 48
Spercheus	" 31
Sphæridium	" 32

Spheniscus	Pag. 41
680. <i>Spherula</i> Meg.	" 65
Sphærites	" 27
Sphærotus	" 46
249. <i>Sphindus</i> Meg.	" 28
Sphodrus	" 8
Spondylis	" 69
Staphylinus	" 15
Stanostetus	" 16
449. <i>Stenochia</i> Kirby.	" 47
742. <i>Stenochorus</i> Dalm.	" 70
Stenolophus	" 5
Stenopterus	" 72
Stenostoma	" 48
Stenus	" 16
Steropus	" 7
Stomis	" 8
Strophosomus	" 59
Strongylium	" 47
Strongylus	" 29
Synchita	" 68
Synthrophus	" 44

T

Tachinus	" 17
Tachiporus	" 18
122. <i>Tachys</i> Meg.	" 12
Tachypus	" 12
Tagenia	" 42
Tagona	" 43
236. <i>Tanatophilus</i> Leach.	" 27
Tanymecus	" 55
Tanysphyrus	" 61
Taphria	" 8
Telephorus	" 23
Tenebrio	" 44
Tentyria	" 42
Tetragonoderus	" 6
Tetraonyx	" 51
Tetraopes	" 72
Tetratoma	" 90
Thanasimus	" 24
Thylacites	" 58
Thymalus	" 28

Throscus	Pag. 20
Tillus	" 24
Tilodes	" 66
Timarcha	" 80
Toxotus	" 74
Trachiphlaeus	" 58
Trachodes	" 63
Trachyderes	" 69
Trachyderma	" 42
Trachynotus	" 43
Trachys	" 19
Trachyscelis	" 45
Trechus	" 13
Trichius	" 38
211. <i>Trichodes</i> F.	" 24
Trinodes	" 30
Triphyllus	" 68
Triplax	" 84
Tritoma	" 84
Trogoderma	" 30
Trogosista	" 68
Trox	" 36
Trycondila	" 1
Tychius	" 62
Tyloderes	" 58

U

Uloma	" 45
Upis	" 44
Urodon	" 52

V

Vesperus	" 74
----------	------

X

Xantholinus	" 16
Xyletinus	" 25

Z

Zabrus	" 5
Zophosis	" 42
Zonitis	" 51
Zuphium	" 2
Zygia	" 24
Zygops	" 64

NOMINA AUCTORUM CITATORUM.

Nota. Denominationes specierum sine citatione et signo Fabricius prestitit.

<i>Adams.</i>	Adams.	<i>Hbst.</i>	Herbst.
<i>And.</i>	Andersch.	<i>Helf.</i>	Helfer.
<i>Angiol.</i>	Angiolini.	<i>Helw.</i>	Hellwig.
<i>Ahr.</i>	Ahrens.	<i>Hffsg. Hoff. Hoffm.</i>	Hoffmansegg.
<i>B. L. - Beaud.</i>	Beaudet-Lafarge.	<i>Hop.</i>	Hoppe.
<i>Beck.</i>	Beck.	<i>Hopf. Hopfn.</i>	Hoepfner.
<i>Bess.</i>	Besser.	<i>Humel.</i>	Humel.
<i>Berk.</i>	Berkjander.	<i>Jabl.</i>	Jablanovsky.
<i>Bilb.</i>	Bilberg.	<i>Jen. Jenis.</i>	Jenisson.
<i>Blond.</i>	Blondel.	<i>Il. Ill.</i>	Illiger.
<i>Boeb.</i>	Boeber.	<i>Jur. Jurin.</i>	Jurine.
<i>Bon.</i>	Bonelli.	<i>Kirb.</i>	Kirby.
<i>Brahm.</i>	Brahman.	<i>Klug.</i>	Klug.
<i>Brongn.</i>	Brongniard.	<i>Kn.</i>	Knoch.
<i>Bronsh.</i>	Bronsheim.	<i>Koch.</i>	Koch.
<i>Clair. Clairv.</i>	Clairville.	<i>Koll.</i>	Kollar.
<i>Cr. Creutz.</i>	Creutzer.	<i>Koy.</i>	Koy.
<i>Crinick.</i>	Crinicky.	<i>Kugl. Kugel.</i>	Kugelann.
<i>Dahl.</i>	Dahl.	<i>L. Lin.</i>	Linné.
<i>Dalm.</i>	Dalman.	<i>Lam.</i>	Lamarck.
<i>Degée.</i>	Degée.	<i>Lat. Latr.</i>	Latreille.
<i>Dej.</i>	Dejean.	<i>Lass.</i>	Lasserre.
<i>Deser.</i>	Deserre.	<i>Leach.</i>	Leach.
<i>Donov.</i>	Donovan.	<i>Lep. Lepel.</i>	Lepelletier.
<i>Duft. Dufts.</i>	Duftschild.	<i>L'herm.</i>	Lherminier.
<i>Dufour.</i>	Dufour.	<i>Linz.</i>	Lintz.
<i>Dup.</i>	Dupont.	<i>Loods.</i>	Loodigs.
<i>Esch. Eschs.</i>	Eschscholtz.	<i>Macl. M. L.</i>	Mac Leay.
<i>Esp.</i>	Esper.	<i>Man. Manerh.</i>	Mannerheim.
<i>Estr.</i>	Estreicher.	<i>Marsh.</i>	Marsham.
<i>F.</i>	Fabricius.	<i>Meg.</i>	Megerle von Mühlfeld.
<i>Fallin.</i>	Fallin.	<i>Melsh.</i>	Melsheimer.
<i>Find. Findel.</i>	Findeli.	<i>Müll.</i>	Müller.
<i>Fis. Fisch.</i>	Fischer.	<i>Nees.</i>	Nees von Esenbeck.
<i>Fridw.</i>	Fridwaldsky.	<i>Nicol.</i>	Nicolson.
<i>Fröhl.</i>	Fröhlich.	<i>Ol. Oliv.</i>	Olivier.
<i>Gaud.</i>	Gaudichaud.	<i>Pal. B.</i>	Palisot Beauvois.
<i>Gebli.</i>	Gebler.	<i>Pall.</i>	Pallas.
<i>Gen.</i>	Gené.	<i>Palliard.</i>	Palliardi.
<i>Geoff.</i>	Geoffroy.	<i>Pan. Panz. Ptz.</i>	Panzer.
<i>Ger. Germ.</i>	Germar.	<i>Par. Parr.</i>	Parreyss.
<i>Gory.</i>	Gory.	<i>Payk.</i>	Paykull.
<i>Gotz.</i>	Goetz.	<i>Peir. Peirol.</i>	Peiroleri.
<i>Grav.</i>	Gravenhorft.	<i>Per. Peroud.</i>	Perroud.
<i>Gyll. Gyllh.</i>	Gyllenhal.	<i>Preys.</i>	Preyssler.
<i>Gyss.</i>	Gysslin.	<i>Reichb.</i>	Reichenbach.
<i>Haan.</i>	Haan.		

Rol. Roll.
Ross.
Sahlb.
Sanv.
Say.
Sav.
Scheid.
Schneid.
Schönh.
Schott.
Schr.
Schüp.
Serv.
Sieb.
Sol.
Spin.
St. Stur.
Tausch.
Thbg. Thunbg.
Ullr.
Wall.
Vanderl.
Warre.
Web.
Wester.
Wied.
Vil.
Vogt.
Zawadz.
Zenk.
Z. Ziegler.

Rolli.
Rossi.
Sahlberg.
Sanvitale.
Say.
Savigny.
Scheidler.
Schneider.
Schoenherr.
Schott.
Schrank.
Schüppel.
Serville.
Sieber.
Solier.
Spinola.
Sturm.
Tausch.
Thunberg.
Ullrich.
Wallner.
Vanderlinden.
Warre.
Weber.
Westermann.
Wiedemann.
Villers.
Vogt.
Zawadzky.
Zenker.
Ziegler.

P A T R I Æ.

Ægypt.
Afric.
Am. bor.
Am. mer.
Alg.
Austr.
Bann.
Barbar.
Bohem.
Bras.
Buen Ayr.
Calabr.
Cap. b. sp.
Carn.
Carol.
Cayen.
Chil.
Chin.
Columb.

Ægyptum.
Africa.
America borealis.
" meridionalis.
Julia Cesarea.
Austria.
Bannatum.
Barbaria.
Bohemia.
Brasilia.
Buenos Ayres.
Calabria.
Caput bonæ Spei.
Carniolia.
Carolina.
Cayenna.
Chili.
China.
Columbia.

Cordov.
Coromand.
Cors.
Crim.
Cub.
Dalmat.
Finl.
Gall. bor.
Gall. mer.
Gallic.
Georg.
Germ.
Græc.
Guadel.
Helv.
Hisp.
Hung.
Jav.
Illyr.
Ind. or.
Ins. Jon.
Istr.
It. bor.
It. mer.
Lappon.
Lusit.
Manil.
Mex.
N. Holl.
Nub.
Palæst.
Per.
Pers.
Podol.
Pyren.
Russ. bor.
Russ. mer.
Sabaud.
Salisb.
S. Doming.
Sard.
Seneg.
Sibir.
Styr.
Suec.
Surin.
Syr.
Taur.
Transylv.
Tucum.
Ucran.
Volhyn.

Gordova.
Coromandel.
Corsica.
Crimea.
Ins. Cuba.
Dalmatia.
Finlandia.
Gallia borealis.
" meridionalis.
Gallicia.
Georgia.
Germania.
Græcia.
Guadeloupa.
Helvetia.
Hispania.
Hungaria.
Ins. Java.
Illyria.
India orientalis.
Insulæ Joniæ.
Istria.
Italia borealis.
" meridionalis.
Lapponia.
Lusitania.
Manilla.
Mexico.
Nova Hollanda.
Nubia.
Palæstina.
Peruvia.
Persia.
Podolia.
Pyrenæi.
Russia borealis.
" meridionalis.
Sabaudia.
Salisburgum.
Dominicopolis.
Sardinia.
Senegalia.
Sibiria.
Styria.
Suecia.
Surina.
Syria.
Tauria.
Transylvania.
Tucuman.
Ucrania.
Volhynia.

I. ADDITAMENTUM COLEOPTERORUM

In Italia boreali indigenorum quæ in Catalogo non indicatæ sunt
quam species ad Faunam Italiæ Sup. spectantes.

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>	<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>
45.	5.	244.	8.
52.	13. 25. 56.	249.	11.
58.	3. 15. 22.	254.	2.
62.	10.	264.	3 172. 5.
86.	10.	269.	10.
122.	9. 6 172. 22.	274.	8.
128.	2. 22.	283.	5.
131.	2. 4. 10.	299.	21. 47.
136.	28. 29. 50. 73.	305.	6.
137.	4. 5. 8. 10.	446.	13 173.
140.	5. 6.	453.	1. 5. 6.
144.	10. 13. 16.	502.	4.
145.	2. 6. 17.	518.	9. 73.
154.	26. 27. 36.	557.	4.
156.	6. 7.	644.	5.
158.	4.	719.	1.
173.	27. 67. 99.	723.	1. 10. 13.
184.	1.	728.	8.
195.	40. 51.	749.	3.
199.	22.	752.	8.
243 172.	3. 4.	813.	16. 52. 61. 86. 87.

ERRATA

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>		<i>Lege</i>	<i>Buen Ayr.</i>
5.	2.	<i>Buon Ayr.</i>		
	3.	<i>Quadel.</i>	"	<i>Guadel.</i>
61.	14.	6 —	"	— 6
	14 172.	6 —	"	— 6
150.	5.	cæcum	"	cæsum
189.	15.	6 —	"	— 6
299.	15.	<i>Creutz.</i>	"	<i>F.</i>
320.	3.	fuscicollis	"	sulcicollis
376.	25.	subglobosa	"	26.
	26.	tuberculata	"	27.
	27.	variolosa	"	28.
688.	12.	<i>Bras.</i>	"	<i>It. bor.</i>
715.	1.	adpressum	"	adpersum
733.	13.	faber ♂	"	faber ♀
759.	7.	calvinarius	"	calcinarius
765.	27.	velutinum	"	velutinum nob.
775.	1.	affinis	"	affinis <i>Gené</i>
841.	2.	longicollis	"	longicornis

MEDIOLANI
EX TYPIS JO. PIROTTA
MDCCCXXXII.



